

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Implementarea unui sistem integrat de colectare și
transport al deșeurilor în comuna Bălănești r.Nisporeni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Bălănești

2. IDNO: 1007601006748

3. Adresa s.Bălănești r.Nisporeni

4. Numărul de telefon/fax: 076703663

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primariabalanesti.comuna.md , prim.balanesti@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul
la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul
procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este
cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de
achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se
aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface
necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea
următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitat eade măsur ă	Can titat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lotul 1 - Achiziționarea unui tractor multifuncțional, cu echipamente.					1 154 166,67
1	167000 00-2	Tractor	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 80-90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4200 cc. Cu turbină și intercooler Sistem de alimentare: cu pompă - injector pentru fiecare cilindru Unghiuri de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minimă: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm

				Înălțime: 2600-2700 mm Lățime: 1750-1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frînare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect Cabină și aer condiționat: Cabină cu aer condiționat, ștergator de parbriz spate și față, izolație fonică originală, incalzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2fata+ 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore de lucru, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priza spate: 540/540E/750 Cu ambreaj multi-disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanism de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului + scaun pentru pasager Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Sistem de alimentare cu pompă cu injector + turbocompresor. Cuplare 4WD Garanție minimă: 12 luni sau 1000 moto/ore
2	167000 00-2	Dispozitiv de agățare tomberon	buc	1 Stare: nou Descrierea produsului: Lungime: 3000 mm Lățime: 600 mm Înălțime: 3200 mm Greutate: 400 kg Sistem de functionare:Hidraulic Putere hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare:

					Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
3	167000 00-2	Remorcă 5 tone	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4500 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm;
4	167000 00-2	Încărcător frontal	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitate de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiune de lucru: 190-200 bar; Greutate: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteză de lucru (max.): 6-8 km/h Viteză de transport (max.): 10-15 km/h -Cuplare/Decuplare rapidă a încărcătorului tractorului; Cuplare/Decuplare rapidă a utilajului de pe încărcător; -cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare -amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
5	167000 00-2	Cupă maxilar	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 700-900 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 650-850 Greutate, kg: 300-400 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:

					Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.
6	167000 00-2	Lamă universală pe încărcător frontal EURO	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.
7	167000 00-2	Lamă nivelare spate	buc	1	Compatibilă cu punctul 1; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: maxim 610 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garantie: minim 12 luni;
8	167000 00-2	Tocator lateral	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul ; Putere necesară CP: min 50-90 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1700- max 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 22; Cuțite, buc: minim 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru 4rontal, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600

					Dotari: Deplasare frontal hidraulică în frontal; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de fronta a solului; Protecție frontal împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii suplimentatre: Tocatorul lateral compatibil tractorului propus
Lotul 2 - Pubele pentru implimentarea sistemului de colectare a deșeurilor					318 870,83
1	195000 00-1	Pubele	buc	743	Pubele 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate:8-10 kilograme. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
Valoarea estimativă totală					1 473 037,50

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplica
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decursul a 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):
nu (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
2.	DUAE (Documentul Unic de Achiziții European)	Conform formularului anexat în SIA „RSAP” MTender (Aprobat prin Ordinul MF nr. 72 din 11.06.2020, modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020). <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Obligativiu
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
6.	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea totală a ofertei, fără TVA	1) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021	Obligativiu
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Obligativiu
8.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat de atribuire a contului bancar actualizat, eliberat de banca deținătoare de cont	Obligativiu

		cu codurile IBAN. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	
9.	Fișa tehnică a bunului / broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a bunului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a bunului oferat. *Notă: În mod obligatoriu în fișă / broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a bunului solicitat / oferat. <i>Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii Electronice ofertantului.</i>	Obligativ
10.	Certificat de conformitate de la producătorul produsului oferit	<i>Confirmat/e prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligativ
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul Declarației este anexat în SIA „RSAP” MTender (Aprobat Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020). <i>Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz garanția bancară, cuantumul _____.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz garanția bancară, cuantumul 5%.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta MDL
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scăzut
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice (din data deschiderii licitației)

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: finanțat I.P.Oficiul Național de implementare a proiectelor în domeniul Mediului
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Nu se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Luchian Mihail .