

**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa in s.Redu-  
Ceresnovat r.Soroca  
02/23-A2-TH**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**DEVIZ OFERTA № 2-3-2  
Instalatia de dezinfectare a apei containerizata.TH**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110 mmtriplustrat tip2 - A1	m	5,70		
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr. PEID RC PE100 D110	buc	1,00		
3	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr. PEID RC PE100 D75	buc	2,00		
4	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava gofrata dn200	m	5,00		
5	AcE12B	Executarea caminelor de vane din	m3	3,57		

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana				
6		Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 )	buc	1,00		
7	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 )	buc	4,00		
8	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 )	buc	1,00		
9	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 )	buc	3,00		
10	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 )	buc	1,00		
11	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	30,00		
12	Pret de piata	Consum de metal pentru consolidarea caminelor (закладные детали )	kg	37,52		
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012		
14	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara )	m2	19,00		
15	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare )	m2	19,00		
16	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U B125	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu)	m3	0,50		
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu)	m3	0,025		
		<b>2. Supapa de sens d100mm -1buc</b>				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	16,00		
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,016		
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,00		
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,00		
23	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	1,00		

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Construcția rețelelor de alimentare cu apă în s.Redii-Ceresnovat r.Soroca 02/23-A2-TH****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Instalația de dezinfectare a apei containerizată.TH  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	AcA10A	Montarea în pământ a tevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110 mm triplustrat tip2 - A1	m			
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	0,1470		
	2521216701001	Teava PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
2	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr. PEID RC PE100 D110	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000		
	2523156713811789	Cot 90gr PE100 D110	buc	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000		
3	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 90gr. PEID RC PE100 D75	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3866	Cot 90gr.PEID RC PE100 D75	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000		
4	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Teava gofrata dn200	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900		
	252121670 0500	Teava corugata SN8 dn200	m	1,0450		
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160		
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020		
5	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,3500		
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840		
	266310210 0919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590		
	201010291	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	5572					
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860		
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900		
	171422732 2926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000		
	232015620 0901	Motorina	kg	2,6600		
	266410210 1126	Var	kg	0,1470		
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0900		
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0400		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300		
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560		
6		Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 )	buc			
	101111111 111	КЦД-20 ( 0,59 m3 )	buc	1,0000		
7	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 )	buc			
	111311111 11111	КЦ-20-9 ( 0,59 m3 )	buc	1,0000		
8	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 )	buc			
	111111411 11112	КЦП1-20-1 ( 0,51 m3 )	buc	1,0000		
9	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 )	buc			
	111111111 11113	КЦО-1 ( 0,02 m3 )	buc	1,0000		
10	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 )	buc			
	111111111 11114	КЦ-7-3 ( 0,05 m3 )	buc	1,0000		
11	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000		
12	Pret de piata	Consum de metal pentru consolidarea caminelor (закладные детали )	kg			
	281123630	Consum de metal pentru consolidarea	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	56991	caminelor (				
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
14	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara )	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800		
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
15	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioara )	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	0036					
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
16	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U B125	buc			
	287527420 000011	Capac cu rama tip U B125	buc	1,0000		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<b>2. Supapa de sens d100mm -1buc</b>				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			



1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri,				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527440 065	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000		
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000		
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	252315671 20120	Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300		
23	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d110mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	287527411 893	Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 0001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)