

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile de laborator

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție de mică valoare

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. Adresa: **mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70**
3. Numărul de telefon/fax: **022-251-508 fax: 022-22-40-21**
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.pcs@gmail.com**
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **instituție publică, ocrotirea sănătății**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	33696500-0	Reagenți și consumabile de laborator Compatibile cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I (sistem închis)				
		EZ Wash	set	2,00	2 x 1620 ml, Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I	
		Diff Timepac	set	1,00	Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I	
		Sheath / Rinse	set	1,00	1 x 20 (litri), Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I	
		TOTAL lotul 1:				21240,00
Lot 2	33696500-0	Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL				
		Alfa Amilaza FS	set	1,00	Amilaza: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, NaCl 62.5 mmol/L, MgCl2 12.5 mmol/L, Glucosidase 3 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L	
		CRP FS	set	1,00	CRP (C-reactive protein): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinei C reactive din ser, plasma, -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L, Anti-human CRP antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 sptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani	

		GGT FS	set	1,0	-liniaritate: 0.1 -250 mg/L GGT (gamma-glutamyltransferase): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea gamma-glutamyltransferase din ser, plasma, -principiul metodei: cinetica in acord cu Szasz, standardizare IFCC -compozitie: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00,4-nitroanilide 22 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 1.2 – 1200 U/L		
		Solutie spalare Conditioner Wash	bido ane	1,00	Solutie de verificare a cuvelor inainte de efectuarea testelor cu codul Cat. No.980115. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: acid sorbic de potasiu 0.2%, acid citric 0,07%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. Ambalaj 1x2000 ml		
		Solutie spalare Cuvette Wash	bido ane	4,00	Solutie de spalare a cuvelor dupa efectuarea testelor cu codul Cat. No. 980114. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250C.Ambalaj 1x2000 ml		
		Filtre osmoza	buc	9,00	Filtre osmoza pentru statia de apa. Impachetare buc.1x1		
		Set filtre pretratament	buc	2,00	Filtre textile tratant pentru statia de apa Impachetare buc.1x4		
					Total lotul 2:	46905,00	
Lot 3	33696500-0	Reagenți și consumabile de laborator Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400					
		Yumizen G Cuvettes	set	1,00	Cupe de proba folosite pentru plasma, specifice aparatului Horiba sau echivalent Yumizen G400. Împachetare 2x 500 de cupe.		
		Reagent Yumizen G IMIDAZOL	set	1,00	Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent.Împachetare(12x15ml) 2000 teste		
					Total lotul 3:	3096,0	
Lot 4		Reagenți și consumabile de laborator Compatibile cu analizatorul Uryxx Relaxon					
		Teste pentru urina	set	5,00	Teste compatibile cu analizatorul Uryxx Relaxon,împachetare 1x100		
					Total lotul 4:	1250,00	
		Valoarea estimativă totală					72491,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru toate loturile;
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: **01.01.2021-31.01.2021**
11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz: **nu se aplică**)
13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii	Nivelul minim/
-----	---------------------------------	-----------------------------------	----------------

d/o		criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAЕ	Prezentarea documentului DUAЕ completat	Obligatoriu
2	Oferta	Original Formularul F 3.1 Confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatoriu
3	Specificațiile de preț	Original – potrivit modelului din (F4.2) Confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatoriu
4	Specificațiile tehnice	Original – potrivit modelului din (F4.1) Confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatoriu
5	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	Copie, confirmată prin semnătură și ștampila participantului..	Obligatoriu
6	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului	Obligatoriu
7	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea CE	Copia originalului eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, confirmată prin ștampila umeda și semnătura a participantului si solicitantului p /u fiecare poziție/lot	Obligatoriu
8	Termenul de valabilitate al reagenților și consumabilelor de laborator	Minim 12 luni, confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatoriu
9	Delegație de la producător sau confirmare că este reprezentant oficial în Republica Moldova	Copia- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Obligatoriu
10	Mostre pentru produsele solicitate	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligatoriu
	NOTĂ!	1.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu echipamentul autorității contractante de la producătorul utilajului. 2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de inginerii autorizați de producător , care vor suporta toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor să fie compatibil cu echipamentul.	OBLIGATORIU

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
18. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe fiecare lot .
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: **Cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice** .
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform SIA RSAP
 - pe: conform SIA RSAP
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) : nu se aplică
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se acceptă
34. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:



[Handwritten signature]

Viorica EFROS