

Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat** **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**
3. Obiectul achizițiilor **Construirea unei cantine, pe terenul cu nr. cadastral 0100105.217 situat in mun. Chisinau, bd. Decebal, nr.72/2 (Etapa II)**

**Sistem de ventilare (SV)
Modificat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Приточно-вытяжная система П1-В1			
1	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 600x500h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		22,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	2626147370009	Canale 600x500h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
2	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 600x300h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		19,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700091	Canale 600x300h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	

	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
3	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 600x250h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		7,650
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700092	Canale 600x250h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
4	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 500x400h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		9,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700093	Canale 500x400h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
5	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 400x300h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		21,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700094	Canale 400x300h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
6	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 400x250h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700095	Canale 400x250h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	

	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
7	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		28,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	26261473700096	Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
8	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		11,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d	Canale d250 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
9	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 500x400h din tabla zincata t=0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		3,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	2626147370009307	Canale 500x400h din tabla zincata t=0,7mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
10	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 600x500h din tabla zincata t=0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		6,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000907	Canale 600x500h din tabla zincata t=0,7mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	

	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
11	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 400x500h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		8,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700097	Canale 400x500h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
12	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc		14,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094001	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
13	VA14I	Камера статического давления 600x600x400 t=0,7 mm	m2		13,440
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	
14	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn250	buc		14,000

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309400	Регулятор расхода Dn250	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
15	VB27B	Caciula de protectie, conform seriei 5.904-51 pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	
	2710403600409	Tabla neagra cal. 1 0.8mm grosime	kg	9,9500	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
16	IzH16A	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2		134,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	2682162611305	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2	1,0180	
17	IzH16A	изоляции Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		18,300
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляции Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
		1.2. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К1			
18	F E03 D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn 28 mm	m		9,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn28mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	

	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5500	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	
	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2	kg	0,0300	
19	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn15,88mm	m		26,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	27461633348511	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn15,88mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
20	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn9,52 mm	m		17,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	27461633348512	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn9,52mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
		1.3. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К2			
21	F E03 D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn 28 mm	m		7,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn28mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5500	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	
	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2	kg	0,0300	
22	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn15,88mm	m		34,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	

	27461633348511	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn15,88mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
23	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn9,52 mm	m		27,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	27461633348512	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn9,52mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
		1.4. Приточная система К3			
24	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Переход 1000x500/800x600 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700081	Переход 1000x500/800x600 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
25	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700082	Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
26	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau	m2		2,320

		aluminii de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700082	Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
27	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminii de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Переход 1000x600/900x500 L=450мм из оцинкованной стали t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700083a	Переход 1000x600/900x500 L=450мм из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
28	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc		8,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094001	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
29	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM500	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094002	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM500	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	

30	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM400	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094003	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM400	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
31	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM250	buc		3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094004	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM250	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
32	VA14I	Камера статического давления 600x600x400 t=0,7 mm	m2		7,680
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	
33	VA14I	Камера статического давления 500x500x400 t=0,7 mm	m2		1,600

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	
34	VA14I	Камера статического давления 400x400x400 t=0,7 mm	m2		2,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	
35	VA14I	Камера статического давления 250x250x400 t=0,7 mm	m2		1,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
36	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn250	buc		8,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309400	Регулятор расхода Dn250	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
37	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn200	buc		6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309401	Регулятор расхода Dn200	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
38	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn150	buc		3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309402	Регулятор расхода Dn150	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
39	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 1000x500 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		36,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	

	26261473700083	Воздуховоды 1000x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
40	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 800x600 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		14,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700084	Воздуховоды 800x600 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
41	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 700x500 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700085	Воздуховоды 700x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
42	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 600x500h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		7,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	2626147370009	Canale 600x500h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
43	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 500x500 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		3,000

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700087	Воздуховоды 500x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 500x400h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700093	Canale 500x400h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
45	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 400x300h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700094	Canale 400x300h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
46	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 400x250h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		7,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700095	Canale 400x250h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
47	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 300x300 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		3,600

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000811	Воздуховоды 300x300 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
48	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 300x250 из ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		5,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000812	Воздуховоды 300x250 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
49	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 300x200 из ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		13,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000813	Воздуховоды 300x200 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
50	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	26261473700096	Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
51	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 250x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2		1,600

		Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000961	Canale 250x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
52	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 200x200h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000962	Canale 200x200h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
53	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 200x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000963	Canale 200x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
54	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 200x100h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000964	Canale 200x100h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
55	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x150h din tabla zincata	m2		7,800

		t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000965	Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
56	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		10,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000966	Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
57	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		6,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d	Canale d250 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
58	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		3,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d1	Canale d200 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
59	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,410

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d2	Canale d150 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
60	F E03 D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn 28 mm	m		10,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn28mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5500	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	
	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2	kg	0,0300	
61	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de Dn16mm	m		10,000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	274616333485111	Tevi rotunde trase din cupru 99,9 Dn16mm	m	1,0100	
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	
62	IzH16A	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2		168,270
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	2682162611305	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2	1,0180	
		1.5. Вытяжная система В2			
63	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700082	Переход 1000x500/900x500 L=400мм из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	

	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
64	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 900x500 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		14,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000831	Воздуховоды 900x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
65	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094001	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM600	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
66	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM500	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094002	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM500	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
67	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM400	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094003	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM400	buc	1,0000	

	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
68	VB26A	Montarea Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM300	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	28112363094005	Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха ALCM300	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
69	VA14I	Камера статического давления 600x600x400 t=0,7 mm	m2		0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
70	VA14I	Камера статического давления 500x500x400 t=0,7 mm	m2		1,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	

	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
71	VA14I	Камера статического давления 400x400x400 t=0,7 mm	m2		2,560
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
72	VA14I	Камера статического давления 300x300x400 t=0,7 mm	m2		0,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	

	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
73	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn250	buc		3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309400	Регулятор расхода Dn250	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
74	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn200	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309401	Регулятор расхода Dn200	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
75	VB26A	Montarea Регулятор расхода Dn160	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	
	2811236309403	Регулятор расхода Dn160	buc	1,0000	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
76	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 900x500 из ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		28,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000831	Воздуховоды 900x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
77	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau	m2		16,900

		aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 800x500 из ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000841	Воздуховоды 800x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
78	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 700x500 из ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		14,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	26261473700085	Воздуховоды 700x500 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
79	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 500x250h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000931	Canale 500x250h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
80	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Canale 500x200h din tabla zincata t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		14,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000932	Canale 500x200h din tabla zincata t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
81	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de	m2		4,200

		la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Воздуховоды 300x300 из тонколистовой оцинкованной t=1,0mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	
	262614737000811	Воздуховоды 300x300 из оцинкованной стали t=1,0mm	m2	1,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	
82	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		8,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	26261473700096	Canale 250x200h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
83	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 250x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		0,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	2626147370009631	Canale 250x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
84	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 200x100h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000964	Canale 200x100h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	

85	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000966	Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
86	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d	Canale d250 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,260
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d1	Canale d200 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
88	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		1,880
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d2	Canale d150 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
89	IzH16A	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2		109,140

	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	2682162611305	izoляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщiной 19мм	m2	1,0180	
90	IzH16A	izoляции Isover KIM AL, толщiной 50 мм	m2		14,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	izoляции Isover KIM AL, толщiной 50 мм	m2	1,0180	
		1.6. Вентилятор канальный ВЗ			
91	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	2626147370009661	Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	262614737000966	Canale 150x100h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
93	VB27B	Caciula de protectie, conform seriei 5.904-51 pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	

	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
94	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		0,942
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d21	Canale d100 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
95	IzH16A	изоляция Iover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		2,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляция Iover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
		1.7. Вентилятор вытяжной В4			
96	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		2,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	2626147370009661	Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
97	IzH16A	изоляция Iover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		2,700
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляция Iover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
		1.8. Вентилятор канальный В5			
98	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		4,200

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	2626147370009661	Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
99	VB27B	Caciula de protectie,conform seriei 5.904-51 pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (ЗОНТ 450x400x450)	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,9500	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
100	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		0,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	
	2626147370009d21	Canale d100 din tabla zincata	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	
101	IzH16A	изоляция Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		2,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляция Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
		1.9. BE1-BE4			
102	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2		9,600

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	
	2626147370009661	Canale 150x150h din tabla zincata t=0,5mm	m2	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	
103	VB27B	Caciula de protectie,conform seriei 5.904-51 pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (ЗОНТ 450x400x450)	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	9,9500	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
104	VB10A	Решетка регулируемая ОРГ 150x150 Material marunt=1,005	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,3200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2710703549435	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm	kg	4,1500	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,4200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,7600	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
105	IzH16A	изоляция Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		9,600
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляция Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
106	IzH16A	изоляция Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2		70,200

	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	26821626113051	изоляции Isover KIM AL, толщиной 50 мм	m2	1,0180	
107	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2		70,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	
108	IzH16A	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2		502,630
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3400	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	
	2682162611305	изоляция рулонами Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщиной 19мм	m2	1,0180	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Приточно-вытяжная система П1-В1			
109	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h/Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO-R-4000-H-W-R1-F7/M5-C5-L/A L=3990/2610 м3/час с системой автоматического регулирования в комплекте Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	
110	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	

	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	
111	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002	buc		4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
112	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal/Приточно-вытяжные диффузоры потолочной установки, снабженные клапаном расхода воздуха в изоляции Armaflex толщиной 19 мм ALCM 600	buc		14,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	
113	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		2.2. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К1			
114	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari/Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным Materiale marunte=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	

	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	
115		Труба дренажная Ду25	m		10,000
	1234534	Труба дренажная Ду25	m	1,0000	
116		Труба дренажная Ду32	m		13,000
	1234535	Труба дренажная Ду32	m	1,0000	
		2.3. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К2			
117	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari/Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным Materiale marunte=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	
118		Труба дренажная Ду25	m		15,000
	1234534	Труба дренажная Ду25	m	1,0000	
119		Труба дренажная Ду32	m		7,000
	1234535	Труба дренажная Ду32	m	1,0000	
		2.4. Приточная система К3			
120	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	

	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	
121		Труба дренажная Ду25	m		8,000
	1234534	Труба дренажная Ду25	m	1,0000	
122	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	
123	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002	buc		2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
124	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		2.5. Вытяжная система В2			
125	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	

	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	
126	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	
	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	
127	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		2.6. Вентилятор канальный В3			
128	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	
129	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		2.7. Вентилятор вытяжной В4			
130	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc		1,000

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	
131	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		2.8. Вентилятор канальный В5			
132	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc		1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	
133	08-03-605-1	Ventilator (realizarea conexiunelor electrice)	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,2400	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
		3. Utilaj			
		3.1. Приточно-вытяжная система П1-В1			
134		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO-R-4000-H-W-R1-F7/M5-C5-L/A L=3990/2610 м3/час с системой	buc		1,000

		автоматического регулирования в комплекте : Приточный вентилятор; Lпр.=3990 м3/час, P=846Па , Pсв=450Па; Заслонка 500x400 с эл.приводом Belimo; Карманный фильтр F7; Водяной калорифер Qт=23,6 кВт; Роторный рекуператор RR-AL-930-L-O- SN(1056x1058x290)-PN-A1; Шумоглушитель 600x400, L=1250мм; Вытяжной вентилятор Lвыт.=2610м3/час, P=634Па, Pсвоб.=450 Па; Карманный фильтр F5; Рама под установку 2100x1150x100h; Виброизоляторы по типу Sylomer под оборудование 100x100x45 (6 buc); Противодождевые жалюзи 500x800			
	1231231	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO-R-4000-H-W-R1-F7/M5-C5-L/A L=3990/2610 м3/час с системой автоматического регулирования в комплекте : Приточный вентилятор Lпр.=3990 м3/час, P=846Па , Pсв=450Па Заслонка 500x400 с эл.приводом Belimo Карманный фильтр F7 Водяной калорифер Qт=23,6 кВт Роторный рекуператор RR-AL-930-L-O-SN(1056?1058?290)-PN-A1 Шумоглушитель 600x400, L=1250мм Вытяжной вентилятор Lвыт.=2610м3/час, P=634Па, Pсвоб.=450 Па Карманный фильтр F5 Рама под установку 2100x1150x100h; Виброизоляторы по типу Sylomer под оборудование (6 buc) 100x100x45; Противодождевые жалюзи 500x800	buc	1,0000	
135		Шумоглушитель 600x400, L=1250мм	buc		3,000
	1234142	Шумоглушитель 600x400, L=1250мм	buc	1,0000	
136		Шумоглушитель 600x400, L=900мм	buc		1,000
	1234143	Шумоглушитель 600x400, L=900мм	buc	1,0000	
137		Гибкие вставки 500x400	buc		4,000
	123414123	Гибкие вставки 500x400	buc	1,0000	
		3.2. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К1			
138		Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным, в комплекте: Кассетный блок PLA-M125EA Qх=12,0 кВт Qт=13,5 кВт, N=0,1 кВт; Компрессорно-конденсаторный блок PUMY-P250YBM Qх=28 кВт, Qт=31,5 кВт N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500; Заводская заправка хладагента R410(7,7 buc); Пульт управления PAR-SL 100A-E (2 buc); Распределитель PAC-MK34BC;	buc		1,000
	12344124	Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным, в комплекте: Кассетный блок PLA-	buc	1,0000	

		<p>M125EA Q_х=12,0 кВт Q_т=13,5 кВт, N=0,1 кВт; Компрессорно-конденсаторный блок PUMY-P250YBM Q_х=28 кВт, Q_т=31,5 кВт N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500; Заводская заправка хладагента R410(7,7 бус); Пульт управления PAR-SL 100A-E (2 бус); Распределитель PAC-MK34BC;</p>			
		3.3. Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным К2			
139		<p>Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным, в комплекте: Кассетный блок PLA-M125EA Q_х=12,0 кВт Q_т=13,5 кВт, N=0,1 кВт; Компрессорно-конденсаторный блок PUMY-P250YBM Q_х=28 кВт, Q_т=31,5 кВт N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500; Заводская заправка хладагента R410(7,7 бус); Пульт управления PAR-SL 100A-E (2 бус); Распределитель PAC-MK34BC;</p>	бус		1,000
	12344124	<p>Мульти-сплит система с двумя кассетными блоками и одним наружным, в комплекте: Кассетный блок PLA-M125EA Q_х=12,0 кВт Q_т=13,5 кВт, N=0,1 кВт; Компрессорно-конденсаторный блок PUMY-P250YBM Q_х=28 кВт, Q_т=31,5 кВт N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500; Заводская заправка хладагента R410(7,7 бус); Пульт управления PAR-SL 100A-E (2 бус); Распределитель PAC-MK34BC;</p>	бус	1,0000	
		3.4. Приточная система К3			
140		<p>Вентиляционная приточная установка Vento 100-50 канальная в шумоизолированном корпусе L=5775 м3/час, P_{св}=450 Па, P_{полн.}=791 Па, N=3,205 кВт, с комплектом автоматики: Приточный вентилятор RPH 100-50/56-4D N=3,205 кВт L=5775 м3/час, P_{св.}=400Па, P_{полн.}=791 Па, n=1360об/мин с регулятором мощности TRN-7D; Заслонка отсекающая LKSF 90-50/230 с сервоприводом LF 230 Belimo N=6,5Вт; Воздушный фильтр KF5 90-50 (Конечная потеря давления 250Па) с датчиком диф. Давления P33N; Водяной калорифер VO 90-50/3R 3-х рядный, Q_т=78,4 кВт; Прямой испаритель CHF 90-50/L31Z Q_х=26,7 кВт; с испарителем VP 90-50/3R; Гибкая вставка DV100-50; Противождодевые жалюзи PZ 100-60;</p>	бус		1,000

		Блок управления VCS; Компрессорно-конденсаторный блок для прямого испарителя PUMY-P250YBM Q _x =28 кВт, Q _т =31,5 кВт; N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500.			
	123124124	Вентиляционная приточная установка Vento 100-50 канальная в шумоизолированном корпусе L=5775 м3/час, P _{св} =450 Па, P _{полн.} =791 Па, N=3,205 кВт, с комплектом автоматики: Приточный вентилятор RPH 100-50/56-4D N=3,205 кВт L=5775 м3/час, P _{св.} =400Па, P _{полн.} =791 Па, n=1360об/мин с регулятором мощности TRN-7D; Заслонка отсекающая LKSF 90-50/230 с сервоприводом LF 230 Belimo N=6,5Вт; Воздушный фильтр KF5 90-50 (Конечная потеря давления 250Па) с датчиком диф. Давления P33N; Водяной калорифер VO 90-50/3R 3-х рядный, Q _т =78,4 кВт; Прямой испаритель CHF 90-50/L31Z Q _x =26,7 кВт; с испарителем VP 90-50/3R; Гибкая вставка DV100-50; Противоождевые жалюзи PZ 100-60; Блок управления VCS; Компрессорно-конденсаторный блок для прямого испарителя PUMY-P250YBM Q _x =28 кВт, Q _т =31,5 кВт; N=8,21 кВт, R410, габариты 1050x460x1662, вес 196кг; Рама для установки блока 1050x460x500.	buc	1,0000	
141		Шумоглушитель ТКУ 90-50 1000 мм	buc		1,000
	1234144	Шумоглушитель ТКУ 90-50 1000 мм	buc	1,0000	
142		Шумоглушитель ТКУ 100-50 1000 мм	buc		1,000
	1234145	Шумоглушитель ТКУ 100-50 1000 мм	buc	1,0000	
143		Гибкие вставки DV100-50	buc		2,000
	1234141231	Гибкие вставки DV100-50	buc	1,0000	
		3.5. Вытяжная система В2			
144		Вентиляционная приточная установка Vento 100-50 канальная в шумоизолированном корпусе L=6500 м3/час, P _{св} =545 Па, P _{полн.} =739 Па, N=3,205 кВт, с комплектом автоматики: Вытяжной вентилятор RPH 100-50/56-4D N=3,205 кВт L=6500 м3/час, P _{св.} =545Па, P _{полн.} =739 Па, n=1355об/мин с регулятором мощности TRN-7D; Заслонка отсекающая LKSF 90-50/230 с сервоприводом LF 230 Belimo N=6,5Вт; Жировой фильтр FT80-50	buc		1,000
	123124125	Вентиляционная приточная установка Vento 100-50 канальная в шумоизолированном корпусе L=6500 м3/час, P _{св} =545 Па, P _{полн.} =739 Па, N=3,205 кВт, с комплектом автоматики: Вытяжной вентилятор RPH 100-50/56-4D N=3,205 кВт L=6500 м3/час, P _{св.} =545Па, P _{полн.} =739 Па, n=1355об/мин с регулятором мощности TRN-7D;	buc	1,0000	

		Заслонка отсекающая LKSF 90-50/230 с сервоприводом LF 230 Belimo N=6,5Вт; Жировой фильтр FT80-50			
145		Шумоглушитель ТКУ 100-50 1000 мм	buc		1,000
	1234145	Шумоглушитель ТКУ 100-50 1000 мм	buc	1,0000	
		3.6. Вентилятор канальный В3			
146		Вентилятор канальный TD-300/125 L=100м3/час, P=80Па, N=0,028 кВт dBA=34 dBa; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 100 (2 buc); Переточная решетка ПР300x150 (2 buc)	buc		1,000
	123124126	Вентилятор канальный TD-300/125 L=100м3/час, P=80Па, N=0,028 кВт dBA=34 dBa; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 100 (2 buc); Переточная решетка ПР300x150 (2 buc)	buc	1,0000	
		3.7. Вентилятор вытяжной В4			
147		Вентилятор вытяжной Silent -300 L=100 м3/час N=0,024 кВт	buc		1,000
	123124127	Вентилятор вытяжной Silent -300 L=100 м3/час N=0,024 кВт	buc	1,0000	
		3.8. Вентилятор канальный В5			
148		Вентилятор канальный В5 TD-300/125 L=125м3/час, P=70Па, N=0,028 кВт dBA=34dBa; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 200; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 100; Переточная решетка ПР300x150 (2 buc)	buc		1,000
	123124128	Вентилятор канальный В5 TD-300/125 L=125м3/час, P=70Па, N=0,028 кВт dBA=34dBa; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 200; Тарельчатый клапан для удаления воздуха TVOM 100; Переточная решетка ПР300x150 (2 buc)	buc	1,0000	