

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea „Reagenților chimici, a materialelor pentru laborator și a consumabilelor pentru laborator”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție concurs prin cererea ofertei de preț

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://usm.md/wp-content/uploads/plan_mai.pdf

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240 / 022 244 248
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
achizitii publice.usm@gmail.com/<https://usm.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” - instituție publică de învățământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1 (Departamentul Științele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultura și Design)						
1.1	33696500-0	Molibdat de amoniu (NH ₄) ₂ MoO ₄ (sare)	kg	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	3 850,00
1.2		Acid clorhidric concentrat HCL	kg	6	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.3		Clorura de amoniu NH ₄ CL	kg	0,5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.4		Soluție standard-titru (pentru pH-metrie)	cutii	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.5		Sulfură de sodiu Na ₂ S	kg	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.6		NaCl pur chimica	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.7		Hidroxid de sodiu (NaOH)	kg	5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.8		Acetat de amoniu CH ₃ COONH ₄	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.9		Pirofosfat de natriu Na ₄ P ₂ O ₇	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.10		Sarea lui Mohr (NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂	kg	4	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.11		K ₂ CO ₃ +Na ₂ CO ₃	kg	0,5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.12		Amoniac lichid NH ₄ OH	l	1	Ambalaj original producător, puritatea prod.	

					conform specificațiilor în denumire*	
1.13		Acid acetic CH3COOH	l	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.14		Azotat de amoniu NH4NO3	kg	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.15		CrO3 (хромовый ангидрит)	kg	0,5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.16		Bicarbonat de potasiu KHCO3	kg	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.17		Fixanal HCl	cutii	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.18		Fixanal NaOH	cutii	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.19		Gaz lampant (керосин)	l	5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.20		Fixanal H2SO4	cutii	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.21		Hidrogenocarbonat de Na - NaHCO3	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.22		Permanganat de potasiu KMnO4	kg	0,5	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.23		Reactivul lui Nessler	l	4	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.24		Permanganat de potasiu (fixanal)	1	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.25		Sarea lui Segnet	l	3	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.26		Carbonat de natriu Na2CO3	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.27		Carbonat de amoniu-(NH4)2CO3	kg	2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.28		Clorură de staniu - SnCl2+2H2O (двухлористого олова	gr	0,3	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
1.29		Indicator B - dinitrofenol	buc.	0,2	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* (0.2 gr)	
1.30		K2Cr2O7 (бихромат калия)	buc.	1	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire* (1 kg)	
1.31		Acid sulfuric concentrat H2SO4	kg	6	Ambalaj original producător, puritatea prod. conform specificațiilor în denumire*	
LOT 2						
2.1	33190000-8	Hârtie de indicator universal	bucata	2	Ambalaj flacon a câte 100 foițe, 1 bucată = 1 flacon	4 400,00
2.2		Hârtie de filtru	kg	20	Ambalaj original producător, puritatea produșilor conform specificațiilor în denumire*	
2.3		Detergent pentru vesela de laborator (praf)	buc.	3	praf, 1 buc = 500g, recipient din plastic, ambalaj original producător	
2.4		Cilindre din sticla, gradate de 1 litru cu capac	buc.	15	volumul de 1 litru; confecționate din sticlă; cu dop din sticlă	
2.5		Pisete pentru apa distilata cu volumul de 500ml	buc.	2	recipient din plastic, ambalaj original producător, 500ml	
LOT 3 (Departament Chimie industrială și ecologică)						
3.1	33696500-0	Acetonă	L	4	cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă a câte 1L	22 247,00
3.2		Eter etilic	L	4	cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă a câte 1L	
3.3		Glicerol	L	1	cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L	
3.4		Cloroform	L	2	cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă a câte 1L	
3.5		Ciclohexan	L	1	cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L	
3.6		Hexan	L	1	cp, ambalat în recipient din sticlă de 1L	
3.7		Nitrat de argint	g	50	ppa, ambalaj original producător	
3.8		Iodură de potasiu	kg	0,5	ppa, ambalat în recipient din plastic	
3.9		Acid sulfuric	L	1	cp, ambalat în recipient din sticlă de 2,5 L	
3.10		Eter petroleic	L	1	cp, ambalat în recipient din sticlă de culoare închisă de 1L	
3.11		2,6-diclorfenolindofenolat de sodiu	g	5	ppa, ambalat în recipient din plastic	
3.12		Ninhidrină	g	5	ppa, ambalat în recipient din plastic	

5.1	33696500-0	Acetonă	litru	10	Ambalaj original producător, Acetona a.r., 99.5+%	33 333,00
5.2		Acid azotic HNO3	litru	6	Ambalaj original producător, Acid azotic (Nitric acid) 65% a.r.	
5.3		Acid sulfuric H2SO4	litru	2	Ambalaj original producător, Acid sulfuric a.r. 95-97%, Analyt	
5.4		Acid clorhidric	litru	2	Ambalaj original producător, Acid clorhidric a.r. 37%, for laboratory use	
5.5		Acid ortofosforic	litru	1	Ambalaj original producător, Phosphoric acid 85% a.r., 85+% H3PO4, For laboratory use, ACS, ISO, Ph. Eur., BP, USP, CAS 7664-38-2; pack 1 l	
5.6		Acid acetic glacial	litru	0,5	Ambalaj original producător, Acid acetic glacial 99-100% a.r.	
5.7		Acid boric	kg	1	Ambalaj original producător, Acid boric, v.p. 99.5-100.5%	
5.8		Metanol	litru	20	Metanol, a.r., 99.8+%, Analyt	
5.9		Eter dietilic	litru	5	Ambalaj original producător, Eter dietilic, a.r., 99.5+% (C2H5)2O	
5.10		Glicerină	litru	4	Ambalaj original producător, Glicerina, Glycerol 99+%	
5.11		Toluen	litru	1	Ambalaj original producător, Toluena, a.r., 99.9+%	
5.12		Parafină	kg	1	Ambalaj original producător, Parafina alba, omogenizata, granulata	
5.13		Naftalină	kg	0,25	Ambalaj original producător, Naphthalene p., 99+% C10H8	
5.14		Alcool etilic	litru	20	Ambalaj original producător, Histanol 100, ambalaj 1L	
5.15		Staniu	kg	0,5	Ambalaj original producător, Staniu, Tin, granular, 99.9+% Sn	
5.16		Furtun polimeric, d=6 mm	m	20	Furtun polimeric, PVC, d=6 mm	
5.17		Furtun polimeric, d=8 mm	m	20	Furtun polimeric, PVC, d=8 mm	
5.18		Zinc	kg	0,5	Ambalaj original producător, Zinc metalic granulat, p.a. ambalat 100g	
5.19		Mănuși nitril, mărimea L	cutie, cate 100 de perechi in cutie	20	Manusi examinare, Nitrilex, nitril, nepudrate, marimea L, 100buc.	
5.20		Halate de laborator pentru bărbați	buc	15	Halat pentru medici, alb, gabardin, marimea 50-52	
5.21		Titanium(IV) isopropoxide	litru	0,5	Ambalaj original producător, CAS: 546-68-9 Min. 98+%	
LOT 6 (Departament Chimie)						
6.1	33696500-0	Acetat de vinil	Kg	0,4	contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%	44 671,00
6.2		Acetonă	L	4	cp, ambalat în sticlă de culoare închisă	
6.3		Acid acetic glacial	L	4	cp, ambalat în sticlă	
6.4		Acid azotic	L	4	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.5		Acid clorhidric	L	8	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.6		Acid ortofosforic	L	8	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.7		Acid sulfuric concentrat	L	10	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.8		Aldehidă formică	L	1	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.9		Amidon	Kg	0,5	ppa, ambalat în plastic	
6.10		Benzen	L	6	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.11		Bisulfit de sodiu, Na2SO3	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.12		Carbonat de potasiu	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.13		Cistin	Kg	0,3	ppa, ambalat în plastic	
6.14		Cloroform	L	4	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.15		Clorură de calciu	Kg	1	ppa, ambalat în plastic, granule anhidru	
6.16		Diclormetan	L	1	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.17		Etil acetat	L	3	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.18		Etilendiamină	Kg	0,3	cp, ambalat în sticlă de culoare închisă	
6.19		Fenilalanin	Kg	0,3	ppa, ambalat în plastic	
6.20		Glucoză	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.21		Hexan	L	3	cp, ambalat în sticlă 1L	

6.22		Hidrogenofosfat de amoniu	Kg	1	cp, ambalat în sticlă	
6.23		Hidrosulfit de sodiu, NaHSO3	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.24		Hidroxid de amoniu	L	5	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.25		Hidroxid de sodiu	Kg	5	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.26		Hidroxid de sodiu, titrofix	Cutie	6	cp, ambalat în sticlă (0.5 L)	
6.27		Murexid	Kg	0,01	ppa, ambalat în plastic	
6.28		Nitrat de argint	Kg	0,1	ppa, ambalat în plastic	
6.29		Permanganat de potasiu	Kg	2	cp, ambalat în sticlă (0.5 L)	
6.30		Peroxid de hidrogen	L	8	cp, ambalat în sticlă de culoare închisă	
6.31		Sare de bucătărie, NaCl	Kg	10	ppa	
6.32		Salicilat de sodiu	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.33		Sulfat de cupru	Kg	4	ppa, ambalat în plastic	
6.34		Sulfură de sodiu	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.35		Tirozin	Kg	0,3	ppa, ambalat în plastic	
6.36		Toluen	L	6	cp, ambalat în sticlă 1L	
6.37		Treonin	Kg	0,3	ppa, ambalat în plastic	
6.38		α -alanin	Kg	0,3	ppa, ambalat în plastic	
6.39		Carbon disulfide	L	0,1	cp, ambalat în sticlă	
6.40		Thionyl chloride	L	0,5	cp, ambalat în sticlă	
6.41		Benzoyl peroxide	Kg	0,1	(with 25% H ₂ O) for synthesis) cp, ambalat în sticlă	
6.42		2-Nitrobenzaldehyde	Kg	0.025	98 %, cp, ambalat în sticlă	
6.43		Pyrrole	L	0.025	98%, ambalat în sticlă	
6.44		1-Vinyl-2-pyrrolidinone	Kg	0.250	contains sodium hydroxide as inhibitor, $\geq 99\%$, cp, ambalat în sticlă	
6.45		Oxo-floxacină	cutie	3	cp, ambalat original	
6.46		Levo-floxacină	cutie	3	cp, ambalat original	
6.47		Acid succinic	Kg	1	ppa, ambalat în plastic	
6.48		Acid oxalic	Kg	1	cp, ambalat în sticlă	
6.49		p-aminofenol	Kg	0.5	cp, ambalat original	
6.50		Hidrat de hidrazină	L	0.5	100 %, ambalat în sticlă	
6.51		Aldehidă salicilică	L	0.5	cp, ambalat în sticlă	
6.52		Acidul p-aminobenzoic	Kg	0.25	cp, ambalat original	
6.53		p-nitrotoluol	Kg	0.5	cp, ambalat original	
6.54		Ciprofloxacina	Cutie	3	cp, ambalat original	
6.55		Acid formic	L	1	85 %, cp, ambalat în sticlă	
6.56		Butanol	L	1	cp, ambalat în sticlă	
6.57		Eter dietilic	L	5	cp, ambalat în sticlă	
LOT 7						
7.1	33190000-8	Balon cotat	L	4	Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, SN 10/13, cu dop rodat, marcaj, capacitatea 1L., toleranța $\pm 0,05$ mL.	13 800,00
7.2		Balon cotat	bucată	2	Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, SN 10/13, cu dop rodat, marcaj, capacitatea 2 L., toleranța $\pm 0,05$ mL.	
7.3		Balon rotund cu fundul plat	bucată	4	Balon fierbere cu fund rotund Gat Ingust Material : sticla borosilicata 3.3 Capacitate : 1L Diametru : 140 mm Inaltime : 260 mm Diametru gura : 35 mm	
7.4		Bare magnetice	unitate	20	Agitatoare magnetice fluroplastice lungimea =20 mm, Diametru Ø 13 mm	
7.5		Biurete	bucată	4	Biureta cu robinet PTFE Schellbach cu palnie in partea superioara care face umplerea mai usoara si mai sigura. Capacitate : 25 mL Cf ISO 385 , calibrata (TS , Ex) Acuratete ± 0.04 mL Gradatie : 0.1 mL	
7.6		Burete pentru spălat vesela	bucată	40	7cm * 10cm * 3cm	
7.7		Cilindre	bucată	4	Cilindru gradat cu dop de plastic clasa B Material: sticla borosilicata Capacitate: 100 mL	

					Acuratete: ± 1 mL Gradatie: 1 mL Diametru: 29 mm Inaltime: 256 mm Dop: 24/29	
7.8		Cilindru cu năsuc	bucată	4	Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Capacitate : 10 mL Acuratete : $\pm 0,3$ Gradatie : 1 mL Inaltime : 97 mm	
7.9		Cilindru gradat	bucată	4	Cilindru gradat, forma joasa Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Cu gradatie maro Capacitate : 250 ml Acuratete : ± 2 Gradatie : 5 ml Inaltime : 217 mm	
7.10		Detergent de vase, gel	L	8	pentru spălare manuală	
7.11		Hîrtie de filtru	Kg	40	neteda / întărită; pori 25 - 35 μ m	
7.12		Leucoplast	cutie	10	2.5 cm x 5 m (Leucoplast panza)	
7.13		Mănuși de laborator	cutie	10	1 cutie a câte 100 bucăți, mărime L mănuși de laborator (anti – acid) Manusi de unica folosinta din nitril, nepudrate.	
7.14		Pâlnie	bucată	20	Palnie de filtrare cu tija lunga Diametru : 90 mm Lungime tija : 150 mm Diametru tija : 11 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798	
7.15		Pâlnie	bucată	15	Palnie de filtrare Diametru : 40 mm Lungime tija : 50 mm Diametru tija : 7 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798	
7.16		Pensetă metalică	bucată	4	Pensetă metalică, prevăzută pentru manevrarea substanțelor solide.	
7.17		Perii de spălat eprubete	bucată	20	Perii – Ø 20mm potrivit pentru eprubete de 16 mm	
7.18		Pipete gradate	bucată	10	Pipeta gradata din plastic, cu golire totala clasa A Cod culoare Cf ISO 1769, ISO 835 Gradatie normala Certificat de lot Capacitate: 10 ml Acuratete: $\pm 0,05$ ml Gradatie: 0,1 ml Cod culoare: Portocaliu	
7.19		Pipete gradate	bucată	10	Pipeta gradata din plastic, cu golire totala clasa A Cod culoare Cf ISO 1769, ISO 835 Gradatie normala Certificat de lot Capacitate: 2 ml Acuratete: $\pm 0,012$ ml Gradatie: 0,02 ml Cod culoare: Negru	
7.20		Pipete gradate	bucată	10	Pipeta din plastic, gradata cu golire totala clasa A Cod culoare Cf ISO 1769, ISO 835 Gradatie normala Certificat de lot Capacitate: 5 ml Acuratete: $\pm 0,025$ ml Gradatie: 0,05 ml Cod culoare: Rosu	

7.21		Pipete gradate	bucată	10	Pipeta din plastic, gradata cu golire totala clasa A Cod culoare Cf ISO 1769, ISO 835 Gradatie normala Certificat de lot Capacitate: 1 ml Acuratete: ± 0,008 ml Gradatie: 0,01 ml Cod culoare: Galben	
7.22		Pipete Mhor	bucată	10	Pipete Pasteur ISOLAB, nesterile, 20 mL	
7.23		Pisete	bucată	8	Piseta ISOLAB cu gat larg si eticheta apa, 500 mL	
7.24		Spatulă cu linguriță la capăt	bucată	8	Micro-spatula cu lingura ISOLAB din otel inoxidabil, L 180 mm	
7.25		tub de cauciuc	m	10	Furtun PVC Rezista pana la + 60 grade C Transparent Duritate : 80 Shore A Diametru interior : 7 mm Diametru exterior : 10 mm	
7.26		Tub de cauciuc	m	10	Furtun PVC Rezista pana la + 60 grade C Transparent Duritate : 80 Shore A Diametru interior : 3 mm Diametru exterior : 6 mm	
7.27		Tub de cauciuc	m	10	Furtun PVC Rezista pana la + 60 grade C Transparent Duritate : 80 Shore A Diametru interior : 8 mm Diametru exterior : 11 mm	
7.28		Tub de silicon	m	10	Furtun din cauciuc siliconic Pentru aplicatii de laborator in care este necesar transportul diferitelor lichide Domeniu temperatura de utiliare : -60 - 200 °C Diametru interior : 4 Diametru exterior : 8	
7.29		Tub de silicon	m	10	Furtun din cauciuc siliconic Pentru aplicatii de laborator in care este necesar transportul diferitelor lichide Domeniu temperatura de utiliare : -60 - 200 °C Diametru interior : 8 Diametru exterior : 12	
7.30			Reșou electric	Bucată	5	Resou electric 1 ochi, 1400W, Protecție la supraîncălzire, Alb
7.31		Pară de cauciuc pentru pipete	Bucată	10	Para de cauciuc pentru pipete Standard Marienfeld, 20 mL	
LOT 8 (Departament Biologie și Ecologie) Fiziologia vegetală						
8.1	33696500-0	Agar-Agar (Alimentar)	Kg	1	Agar-Agar (Alimentar) Pentru cultura de țesuturi vegetale in vitro, 10 pachete de peliculă a câte 100g de agar agar(alimentar),de puritate de laborator, temperatura de tranziție temperatura de înghețare 30-35 °C.	1 390,00
8.2		Alcool etilic 96%	litru	2	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă, două recipiente sticlă a câte-1 L	
LOT 9 (Biologia Umană și Animală)						
9.1	33696500-0	Heparin	cutie	1	solutie injectabila,5000 UI/ml, un flacon (sticlă)are 5ml, (1cutie conține 5 flacoane)	1 560,00
9.2		Clorură de sodiu (soluție fiziologică)	pungă	5	soluție perfuzabilă 0,9%, pungi (plastic), a câte 200 ml fiecare pungă.	
9.3		Glucoză	cutie	1	soluție pentru inecții, 40%, o cutie(carton) conține N10 fiole, 1 fiolă are 5ml.	
9.4		Soluție alcoolică de iod	flacon	2	soluție de uz extern de 5%, un flacon (sticluță) are 10 ml.	
9.5		Soluție alcoolică Verde de briliant	flacon	2	Soluție de uz extern, de 1% , un flacon (sticlă) are 10 ml.	
9.6		Peroxid de hidrogen	l	11	H2O2, 33%, medicinal, recipient sticla de 1 litru, puritatea conform specificatiei denumire	

9.7		Eter dietilic	ml	450	CPA, Puritate, Ambalaj sticlă – 150 ml fiecare vas/sticlă, (3 sticle x150 ml)ISO,CE Marca	
9.8		Adrenalina	cutii	1	Soluție pentru inecții 0,18% 1cutie are 10 fiole(sticlă) a câte 1ml.	
9.9		Cloroform CHCL3	litru	1	pur, 99.98% ambalaj 1 l , B-1, Stanchem, ISO,CE	
9.10		Eter dietilic	litru	1	CPA, Puritate, Ambalaj sticlă – 1L, ISO,CE	
9.11		Alcool etilic 96%	litru	3	CPA, ambalaj - sticlă 1 litru, ISO,CE	
9.12		Formalina 40% HCHO	litru	4	Formalin pentru uz industrial, recipient plastic-1 litru, ISO,CE	
LOT 10 (Biochimia)						
10.1	33696500-0	Acid acetic glacial.	litru	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L	730,00
10.2		Acid clorhidric conc.	litru	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L	
10.3		Acid azotic conc.	litru	0,5	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L	
10.4		Acid sulfuric conc.	litru	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L	
10.5		Acetonă	litru	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1L	
10.6		Alcool etilic 96%	litru	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient sticlă -1 L	
10.7		Cloroform	litru	1	pur, 99.98%, ambalaj: recipient sticlă - 1 L	
10.8		Hidroxid de sodiu NaOH	kg	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic -1 kg	
10.9		Clorura de sodiu NaCl	kg	1	Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic -1 kg	
10.10		Clorura de fier (III) FeCl3	kg	0,2	Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,2 kg	
10.11		Sulfat de cupru CuSO4 5H2O	kg	0,5	Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,5 kg	
10.12		Tartrat K-Na	kg	0,5	Puritatea cp, ambalaj: recipient plastic - 0,5 kg	
LOT 11 (Aparate și Materiale)						
11.1	33190000-8	Electrod HI1131	buc	1	Electrod HI1131 analog Hana instrumentsp-entru Ph-metr/ionometru, analog S220-Kit, Mettler Toledo, este un electrod de pH cu corp de sticlă, reîncărcabil, joncțiune dublă, pin de referință și un senzor de temperatură încorporat pentru măsurători compensate cu temperatură într-o singură proiectare a sondei. Această sondă se conectează la aparat cu un conector de 3,5 mm. Conectorul de 3,5 mm se folosește pentru aparatele care utilizează electrozi digitali. Specificații: SKU - HI11311 Product Name - Electrod de pH digital cu pin de referință pentru uz general - HI11311 Quote Required - Nu Domeniul de măsurare – pH Gamă - pH: 0 până la 13 Tipul celulei de referință - dublă Tipul joncțiunii / Rata de flux - simplă, ceramică / 15-20 µL/h Electrolit de reumplere - 3.5M KCl Materialul corpului - sticlă Tip / Formă - sferic Pin de referință - da Presiune maxima - 0.1 bari Domeniul temperaturii de operare - -5 la 100°C (23 la 212°F) - LT Lungime Corpului/Lungime totală - 120 mm / 195 mm Senzor de temperatură - da Diametrul exterior - 12 mm Cablul - 1 m (3.3') Tip conectare - conector 3.5 mm Amplificator - nu Domenii de utilizare - uz general de laborator	4 600,00
11.2		Teste pentru glucometru	cutii	1	Marca On Call Plus, Blood Glucose Test Strips 50, 1 cutie(carton) are 50 teste.	
11.3		Fașă medicală (tifon) 5cm x10m	bucăți	3	tifon steril, alb, lungimea 10m, lățimea 5cm, bumbac 100%, ambalaj hârtie.	
11.4		Cupon de tifon 5m x 90 cm	bucați	1	tifon nesteril alb, lungimea 5 metri, lățimea 90 cm, bumbac 100%, sub forma de rola, ambalaj - pungi ecologice.	
11.5		Emplastru 3.0 cm x 5m	bucați	2	leucoplast adeziv, din panză sub formă de rulon, dimensiuni: lungime 500cm , iar lățimea 3.0 cm., ambalaj cutie-carton.	

11.6		Seringi 2ml	bucăți	20	ambalate individual în blister	
11.7		Seringi 5ml	bucăți	30	ambalate individual în blister	
11.8		Seringi 10ml	bucăți	5	ambalate individual în blister	
11.9		Fașă medicală (tifon) 7cm x 14m	bucăți	3	tifon nesteril, alb cu densitatea mare, lungimea 14 m, lățimea 7 cm, 100 % bumbac, ambalaj individual	
11.10		Mănuși de unică folosință	cutie	2	nitril, nesterile, nepudrate, marimea L, o cutie conține 100 bucăți, ambalaj de carton. (2 cutii a câte 100 bucăți	
Total valoarea estimativă:						166 667,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: **În decursul a 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL	Obligativiu

		Cod bancar: VICBMD2X457	
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ
9	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativ
	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare.	Obligativ
	Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni.	Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului.	Obligativ
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativ
11	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ
12	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
13	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
14	Mostre	Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	La solicitarea autorității contractante

17. Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA

18. Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului inclusiv TVA

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta în lei moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot și respectarea cerințelor caietului de sarcini.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA „RSAP”.
- pe: Conform informației din SIA „RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat anunț de intenție.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform informației din SIA „RSAP”.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<u>Se acceptă</u>
Sistemul de comenzi electronice	<u>Nu se acceptă</u>
Facturarea electronică	<u>Se acceptă</u>

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

- La completarea specificațiilor tehnice se recomandă ca la fiecare lot să se specifice numărul, seria și data certificatului de conformitate cărui îi corespunde bunul, pentru a putea fi identificat mai ușor de către grupul de lucru pentru achiziții la evaluarea procedurii;
- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;
- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.
- Bunurile vor fi livrate până la depozitul USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.
- Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.
- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

Conducătorul grupului de lucru:

Prorector management instituțional,

Doamna Violeta COJOCARU
