

**DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Cererea Ofertelor de Preț

***Lucrări de reparație la blocul hotelier Complexul Sportiv "OLIMP",
or.Stăuceni***

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
_____ încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație la blocul hotelier Complexul Sportiv "OLIMP", or.Stăuceni

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Pereti | | |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 198,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,93 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,99 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 65,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,97 |
| 3 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,06 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,26 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,26 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 40,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,40 |

| | | | | |
|---|----------------|--|------|--------|
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,40 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,32 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,60 |
| 5 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 18,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,96 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,64 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02 |
| 6 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 7,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,12 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 15,75 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,59 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 16,50 |
| | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 7,73 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 9,15 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 11,36 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,07 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,31 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 11,25 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 220,72 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,49 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 85,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 671,50 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 51,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,42 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground | m2 | 245,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,35 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 36,75 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,25 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|----------|
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 245,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 298,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 749,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,36 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,92 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 71,50 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 11 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=3 mater,utilaj | m2 | 65,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,60 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 278,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,12 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,58 |
| 12 | CK26D | Coltari din aluminiu (se exclud surub) | m | 30,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| | 2743123549027ca
1 | Coltari din aluminiu | m | 30,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 298,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,96 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 44,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,93 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 298,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 134,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,85 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 314,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 925,40 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,76 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 138,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 46,27 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare | m2 | 925,40 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|------|----------|
| | | nuante deschise) | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 508,97 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 370,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 55,52 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 462,70 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 46,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,85 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie | buc | 4,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: | m2 | 85,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 140,25 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 87,57 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 317,65 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 40,35 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 717,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,85 |
| Total | | | | |
| Total Pereti | | | | |
| | | 1.2. Tavane | | |
| 19 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 45,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,46 |
| 20 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,05 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,03 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,65 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 23,10 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 24,68 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 7,95 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,85 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,92 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 17,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 170,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,81 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,07 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,03 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,05 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 63,82 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 210,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,31 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,53 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 210,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 115,78 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 84,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,63 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 105,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuirea reparatia existent) | m2 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 61,50 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 120,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 31,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
| Total | | | | |
| Total Tavane | | | | |
| | | 1.3. Pardoseli | | |
| 26 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn parchet laminat inclusiv plinta pvc | m2 | 195,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,45 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 7,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 9,75 |
| 27 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,84 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,24 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,24 |
| 28 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 195,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45,63 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 983,50 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---|------|--------|
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 17,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,78 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,95 |
| 29 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr 10 mm | m2 | 195,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 224,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,25 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat clas 33 gr 10 mm | m2 | 206,80 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 206,80 |
| | 2030122946766 | Plinte din pvc | m | 177,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,85 |
| 30 | RpCK12C | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu mocheta din tesatura de lina sau textila, montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime | m2 | 8,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,65 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,29 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 5,71 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,08 |
| | 2030112947100 | Pervazuri profilate | m | 6,94 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 1,80 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,20 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
| | 1111000100055 | Mocheta din lina, textila sau sintetica | m2 | 8,57 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 16,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,24 |
| Total | | | | |
| Total Pardoseli | | | | |
| | | 1.4. Timplarie | | |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 5,70 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 1,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,20 |
| 32 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 8,00 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 9,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,24 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 48,00 |
| | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,08 |
| | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 8,16 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|--|------|-------|
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,70 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 22,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,85 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,42 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 34 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 5,50 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 5,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 33,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,07 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,32 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,30 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 35 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 9,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,75 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,15 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,96 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,48 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,29 |
| 36 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchid al a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica | m2 | 6,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,44 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,67 |
| | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,62 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,28 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,43 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,56 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,24 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,06 |
| Total | | | | |
| Total Timplarie | | | | |
| | | 1.5. Sanitare | | |
| 37 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in | buc | 2,00 |

| | | | | |
|----|------------------|--|------|-------|
| | | pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
| 38 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,66 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
| 40 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 10,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,50 |
| 41 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
| 42 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,82 |
| 43 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,40 |
| 44 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,95 |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,50 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 10,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,20 |
| | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm | m | 10,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,15 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,98 |
| | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 9,00 |

| | | | | |
|----|------------------|---|------|-------|
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,09 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,11 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,24 |
| | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 8,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,28 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
| 49 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,96 |
| | 2523156721015110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 3,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,21 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,09 |
| 50 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
| | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 4,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
| 51 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 45,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28,35 |
| | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20 | m | 45,90 |
| | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20 | buc | 31,50 |
| | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20 | buc | 20,25 |
| | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 4,50 |
| | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20 | buc | 45,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,27 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,09 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,89 |
| 52 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,68 |
| | 252121671705025 | Teava din material plastic d=25 | m | 12,24 |
| | 252315671943025 | Cot din material plastic d=25 | buc | 0,72 |
| | 252315671945025 | Teu din material plastic d=25 | buc | 1,80 |
| | 252315671946025 | Reductie din material plastic d=25 | buc | 0,60 |
| | 252315671940025 | Mufa din material plastic d=25 | buc | 1,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,07 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,11 |
| 53 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv | buc | 3,00 |

| | | | | |
|----------------|------------------|--|------|-------|
| | | pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,70 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,09 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,06 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,06 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,92 |
| | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar | buc | 3,09 |
| 54 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,95 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 |
| 55 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,40 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 8,00 |
| 56 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 3,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,10 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,18 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,15 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,15 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,15 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,15 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,15 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,15 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,15 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,15 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,15 |
| 57 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,55 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,02 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,02 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,61 |
| Total | | | | |
| Total Sanitare | | | | |
| | | 1.6. Retele de ventilare | | |
| 58 | RCsB30L
k=2,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 2,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,23 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,06 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|------|-------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,96 |
| 59 | RCsB30R k2,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm | buc | 2,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,91 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,68 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,07 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,61 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,74 |
| 60 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 4,80 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,14 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,88 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,05 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,06 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,05 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,08 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,06 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,15 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,15 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 29,09 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,15 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 22,79 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 29,09 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 29,09 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,24 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 9,50 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 35,91 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 7,68 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,10 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,12 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,16 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 11,99 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,29 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,29 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 57,57 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,29 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 45,10 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 57,57 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 57,57 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,48 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d125 mm | buc | 2,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
| | 281123630620091 | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm | buc | 2,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|------|--------|
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d150 mm | buc | 2,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
| | 281123630620091
3 | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d150 mm | buc | 2,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate d=125 | buc | 10,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| | 281123630620091
2 | Grila ventilatie exterioara cu clapeta d125 mm | buc | 10,00 |
| Total | | | | |
| Total Retele de ventilare | | | | |
| | | 1.7. Evacuare deseuri | | |
| 65 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 5,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,90 |
| 66 | TrI1AA02C
3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,25 |
| 67 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 5,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,57 |
| Total Lucrari de constructie | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| 68 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 18,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,96 |
| 69 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,18 |
| 70 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2,5 mmp | m | 120,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 40,80 |
| | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 129,78 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 63,00 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 31,50 |
| 71 | RpEF16A | Montarea aplicelor de perete, tip IP65, 25W | buc | 4,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,28 |
| | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 4,00 |
| | 1111122200005 | Glob pentru aplica | buc | 4,04 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,00 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------|-------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,12 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,80 |
| 72 | RpEF13B | Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module | buc | 14,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,52 |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 14,00 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 42,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 42,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,40 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 3,50 |
| 73 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 4,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,20 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 4,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,02 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,80 |
| 74 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 5,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,20 |
| | 2746167335101 | Priza bipolară | buc | 5,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,25 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
| 75 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,44 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,12 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,48 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,56 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,48 |
| Total Lucrari de montare | | | | |
| | | 3. Utilaj | | |
| 76 | Pret de piata | Ventilator silentios de perete d=125 | buc | 4,00 |
| | 0389 | Ventilator | buc | 4,00 |
| 77 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 2,00 |
| | 03892 | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 2,00 |
| Total Utilaj | | | | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind | Anexa nr. 12 | Obligatoriu |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | experiență similară | <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <p>Anexa nr. 13</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p>Anexa nr.14</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p>Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligativ |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p>Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | <p>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
 https://mcabinet.gov.md/</p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <p><i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| <p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> | | | |