

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat** *I.P. Gimnaziul Hirtop*

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** *I.P. Gimnaziul Hirtop*

**3. Obiectul achizițiilor** *Construcția acoperișului clădirii Gimnaziului Hirtop (Blocul principal )cu nr. cadastral 2920000.152 în com. Sat. Hirtop, r-ul Cimișlia*

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |        |
| 1      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                  | m3                 | 3,50   |
| 2      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                            | m2                 | 50,50  |
| 3      | RCsG52A                     | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat ( Демонтаж парапетных плит )                                                                                                    | m3                 | 5,60   |
| 4      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3                 | 14,60  |
| 5      | CF10A                       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2                 | 49,50  |
| 6      | TrB22F3B                    | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t                                                                                                     | t                  | 76,10  |
| 7      | CA04A                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                               | m3                 | 17,26  |
| 8      | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                               | m2                 | 83,70  |
| 9      | CC01A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                       | kg                 | 292,50 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 10 | CC01B   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 926,80   |
| 11 | CE27A3  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei; Закладные детали ЗД 1 - 192 шт.; ЗД 1А - 130шт.; ЗД 2 - 500 шт.; | m2  | 1 010,20 |
| 12 | CE17A   | Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare; Брус 30*50мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1 065,20 |
| 13 | RpCH11A | Lucarne obișnuite, executate din lemn de rasinoase și scinduri de 24 mm grosime, fălțuite și geluite pe fețele vazute triunghiulară                                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,00     |
| 14 | CE30A   | Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite; Брус 40*50мм ;                                                                                                                                                                                | m2  | 1 010,20 |
| 15 | CE07A   | Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1 015,10 |
| 16 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu ( Снегозадержатели )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 145,00   |
| 17 | CE31D2  | Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 120,00   |
| 18 | CK17G   | Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profile de aluminiu ( франтоны, карниз )                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 51,80    |
| 19 | CN32H   | Vopsitorii lemnăriei cu soluții speciale executate manual cu vopsele antiseptice și hidrofuge pe suprafețele prelucrate ale lemnului impregnat                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1 010,20 |
| 20 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 170,50   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                           | m  | 144,00 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                         | m  | 153,60 |
| 23 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru acoperisuri                                                                         | m2 | 91,30  |
| 24 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t  | 0,80   |

### APROBAT:

**Intocmit**

Gorodnitchi Ivan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.