

CAIET DE SARCINI

Denumirea beneficiarului: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com.Badiceni, mun. Soroca**

Organizatorul procedurii de achiziție: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com.Badiceni, mun. Soroca**

Obiectul achiziției: **Ospătăria**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	141,40
	7122050013400	Zidar	h-om	16,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,41
2	CK18C	Profil pentru nivelarea tencuiei din aluminiu (profil de pontaj)	m	118,00
	7422010060100	Timplar	h-om	30,68
	4334567	Profil de pontaj	m	123,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,90
	7122050013400	Zidar	h-om	129,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 026,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,65
4	CF02C5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M	m2	129,90

1	2	3	4	5
		25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
	7122050013400	Zidar	h-om	88,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,30
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	246,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,39
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	129,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90
	2416586105303	Amorsa-grund supraton Extra	kg	19,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50
6	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor H=1,5m si glafuri	m2	73,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	166,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,78
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	77,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 478,00
	24302261000001	Fuga	kg	24,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	295,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,89
7	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	390,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,88
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-54,70

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-26,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-156,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,33
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,70
	7122050013400	Zidar	h-om	10,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,70
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund supraton Extra	kg	8,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,74
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,61
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	54,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm latime	m	9,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm latime	m	9,90
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	113,20

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,98
	7422010060100	Timplar	h-om	232,06
	2874136313300	Diblu din metal	buc	452,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	118,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,70
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 508,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,39
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	261,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	119,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	469,80
	24302261000001	Fuga	kg	34,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 320,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport (grund Supraton)	kg	104,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,39
18	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,04
19	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,07

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34
	2416586105303	Amorsa-grund supraton Extra	kg	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
21	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(la glafuri)	m2	11,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	82,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) Glafuri	m2	-11,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-5,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-32,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,07
23	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,02
	7422010060100	Timplar	h-om	12,49
	7657867	Coltar din alumiu	m	50,42
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	11,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,13
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund supraton Extra	kg	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
27	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (15 sectii)	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,00
	2822115700000	Radiator (15 sectii) AL	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,48
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,50
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Tur)	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08
	43254	Robinet 1/2" Tur	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Retur	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08
	2875274202700	Robinet 1/2" Retur	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10
	2521216710000	Teava PPR 20mm	m	6,18
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80

1	2	3	4	5
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	12,00
32	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set pentru radiator	buc	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,10
	8765968	Set pu radiator	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,08
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,50
	2622102438000	Lavoar	buc	5,15
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,53
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	5,15
		2. Electricitatea		
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,75
	1	Muncitor	h-om	17,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,63
35		Труба ПВХ d=20mm	m	75,00
	7594368975	Труба ПВХ d=20mm	m	75,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,75
	1	Muncitor	h-om	4,21
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,23
37		Кабель силовой ВВГнг-3x1,5mm ²	m	75,00
	574399677	Cablu VVG ng -3x1,5mm ²	m	75,00
38	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,33
39		Intreuptor bipolar interior	buc	1,00
	75987978	Intreuptor bipolar interior	buc	1,00
40		Cutie ОТВЕТВИТ.	buc	4,00

1	2	3	4	5
	769547	Cutie de ramificatie	buc	4,00
41		Cutie pu prize si intrerupatoare Y 196	buc	1,00
	648376	Cutie pu prize si intrerupatoare	buc	1,00
42	08-03-594-3	Corp de iluminat tip LED 60x60 cm pentru "Armstrong"	100 buc	0,12
	1	Muncitor	h-om	20,28
43		Corp de iluminat LED 36W 600x600 Armstrong	buc	12,00
	769578968	Corp de iluminat LED 36W 600x600 Armstrong	buc	12,00