

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE  
NEGOCIATE**

**privind Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare  
pentru anul 2025 (repetat)**

**prin procedura de achiziție: licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV : 33100000-1**

Nr. lot	denumire lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea sol	specificația tehnică deplină solicitată	valoarea estimativă
1	Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase	Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm	bucată	253	Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm pînă la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	7 084,00
2.1	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	bucată	63	Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	49 664,00
2.2	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm	bucată	101	Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm pînă la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
2.3	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt	bucată	46	Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm pînă la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
2.4	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm	bucată	47	Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
2.5	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	bucată	66	Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
2.6	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	bucată	64	Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	
2.7	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm	bucată	30	Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	
2.8	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	bucată	30	Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	
2.9	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	bucată	40	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	

3	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	bucată	23	Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	1 610,00
4	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	bucată	123	Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	11 070,00
5	Burghie standarde și canulate	Burghie canulate	bucată	14	Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	3 920,00
6	Instrumente ortopedice	Pensă pentru Maleole	bucată	24	Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	9 840,00
7	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	bucată	12	Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	4 920,00
8.1	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	bucată	20	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijeii centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz	86 685,00

					<p>de adjudecare a contractului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> <li>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</li> </ul>	
8.2	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	bucată	40	Surub zăvorâre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	
8.3	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorâre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	bucată	20	Surub canulat zăvorâre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	
8.4	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Suruburi canulate zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	bucată	20	Surub canulat zăvorâre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	
8.5	Lotul 62. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan)	Set instrumente	bucată	1	<p>Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrumentarul să fie de același producător cu tije;</li> <li>- Instrumentariu să aibă marcajul producătorului;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital;</li> <li>- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.</li> <li>- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;</li> </ul>	

9.1	Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox)	Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox)	bucată	144	<p>Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stînga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj.</p> <p>2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorîrea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu șuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor).</p> <p>3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorîre și către micul trohanter.</p> <p>4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm.</p> <p>5. Material de confecționare oțel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului.</p> <p>6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare.</p> <p>7. Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijeii centromedulare.</p> <p>8. Să prezinte șurub de compresiune.</p> <p>9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm .</p> <p>10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijeii pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale.</p> <p>11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare.</p> <p>12. Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorîre de diametru 4,5 mm.</p> <p>13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilor corticale.</p> <p>15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga.</p>	501 445,00
9.2	Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox)	Șuruburi canulate de reconstrucție diam. 6.5mm, inox	bucată	25	Șurub canulat de reconstrucție, lungime de la 90mm pînă la 120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	
9.3	Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox)	Șuruburi de zăvorîre diam. 6.5mm, inox	bucată	20	Șurub de zăvorîre, lungime de la 40mm pînă la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate șuruburile de zăvorîre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate	
9.4	Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală	Șuruburi de zăvorîre proximală și distală diam. 4,5mm, inox	bucată	30	Șurub de zăvorîre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate șuruburile de zăvorîre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	

	canulată (oțel inox)					
9.5	Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox)	Set de instrumente	bucată	1	Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de același producător cu tijele. 3. Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4. Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital. 5. Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6. Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	
9.6	Lotul 68. Elevatoare periostale	Elevator Farabeuf drept, 15cm	bucată	4	Elevator Farabeuf drept, 15cm	4 800,00
9.7	Lotul 68. Elevatoare periostale	Farabeuf Elevator 15 cm, 6* Curved	bucată	4	Elevator Farabeuf curbat 15cm	
10.1	Arc de extenzie chișner	Lotul 70. Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	3	Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție	3 240,00
10.2	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	3	Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	
10.3	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	3	Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	
11	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	bucată	1	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	1587,5
12.1	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri	bucată	2	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	2 400,00

		ascuțite lungime 17cm. Material: inox				
12.2	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	bucată	1	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	
12.3	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	bucată	1	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	
13	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	bucată	1	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	600,00
14.1	Retractor pentru cap humerus	Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.	bucată	2	Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.	2 400,00
14.2	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	2	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	
14.3	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	2	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	
15.1	Daltă Stille	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	bucată	1	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	1 160,00
15.2	Daltă Stille	Daltă Stille 20cm, 8*	bucată	1	Daltă Stille 20cm, 8*	
16.1	Pense chirurgicale	Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	bucată	2	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți; L-16cm	2 400,00
16.2	Pense chirurgicale	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	bucată	2	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți; L-20cm	
17.1	Pense hemostatice	Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	bucată	5	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	3 480,00

17.2	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	bucată	5	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	
17.3	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	bucată	5	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	
17.4	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	bucată	5	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	
18.1	Port ace	Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	bucată	2	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	5 600,00
18.2	Port ace	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	bucată	2	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	
18.3	Port ace	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	bucată	2	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	
18.4	Port ace	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	bucată	2	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	
19	Retractore	Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm	bucată	2	Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm	360,00
20	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 brașe. Material: inox	bucată	2	Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 brașe. Material: inox	800,00
21	Elevator periostal	Elevator periostal melacarpols mic, 17,5cm. Material: inox	bucată	2	Elevator periostal melacarpols mic, 17,5cm. Material: inox	400,00
22.1	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii	bucată	20	Placa reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	21 000,00
22.2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm	bucată	50	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	



	pentru fragmente mici					
22.3	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm	bucată	50	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	
22.4	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm	bucată	50	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	
23	Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5	Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare	bucată	10	Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	18 000,00
24	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm	bucată	20	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	28 000,00
25	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	bucată	30	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;	25 530,00

26.1	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm	bucată	20	<p>Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> </ul>	18 400,00
26.2	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm	bucată	30	<p>Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> </ul>	
26.3	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm	bucată	100	<p>Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> </ul>	
26.4	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm	bucată	30	<p>Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> </ul>	
26.5	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox	bucată	60	<p>Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</li> <li>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</li> </ul>	

27	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	bucată	30	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	7 500,00
28	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox	bucată	20	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	5 000,00
29	Placă reconstructivă curbă pentru bazin	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	bucată	20	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	11 000,00
30	Placa în T, cu unghi drept,	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	bucată	10	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	1 700,00
31	Placa în T, cu unghi oblic	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	bucată	10	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	2 100,00
32	Placă blocată cu cirlig	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox	bucată	10	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	3 600,00
33	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox	bucată	10	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	2 600,00
34	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	bucată	10	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	2 500,00
35	Placă reconstructivă	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru	bucată	20	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate	11 000,00

	curbă blocată pentru bazin	șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox			- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	
36	Șuruburi corticale autotarodante	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox	bucată	200	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	60 000,00
37.1	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm	bucată	10	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	84 800,00
37.2	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	bucată	150	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	
38.1	Tije blocate pentru calcaneu	Tija calcaneu	bucată	10	Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);	79 000,00
38.2	Tije blocate pentru calcaneu	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul	bucată	120	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul. Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	
38.3	Tije blocate pentru calcaneu	Obturatoare	bucată	10	Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;</li> <li>- Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</li> <li>- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;</li> <li>- Instrumentariu cât și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital;</li> <li>- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.</li> <li>- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;</li> <li>- Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm;</li> <li>- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);</li> </ul>	
39	Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată	Tija tibie	bucată	10	<p>Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare.</li> <li>- Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;</li> <li>- să poată fi introdusă retrograd transcalcanean</li> <li>- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate</li> <li>- Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;</li> <li>- Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă;</li> <li>- Instrumentarul să fie de același producător cu tijele;</li> <li>- Instrumentariu cât și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital;</li> <li>- Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm.</li> <li>- Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor;</li> <li>- Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;</li> <li>- Zăvorîrea proximala să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm;</li> <li>- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping);</li> </ul>	25 900,00
40.1	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm	bucată	60	<p>Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm. Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm</p> <p>Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm</p>	34 050,00
40.2	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm	bucată	20	<p>Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm</p> <p>Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm</p>	
40.3	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm	bucată	30	<p>Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm. Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm</p> <p>Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm</p>	
41.1	Sistem de osteosinteza	Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii	bucată	10	<p>Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;</li> </ul>	3500

	fixator DHS/DCS				- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
41.2	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Șurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm	bucată	10	Șurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm. Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	
41.3	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Set de instrumentar	bucată	1	Set de instrumentar (livrat în custodie). Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;	
42	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	bucată	50	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan; L 26,0-75,0 mm; Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	11280
43	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	bucată	50	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	5000

**Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 166 925,50 lei**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. <b>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	DA

		<p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>NOTĂ:</b> Prezentarea mostrelor de produs în termen de <b>10 zile</b> de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin scrisorile beneficiarilor finali</b>, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin raportul de testare</b>, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf</p>	DA



		de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <b>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</b> <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b>	DA
<p><b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</b></p> <p><b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b></p>			

**17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atastare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	DA
12	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
13	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) <b>Notă:</b> <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
14	<b>Notă</b>	Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare”, Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare”. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor” să fie incluse în anunțul de participare. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor/ plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției. Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; Bunurile oferite în lot să fie compatibile între ele.	DA

#### 18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
----	--	--	----

16	<b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2025 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>	DA
----	---	--	----

**19. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_din\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**20. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_din\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2025.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
24. Ofertele se prezintă: în lei.
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
26. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
27. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
28. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- conform SIA RSAP MTender
29. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160de zile
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
32. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
33. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
34. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
35. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
36. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
37. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
38. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2025.  
Data publicării anunțului de intenție: Data: BAP nr. 88  
Link-ul: [https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_88.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_88.pdf)
39. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 30.01.2025
40. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |
41. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**