

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECTIE/PROCEDURILE NEGOCIAȚE

*Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură,
conform necesităților IMSP-riilor beneficiare pentru anul 2023
prin procedura de achiziție: Licitație publică*

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Descriere | Unitatea de măsura | Cantitatea | Suma estimată fără TVA |
|---------|--|---|---|--------------------|------------|------------------------|
| 1 | Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4 | Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. | Bucată | 16158 | 820,710.27 |
| 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. | Bucată | 16874 | 850,867.21 |
| 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. | Bucată | 10017 | 512,478.50 |
| 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. | Bucată | 5648 | 288,956.63 |
| 5 | Fire atraumaticice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | Fire atraumaticice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | Fire atraumaticice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740) | Bucată | 566 | 7,232.66 |
| 6 | Fire atraumaticice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | Fire atraumaticice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748) | Bucată | 276 | 4,241.15 |
| 7 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0 , lungime ac 17 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 416 | 35,868.50 |
| 8 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 25-26 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 1356 | 96,750.41 |
| 9 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungime ac 37 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 788 | 61,809.54 |
| 10 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 4/0 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 702 | 51,896.27 |
| 11 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP | Bucată | 170 | 12,275.48 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------|--------------------|
| | sintetic liniar și polipropilen și polietilen | 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper; | | | |
| 12 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper; | Bucată | 272 32,103.02 |
| 13 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper; | Bucată | 50 4,962.73 |
| 14 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - ½ Taper; | Bucată | 1032 76,291.95 |
| 15 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - ½ Taper; | Bucată | 2022 146,005.94 |
| 16 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului - ½ Taper; | Bucată | 378 27,944.14 |
| 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2Taper; | Bucată | 2146 155,895.96 |
| 18 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2Taper; | Bucată | 110 8,406.31 |
| 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2Taper; | Bucată | 1868 183,726.85 |
| 20 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | Bucată | 432 36,264.60 |
| 21 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 10 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper. | Bucată | 744 62,922.23 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--------|------|------------|
| 22 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 9 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper; | Bucată | 180 | 17,865.82 |
| 23 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | Bucată | 794 | 54,714.33 |
| 24 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. | Bucată | 36 | 9,491.63 |
| 25 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper; | Bucată | 180 | 63,201.47 |
| 26 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper. | Bucată | 684 | 180,340.99 |
| 27 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 8/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului | Bucată | 252 | 67,990.72 |
| 28 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 3/0 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; | Bucată | 1656 | 115,130.38 |
| 29 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 26 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | Bucată | 168 | 14,517.42 |
| 30 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | Bucată | 100 | 9,975.89 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--------|-----|-----------|
| 31 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – $17 \pm 2\%$; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | Bucată | 60 | 4,129.68 |
| 32 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 22 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – $22 \pm 2\%$; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; | Bucată | 50 | 2,819.10 |
| 33 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 5/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – $13 \pm 2\%$; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; | Bucată | 108 | 5,581.32 |
| 34 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 6/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – $13 \pm 2\%$; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; | Bucată | 108 | 5,214.73 |
| 35 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – $35 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Taper Point | Bucată | 216 | 7,361.28 |
| 36 | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungimea acului 26 mm | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | Fire atraumaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – $26 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Taper Point | Bucată | 716 | 45,161.87 |
| 37 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – minim 45; Lungimea acului (mm.) – $48 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 45 | 4,634.54 |
| 38 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – $48 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 45 | 2,818.76 |
| 39 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – $48 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Tapercut; | Bucată | 79 | 3,829.12 |
| 40 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului.Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – $57 \pm 2\%$; Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 99 | 7,118.16 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--------|------|------------|
| 41 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm. | Bucată | 572 | 54,738.46 |
| 42 | Matase ac rotund 22mm | Matase ac rotund 22mm | USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 824 | 8,700.37 |
| 43 | Matase ac- taper point 26mm ½ | Matase ac- taper point 26mm ½ | USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 5990 | 59,526.22 |
| 44 | Matase fara ac | Matase fara ac | USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. | Bucată | 204 | 436.43 |
| 45 | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | USP 3/0 L- minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1953 | 20,621.14 |
| 46 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1207 | 21,686.13 |
| 47 | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm , coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 725 | 146,712.09 |
| 48 | Matase ac rotund 25-26mm | Matase ac rotund 25-26mm | USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 787 | 10,409.75 |
| 49 | Matase ac rotund 30mm | Matase ac rotund 30mm | USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm ±2%½. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 860 | 9,080.48 |
| 50 | Matase ac rotund 35mm | Matase ac rotund 35mm | USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ ± 2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 654 | 6,905.39 |
| 51 | Matase ac tăietor 24-25mm | Matase ac tăietor 24-25mm | USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 414 | 8,075.96 |
| 52 | Matase ac taisos 25mm | Matase ac taisos 25mm | USP 3/0 L-minim 75cm ac taisos 25mm ±2% ½. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2952 | 31,169.28 |
| 53 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. | Bucată | 360 | 672.33 |
| 54 | Nylon 10,0 | Nylon 10,0 | Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0 ±2% mm; diametru 0,14mm ±2%, curbura 3/8 , steril. | Bucată | 366 | 41,372.71 |
| 55 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8-9 mm , curbura 5/8. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 25 | 9,594.88 |
| 56 | Nylon 9,0 | Nylon 9,0 | Nylon 9,0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm ± 2%;, diametru 0,20mm ± 2%, curbura 3/8, steril | Bucată | 72 | 5,972.45 |
| 57 | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Bucată | 400 | 7,172.55 |
| 58 | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Bucată | 150 | 2,705.24 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--------|------|------------|
| 59 | Poliester 5,0 | Poliester 5,0 | Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm ±2%, diametru 0,33 mm ±2%, curbura ¼, sterile | Bucată | 150 | 14,906.40 |
| 60 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 4073 | 146,558.81 |
| 61 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 3100 | 298,476.62 |
| 62 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | USP 4/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper, echivalent CV-23 | Bucată | 4312 | 105,284.84 |
| 63 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | USP 5/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper , echivalent CV-23 *Certificat CE sau declaratię de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității | Bucată | 1656 | 48,360.50 |
| 64 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 6588 | 196,859.12 |
| 65 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26-28 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 6716 | 180,764.87 |
| 66 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½ rotund 36-38 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 3476 | 95,203.67 |
| 67 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½ rotund 17-18 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 2996 | 102,103.64 |
| 68 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund- 26-28 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 3764 | 90,347.59 |
| 69 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 2660 | 77,412.64 |
| 70 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 4329 | 104,828.57 |
| 71 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 4120 | 107,475.14 |
| 72 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 3560 | 157,439.65 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--------|-------|------------|
| 73 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 12290 | 313,814.23 |
| 74 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 730 | 21,309.94 |
| 75 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm | USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 4143 | 91,338.73 |
| 76 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 11684 | 329,174.45 |
| 77 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 1248 | 44,957.70 |
| 78 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 1424 | 30,630.18 |
| 79 | Poliglicolic acid USP 0 | Poliglicolic acid USP 0 | USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 7028 | 117,857.45 |
| 80 | Poliglicolic acid USP 1 | Poliglicolic acid USP 1 | USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 6376 | 114,843.87 |
| 81 | Poliglicolic acid USP 2 | Poliglicolic acid USP 2 | USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2 – 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 8160 | 152,045.28 |
| 82 | Poliglicolic acid USP 2/0 | Poliglicolic acid USP 2/0 | USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 4732 | 79,354.22 |
| 83 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 5124 | 89,110.46 |
| 84 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 2469 | 42,937.89 |
| 85 | Poliglicolic acid USP 4/0 | Poliglicolic acid USP 4/0 | USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 3806 | 66,189.38 |
| 86 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%. | Bucată | 857 | 28,851.69 |
| 87 | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 2064 | 48,149.11 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--------|------|------------|
| 88 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 752 | 14,946.15 |
| 89 | Polipropilen | Polipropilen | Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1693 | 65,553.50 |
| 90 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2054 | 140,000.59 |
| 91 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1924 | 30,162.15 |
| 92 | Polipropilen (monofilament) USP | Polipropilen (monofilament) USP | USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 2848 | 85,357.33 |
| 93 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 4660 | 76,753.24 |
| 95 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2132 | 41,236.11 |
| 96 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 3244 | 54,400.91 |
| 98 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1162 | 21,290.69 |
| 99 | Polipropilen 10/0 | Polipropilen 10/0 | Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%, lungimea suturii 20 cm, sterile.coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 5 | 973.53 |
| 100 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 724 | 19,785.76 |
| 101 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 636 | 19,079.45 |
| 102 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2380 | 60,489.23 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------|------|------------|
| 103 | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1546 | 34,247.87 |
| 104 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1200 | 38,503.23 |
| 105 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2576 | 12,398.06 |
| 106 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 158 | 6,716.80 |
| 107 | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 4836 | 139,007.33 |
| 108 | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 452 | 13,724.93 |
| 109 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90°, sterilă. | Bucată | 110 | 17,214.62 |
| 110 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm± 2%, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. | Bucată | 50 | 7,069.40 |
| 111 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. | Bucată | 48 | 7,038.77 |
| 112 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 2758 | 72,151.93 |
| 113 | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 1318 | 31,810.57 |
| 114 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | Bucată | 620 | 136,704.11 |
| 115 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Bucată | 1330 | 94,997.25 |
| 116 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Bucată | 720 | 13,054.00 |
| 117 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60; | Bucată | 58 | 132.09 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--------|------|-----------|
| 118 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75; | Bucată | 60 | 132.50 |
| 119 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) $26 \pm 2\%$; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; compoziție glycolid, dioxanone și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile - 90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitio - glicolidă,dioxanona și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625 | Bucată | 1084 | |
| 120 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – $25 \pm 2\%$; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. | Bucată | 1642 | 59,108.33 |
| 121 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. | Bucată | 269 | 71,336.96 |
| 122 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – $17 \pm 2\%$; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. | Bucată | 235 | 11,686.75 |
| 123 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – $45 \pm 2\%$; Curbura acului - 1/2 Taper; | Bucată | 910 | 16,424.44 |
| 125 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Bucată | 2021 | 32,712.29 |
| | | | | | | 50,472.63 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------|------|-----------|
| 126 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapcut; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapcut; | Bucată | 206 | |
| 127 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting; | Bucată | 120 | 6,319.22 |
| 128 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; | Bucată | 1008 | 4,611.51 |
| 129 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Bucată | 102 | 31,327.53 |
| 130 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA , împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Bucată | 810 | 1,201.21 |
| 131 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester , USP 2/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. | Bucată | 720 | 17,413.10 |
| | | | | | | 30,200.87 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------|------|-----------|
| 132 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester , USP 4/0 , ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – $13 \pm 2\%$; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Bucată | 360 | |
| 133 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester , USP 3/0 , ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Bucată | 370 | 19,414.14 |
| 134 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; | Bucată | 3600 | 13,524.57 |
| 135 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; | Bucată | 1600 | 70,133.69 |
| 136 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | Matasa neagră împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea $6,5 \pm 2\%$; diametru 0,20 mm $\pm 2\%$, curvura 3/8 , steril. | Bucată | 460 | 4,899.33 |
| 137 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | Mătasa oftalmologică 4,0. Matasa neagră împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea $6,5 \pm 2\%$ mm; diametru 0,20 mm $\pm 2\%$, curvura 3/8 , steril. | Bucată | 170 | 4,179.73 |
| 138 | Sutură oftalmologică 5,0 | Sutură oftalmologică 5,0 | Matasa neagră împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curvura 3/8 , steril. | Bucată | 282 | 25,922.23 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------|------|---------------------|
| 139 | Sutură oftalmologică 6,0 | Sutură oftalmologică 6,0 | Matasa neagră împletita : lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea $6,5 \pm 2\%$ mm; diametru 0,28 mm $\pm 2\%$, curbura 3/8 , sterilă | Bucată | 272 | 25,003.00 |
| 140 | Sutură oftalmologică 7,0 | Sutură oftalmologică 7,0 | Matasa neagră împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace(posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea $6,5 \text{ mm} \pm 2\%$; diametru 0,20 mm $\pm 2\%$; curbura 3/8 , sterilă | Bucată | 230 | 21,142.24 |
| 141 | Sutură oftalmologică 8,0 | Sutură oftalmologică 8,0 | Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea $6,5 \pm 2\%$; diametru 0,20 mm $\pm 2\%$, curbura 3/8, sterilă | Bucată | 225 | 16,562.67 |
| 142 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) $25 \pm 2\%$; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Bucată | 820 | 8,658.13 |
| 143 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) $25 \pm 2\%$; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; | Bucată | 1118 | 8,486.99 |
| 144 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) $26 \pm 2\%$; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ cutting; * | Bucată | 608 | 4,615.46 |
| | Total: | | | | | 9,809,735.98 |

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație

Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023:

- a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023;
- b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza:
- la fiecare 2 luni, în proporție de a căte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

- 13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
- 14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
- 15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

- 16. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligația de a respecta |
|---------|---|--|-------------------------|
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> . | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA |

| | | | |
|---|--|---|----|
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | <ul style="list-style-type: none"> - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anxei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezena ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anxei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA |
| 7 | Declarație de la oferent cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor | <p>cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>* <i>Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i></p> <p><i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i></p> <p><i>Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.</i></p> | DA |

Cerinte de calificare obligatorii

| | | | |
|----|--|--|----|
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | DA |
| 13 | Declarație de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |

| | | | |
|----|--|--|----|
| 14 | Declarație de la ofertant | <p>cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. La cerere de prezentat mostre pentru testare., <i>originală - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,</i></p> <p>Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor.</p> | DA |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de baniSe va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 16 | Notă | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. | DA |
| 17 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret. | DA |
| 18 | Notă | In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | DA |
| 19 | Notă: | Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024. | DA |

17. Garanția pentru ofertă: în quantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în quantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024 (valabilitatea contractului va fi până la 31.12.2023).

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu coresponderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: **160 de zile**

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

37. Data publicării anunțului de intenție: BAP-68-2022 la data de 01.09.2022

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 26.08.2022

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

/ Conducătorul grupului de lucru: semnat electronic

Gheorghe GORCEAG

