

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat DETS sectorul Botanica**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție DETS sectorul Botanica**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală la Gradinita nr. 151**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Incalzire		
1	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000
3	RpID19A	Demontarea robinetilor si fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	28,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	32,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
5	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv H=500mm	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	28221157000002	Radiator bimetel H=500mm	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
6	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 3/4)	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500
	252315671380022	Fitinguri din fonta(cizelare 3/4)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
8	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cot 3/4)	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500
	252315671380022	Fitinguri din fonta(cizelare 3/4)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
9	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Capac 3/4)	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500
	2523156713800.22	Capac 3/4	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
10	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet calorifer d-25mm	buc	32,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4300
	2875274202700.3	Robinet calorifer d-25mm	buc	1,0000
11	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,7300

1	2	3	4	5
	2913137343021	Robinet sferic (d=15 MM)	buc	1,0000
12	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x3/4	buc	10,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2523156713800132 24c	Racord demontabil olandez d-25x3/4 FE	buc	1,0000
13	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2523156713800132 29	Racord demontabil olandez d-25x1/2 FE	buc	1,0000
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	2913134500000	Robinet Maevschii	buc	1,0000
15	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	16,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	25231567138002	Set accesorii pt radiator	buc	1,0000
16	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Niplu radiator . garnitura cauciuc	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	252315671380023	Niplu radiator . garnitura cauciuc	buc	1,0000
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	64,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	62,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752741101021	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180
19	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527411010.23	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411010211	Cot ppr d=20mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1700
	281123683235250	Burghiu widia	buc	0,8000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0900
22	RpIC33A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4"	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,0900
23	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,2300
24	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,3200
25	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,6100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2800
26	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2875274204000.1	Colier metalic d=1"	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500

1	2	3	4	5
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
27	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800
	2875274204000ro4	Bratară fixare D 40	buc	1,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500
28	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	64,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,0700
	2875277400000	Compresor	h/ut	0,0090
29	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	64,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500
		1.2. Timplarie		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	80,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
31	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW E cu deschiderea 2 pozitii)	m2	80,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,6500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
34	Pret de piatra	Plasa antimoschit	buc	9,2000
	1	Plasa antimoschita	buc	1,0000
35	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	204,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	56,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	56,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	56,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
42	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	162,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,3600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
44	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	24,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
45	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
		1.3. Lucrari diverse		
46	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
47	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580

Fără TVA 375 000 lei

Valabilitatea Contractului 31.12.24

Executarea lucrărilor până 31.12.24