

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria satului Plop Stiubei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Plop Stiubei

3. Obiectul achizițiilor Modernizarea cazangeriei la Căminul Cultural din satul Plop-Știubei, r-ul Căușeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii a incaperilor		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,560
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,600
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t	19,600
		1.2. Cazangeria		
		1.2.1. Peretii Cazangeria		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000
8	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	11,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	69,000

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
		1.2.2. Tavan Cazangeria		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	24,600
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului .	m2	24,600
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	24,600
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,600
		1.3. Amplasarea a 2 birouri		
		1.3.1. Podele		
16	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu nisip	m3	5,200
17	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	33,200
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,200
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Selenapine cu dim.33.3 x 33,3 cm)	m2	9,100
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	24,100
		1.3.2. Peretii		
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2	70,000

1	2	3	4	5
		m: suprafete inclinate fara izolatie		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000
25	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	26,000
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,300
		1.3.3. Timplarie		
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie , din mase plastice 1cu dim.4,2 x 3,0 m H si 1 cu dim 5,9 x 3,0- cu 2 usi dim (0,90 x 2,1 m). pina la H=1,4 oarbe , de la 1,5 pina la 3.0 sticla .	m2	4,200
		1.3.4. Tavan		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,200
		2. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire		
		2.1. Lucrari sanitare		
		2.1.1. Lucrari de demontare		
29	RpIA52A	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 14,2.....22 mp	buc	1,000
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,000
31	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	64,000
		2.1.2. Conducte si accesorii		
32	IC36C	Teava de inalta densitate din polipropilena armata , montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR fibra 32 Faser HOT ASG (40m)	m	12,000

1	2	3	4	5
33	IC36B	Teava din polipropilena armata , montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,25 mm PPR fibra 25 Faser HOT ASG (60m)	m	90,000
34	IC36A	Teava din polipropilena armata , montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, 20 mm PPR fibra Faser HOT ASG (100m)	m	12,000
35	ID04B	Set Robinet (Tur + Retur) 1/2 ICMA cu garnitura made Italyde trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire Вентиль муфтовый д40мм	buc	11,000
36	IC37A	Reductie PPR p/m M20 x 1/2	buc	22,000
37	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (Teu PPR 25 x 20 x 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000
38	IC37C	Cot PPR 90 FF 32, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,000
39	IC37C	Cot PPR 90 FF 25, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	10,000
40	IC37A	Reductie PPR MF 25 x 20	buc	4,000
41	IC37C	Mufta PPR 25, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	10,000
42	IC34E	Piese de legatura (Mufta bronz redusa 1 1/2 x 1 1/4 FF	buc	2,000
43	ID04B	Robinet bila cu olandez 1 1/4 SD Forte	buc	2,000
44	IC30F	Filet otel 40 mm	buc	1,000
45	IC34I	Piese de legatura (Teu bronz 1 1/4 FFF) (2-10)	buc	1,000
46	IC30E	Filet otel 1 1/4"	buc	3,000
47	ID04B	Robinet bila apa MF 1 1/4 Italy NTM	buc	4,000
48	SE56A	Filtru Y 1 1/4 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000
49	IC53C	Racord olandez bronz, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000
50	IC34E	Niplu bronz 1 1/4 (5*25)	buc	5,000
51	ID04B	Supapa de sens unic cu clapeta 1 1/4	buc	2,000

1	2	3	4	5
52	IC34E	Piese de legatura (Teu Z 1 1/4 x 3/4 cupru),	buc	1,000
53	IC37A	Olandez PPR p/m M 25 x 3/4 ASG Plast	buc	2,000
54	IC30F	Mufta otel FF 3/4 * 36 mm.	buc	1,000
55	IC37C	Cot PPR 90 FF 25, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	6,000
56	ID04B	Robinet bila PPR 25*	buc	2,000
57	IC37G	Teu PPR p/m F 25 x 1/2 +	buc	1,000
58	ID04B	Robinet aerisire automat 1/2 ICMA (art.700) made Italy	buc	2,000
59	IC30F	Reductie bronz 1 1/2 m x 1 1/4 F	buc	4,000
60	IC30D	Teu bronz 1 MFM (3.15)	buc	1,000
61	IC53C	Olandez bronz, 1 MF LEXLINE conus	buc	2,000
62	IC30F	Mufta bronz redusa 1/2 x 1 FF.	buc	1,000
63	IC37D	Olandez PPR p/m M32 x 1 AGS Plast	buc	2,000
64	ID04B	Robinet bila PPR 32*	buc	2,000
65	SE56A	Filtru Y 1 (HY) Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000
66	ID04A	Supapa de sens unic c u clapeta de 1*	buc	1,000
67	ID04B	Robinet bila cu olandez Valvex 1 Opux	buc	2,000
68	IC34E	Niplu bronz 1* Italy NTM	buc	4,000
69	ID04B	Robinet bila PPR 25*	buc	1,000
70	IC37A	Olandez PPR p/m M 25 x 3/4 ASG Plast	buc	1,000
71	IC30D	Mufta bronz redusa 1 x 3/4 FF	buc	1,000
72	IC50C	Cot otel sudura 90* (32) 1 1/4	m	6,000
73	IC30E	Filet din otel 1 1/4	buc	5,000
74	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm OVI T22 500x 1200	buc	4,000
75	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001	buc	2,000

1	2	3	4	5
		- 1500 mm OVI T22 500x 1400		
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm OVI T22 500x 1100	buc	2,000
77	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm OVI T22 500 x 1600	buc	3,000
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	102,000
79	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000
80	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,000
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000
82	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	2,000
83	RpIA10A	Montarea terilor la cosurile de fum , cu diametrul pina la 250 mm Material marunt si de montaj (garnituri,suruburi, vopsea etc)=1,050	buc	1,000
		2.2. Lucrari de montare		
84	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 30 kw TIS UNI N 30 KW	buc	1,000
85	IA28A	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc	1,000
86	IA17A	Boiler termoelectric Sunsystem 100 cu sonda V/S1-2KW NL2I	buc	1,000
87	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000
88	IA28A	Vas de expansiune, incalzire montat pe postament avind capacitatea de 150 l	buc	1,000

1	2	3	4	5
89	IA28A	Vana anticondensare ICMA 55* C/d32 (art.133) made in Italy.	buc	1,000
		2.3. Valoarea utilajului		
90	pa965579	Cazan TIS UNI N 30 KW	buc	1,000
91	Pret de Piata	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc	1,000
92	Pret de Piata	Boiler termoelectricSunsystem 100 cu sonda V/S1-2 KW NL2	buc	1,000
93	Pret de piata	Complect cos de fum inox D160/240mm TIS	set	1,000
94	Pret de piata	Teava cos de fum inox D160/240mm 1.0 m TIS	buc	5,000
95	Pret de piata	Teava cos de fum inox D160/240mm 0,5 m TIS	buc	1,000
96	Pret de piata	Grup de siguranta cazan FADO 3 bari NEW	buc	1,000
97	Pret de piata	Vana anticondensare ICMA 55*C/d32 (art.133) made in Italy	buc	0,000
98	Pret de piata	Pompa de circulatie Mayer GPD 32-6 180	buc	1,000
99	Pret de piata	Pompa de circulatie WITA U55-25 130	buc	1,000
100	Pret de piata	Vas de expansiune incalzire V=150 litri	buc	1,000
101	Pret de piata	Termostat Computerm WPR90GE cu senzor extern	buc	1,000
		3. Iluminare electrica		
		3.1. Lucrari electricitate de electromontare.		
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp -3 x 10 mmp	m	38,000
103	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	6,000

1	2	3	4	5
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
104	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x 1,5 mmp	m	24,000
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
106	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat L:ed 40W 6500K 60 x 60 cm.	buc	8,000