

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea materialelor electrotehnice
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de Prețuri**

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio – Moldova”.*
2. IDNO: *1004600050558.*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD – 2028.*
4. Numărul de telefon/fax: *022406935.*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP”.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *instituție publică.*
8. Planul de achiziții pentru anul 2026 <https://trm.md/ro/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-anul-2026>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Un. m.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime)	Valoarea estimată fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	Materiale electrotehnice				
	Lotul nr. 1				
31500000-1	1.1. Automat	36	buc	1P C 10 A 107 TIP C. Curent nominal - 32A. Tensiune nominal - 230/400 VAC Capacitate de rupere - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3510,00
	1.2. Automat	36	buc	1P C 6A 100 TIP C. CURENT NOMINAL - 25A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	3000,00
31500000-1	1.3. Automat	84	buc	1P C 16A 112 TIP C. CURENT NOMINAL - 16A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	5600,00

	1.4. Automat	4	buc	3P C 32A 6 kA 382 TIP C. CURENT NOMINAL - 25A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	1283,33
	1.5. Automat	12	buc	3P C 63A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 63A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	6933,33
	1.6. Automat	12	buc	3P C 50A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 63A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	5700,00
	1.7. Automat	12	buc	3P C 40A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 63A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	4400,00
315000000-1	1.8. Automat	5	buc	3P 100A 36KA 3995 TIP C. CURENT NOMINAL - 100A. TENSIUNE NOMINAL - 690 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 36KA Setare de protecție la suprasarcină - reglabilă, de la 0,8 la 1 In Setare de protecție la scurtcircuit - fix, 10 In ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	20770,83
315000000-1	1.9. Automat	4	buc	3P 125A 36KA 3800 TIP C. CURENT NOMINAL - 125A. TENSIUNE NOMINAL - 690 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 36KA ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	17145,83

1.10. Automat	5	buc	3P 250A 36KA cu declansator electronic PROTECȚIE LA SUPRASARCINI: Ir - reglabil de la 0,4 la 1 x In Tr - reglabil de la 3 la 15 s ENDURANCE (CYCLES): -electrical - 8000 -mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	84920,83
1.11. Autom dif	8	buc	1P+NR 16A 30mA CURENT NOMINAL - 16A. CURENT NOMINAL DE SCURGERE - 30 mA TENSIUNE NOMINAL - 230 VAC ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 <i>echivalent Legrand</i>	6000,00
1.12. Interface modbus	10	buc	RS485 Modbus communication interface DPX ³ electronic interface - For connecting electronic DPX ³ (except DPX ³ 630 and 1600 S1 electronic releases) to an RS485 - Modbus communication network - All the information managed by the circuit breakers electronic card will be shared on the Modbus network - Dimension : 1 module - Power supply : 24 V~/= . RS 485 link (2 - wire) - Address, speed and coding can be modified with configurator kit <i>echivalent Legrand</i>	71666,67
1.13. Bloc de alimentare	2	buc	100-240 24V DC 75W <i>echivalent Legrand</i>	9166,67
1.14. Gateway rs485/ethernet	1	buc	Enclosure DIN 3 modul Supply 90 – 260 Vac; 50 – 60 Hz Consumption 2,94VA (12,8mA at 230V Electromagnetic compatibility Immunity: EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 Emission: EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 Safety EN 50428 (HBES) Ethernet specification compliance IEEE 802.3, EIA RS485 Ethernet interface RJ45; 10/100 Mb RS485 interface 2 wires (+/-) and signal ground (SG) <i>echivalent Legrand</i>	45000,00
1.15. Contactor	2	buc	3P-66A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-65 <i>echivalent Legrand</i>	5041,67
1.16. Contactor	5	buc	Contacteur 3P-40A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-40 <i>echivalent Legrand</i>	5104,17
1.17. Contactor	4	buc	3P-100A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-100 <i>echivalent Legrand</i>	11350,00
1.18. Contactor	4	buc	3P-150A-100/240V (2ND+2NI) AC,-DC,CTX3-150 <i>echivalent Legrand</i>	23000,00

31500000-1	1.19. Releu termic	5	buc	RTX-40 (12-18A) p-u CTX3-22 si 40 <i>echivalent Legrand</i>	2475,00
	1.20. Releu termic	4	buc	RTX-100 (45-65A) p-u CTX3-100 <i>echivalent Legrand</i>	8873,33
	1.21. Releu termic	2	buc	RTX-100 (18-25A) p-u CTX3-65 <i>echivalent Legrand</i>	2825,00
	1.22. Bloc Multipriza Universal	40	buc	4x2P+T (fara cablu),alb-gri <i>echivalent Legrand</i>	9666,67
	1.23. Bloc Multipriza Universal	20	buc	3x2P+T (fara cablu),Alb-Gri <i>echivalent Legrand</i>	3666,67
	1.24. Bloc multi priza universal	10	buc	6x2P+T (fara cablu),alb-gri <i>echivalent Legrand</i>	3041,67
	1.25. Intrerup 10AX	20	buc	10A alb FORIX <i>echivalent Legrand</i>	1368,33
	1.26. Intrerupator 10A	20	buc	10A Kaptika alb <i>echivalent Legrand</i>	666,67
31500000-1	1.27. Priza	30	buc	2P+E 16A alb FORIX <i>echivalent Legrand</i>	2132,50
	1.28. Priza dubla	50	buc	2P+E 16A kaptika alb <i>echivalent Legrand</i>	1283,33
	1.29. Buton	10	buc	Rev -Rosu-Ni+Nd-Led230v <i>echivalent Legrand</i>	5333,33
	1.30. Buton	10	buc	Rev-Verde-Ni+Nd-Led230v <i>echivalent Legrand</i>	5525,00
31500000-1	1.31. Cutie	10	buc	Ip65 Neechipata 2post <i>echivalent Legrand</i>	2750,00
	1.32. Cofret metalic aparent	2	buc	400x300x200 IP66-1K10 Atlantic-E <i>echivalent Legrand</i>	3483,33
	Total Lotul nr. 1				382 684,17
	Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat				
31500000-1	2.1. Corp de iluminat LED industrial	10	buc	200W 6500K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6000 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Diametru (mm) - 315 mm Înălțimea (mm) - 38 mm Grad de protectie (IP) - IP65 Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	7125,00

315000000-1	2.2. Corp de iluminat LED	20	buc	IP20 18W 6000K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6000 K lux luminos (Lm) - 1530-1620Lm Unghi fascicul luminos (°)- 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	4750,00
	2.3. Corp de iluminat LED	50	buc	IP20 36W 6000K Puterea (W) - 36W Temperatura culoare (K) - 6000 K Flux luminos (Lm) -3060-3240Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 1200 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni	11250,00
	2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup)	5	buc	Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1000Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	416,67

315000000-1	2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator)	5	buc	Puterea (W) - 12 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 900 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) -12 luni	441,67
315000000-1	2.6. Plafoniera LED	10	buc	Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2160±10% Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 80$ Culoarea corpului -Alb Diametru (mm) - 310 mm Înălțimea (mm) - 25 mm Tensiune (V) - 230 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 25 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	4125,00
	2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm	20	buc	Putere - 2x36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protective - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V	4216,67
315000000-1	2.8. Corp de iluminat stradal LED	20	buc	100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 11000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - $R \geq 70$ Dimensiuni (Î*L) - 700*245 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50...60 Hz Grad de protectie (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	10750,00

	2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb	15	buc	Puterea (W) -16W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1150-1300Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) - 180 mm Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) - 220-240 V Grad de protecție (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni	2875,00
315000000-1				Total Lotul nr. 2	45 950,00
	Lotul nr. 3 Cabluri				
	3.1. Cablu	500	m	N2XH-O 3x1.5	7583,33
	3.2. Cablu	1500	m	N2XH-O 3x2.5	34125,00
	3.3. Cablu	200	m	H05VV-F 3x1.5	2500,00
315000000-1	3.4. Cablu	200	m	H05VV-F 3x2.5	3666,67
	3.5. Cablu	50	m	PVC 5*6	4583,33
	3.6. Cablu	200	m	VVGng-LS 5x10	30333,33
	3.7. Cablu	305	m	LAN U/UTP 4x2x0,51 - cat.5E Premium	1830,00
				Total Lotul nr. 3	84 621,67
	Lotul nr. 4 Becuri				
	4.1. Tub LED 30W	200	buc	Tub LED 30W (120cm) 6500K	13333,33
	4.2. Tub LED 14W	200	buc	LED 14W (60cm) 6500K	9583,33
				Total Lotul nr. 4	22 916,67
	Lotul nr. 5 Cablu-Canal; Tub gofrat PVC				
	5.1. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	50	m	Ø 16mm	150,00
	5.2. Tub gofrat 2 PVC (sura) cu sonda usoara	200	m	Ø 20mm	750,00
	5.3. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	100	m	Ø 25mm	779,17
	5.4. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara	50	m	Ø 32mm	391,67
	5.5. Suport de montaj p-u teava	100	buc	16mm	112,50
	5.6. Suport de montaj p-u teava	200	buc	20mm	250,00
	5.7. Suport de montaj p-u teava	100	buc	25mm	133,33
	5.8. Suport de montaj p-u teava	100	buc	32mm	208,33
	5.9. Cablu-canal	200	m	mini-plinta (16x16mm),DLP-S	1666,67
	5.10. Cablu-canal	100	m	mini-plinta (25x 16mm),DLP-S	1750,00
	5.11. Cablu-canal	200	m	mini-plinta (40x40mm),DLP-S	5000,00
	5.12. Canal cablu perforat	10	m	PVC sur cu adeziv 25x40x2000mm	416,67
	5.13. Canal cablu perforat	10	m	PVC sur cu adeziv 25x25x2000mm	333,33
				Total Lotul nr. 5	11 941,67
	Lotul nr. 6 Cutie; Șină				

315000000-1	6.1. Șină de cupru	8	m	80x5mm Cupru 1175 A	11333,33
	6.2. Sina cu cleme	20	buc	N/PE 2x12	3033,33
	6.3. Sina cu cleme	20	buc	PE 1x30	3966,67
	6.4. Cutie p-u automate	5	buc	54M (3*18)apparent (plastic),LR	7875,00
	6.5. Cutie p-u automate	10	buc	24M (2*12) aparent (plastic),LR	5433,33
	6.6. Cutie p-u automate	5	buc	18M(1*18) aparent (plastic),LR	2208,33
	6.7. sina DIN	10	buc	DIN Lungimea - 2000 mm	433,33
				Total Lotul nr. 6	34 283,33
	Lotul nr. 7 Papuc				
	7.1. Mufa de imbinare	50	buc	GML-6 cupru cositorit	312,50
	7.2. Mufa de imbinare	50	buc	GML-10 cupru cositorit	312,50
	7.3. Mufa de imbinare	20	buc	GML-16 cupru cositorit	200,00
	7.4. Papuc	50	buc	JG-006 cupru cositorit	266,67
	7.5. Papuc	50	buc	JG-010 cupru cositorit	412,50
	7.6. Papuc	50	buc	JG-016 cupru cositorit	583,33
	7.7. Papuc	20	buc	JG-070 cupru cositorit	716,67
	7.8. Papuc	15	buc	JG-095 cupru cositorit	833,33
	7.9. Papuc electrizolant	10	pachet	1,5mm2,negru-(100)	708,33
	7.10. Papuc electrizolant	10	pachet	2,5mm2,gri-(100)	983,33
	7.11. Papuc electrizolant	5	pachet	4mm2,gri-(50)	937,50
	7.12. Papuc electrizolant	4	pachet	6mm2,verde-(50)	666,67
	7.13. Papuc electrizolant	100	buc	10mm2,maro	291,67
	7.14. Pres pentru cablu	100	buc	PG11	350,00
	7.15. Pres pentru cablu	50	buc	PG13.5	158,33
	7.16. Pres pentru cablu	20	buc	PG21	120,00
	7.17. Pres pentru cablu	20	buc	PG29	206,67
				Total Lotul nr. 7	8 060,00
	Lotul nr. 8				
315000000-1	8.1. Banda izolanta neagra	40	buc	Culoare - negru Materialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V	666,67
315000000-1	8.2. Banda izolanta albastra	40	buc	Culoare - albastra Materialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V	666,67

31500000-1	8.3. Banda izolanta verde	20	buc	Culoare - verde Materialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V	333,33
	8.4. Banda izolanta rosu	10	buc	Culoare - rosu Materialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V	166,67
	8.5. Banda izolanta galben	10	buc	Culoare - galben Materialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V	166,67
	8.6. Bandă dublu adezivă transparentă	4	buc	Latime (mm) - 18 mm Lungime (m) - 12 m	766,67
	8.7. Lacata	30	buc	Triunghi metal 22-25/46 IP54	1000,00
	8.8. Suport coliere fixare cu diblu	5	pachet	22x16 alb 100buc. negru nailon	333,33
	8.9. Suport adeziv pentru colier	5	pachet	30x30mm negru pac.100buc	375,00
	8.10. Coliere din nailon pentru cablu	5	pachet	4x200mm negre pac.100buc.	187,50
	8.11. Coliere din nailon pentru cablu	5	pachet	5x500mm negre pac.100buc.	691,67
	8.12. Surub 1000 buc / ambalaj	1	ambalaj	4,2x16 cu cap plat si saiba, autoforant met 2,0mm zincat Baux	171,67
	8.13. Surub 1000 buc / ambalaj	1	ambalaj	3,5x25 pentru rigips, lemnt	100,00
	8.14. Dibu 400 buc / ambalaj	3	ambalaj	8x50 polipropilena_WK	833,33
	8.15. Surub 500 buc / ambalaj	2	ambalaj	3,5x55 pentru rigips, lemn	250,00
	8.16. Întrerupător rubilinic	3	buc	3F 250 A PПC-250A	4750,00
	8.17. Separator de sarcina	5	buc	УВРЭ 160А p/u siguranta ППН (gab.00)	2541,67
	8.18. Siguranta fuzibile	10	buc	ППН-33 160/80А gab.00, fus-33/160/80	583,33
	8.19. Siguranta fuzibile	10	buc	ППН-33 160/100А gab.00, fus-33-0/160/100	791,67
	8.20. Saiba M6 500 buc / ambalaj	1	ambalaj	DIN 7349 inox A2	541,67

315000000-1	8.21. Saiba M8 500 buc / ambalaj.	1	ambalaj	DIN 7349 inox A2	958,33
	8.22. Saiba M10 200 buc / ambalaj	2	ambalaj	DIN 7349 inox A2	1083,33
	8.23. Conector VVago	300	buc	422 0,75-4,0mm ²	2500,00
	8.24. Conector VVago	500	buc	412 0,75-4,0mm ²	2500,00
	8.25. Conector VVago	500	buc	413 0,75-4,0mm ²	2916,67
	8.26. Fotocelula	4	buc	ФРЛ-03 25А	500,00
				Total Lotul nr. 8	26 375,83
	Lotul nr. 9 Limitator de curent de intrare	5	buc	Limitarea curentului de pornire la: 48A; Curent continuu nominal: 28A; Interval de intrare 180...264V AC; echivalent MEAN WELL	9 166,67
				Valoarea estimativă fără TVA	626 000,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *n/a*.

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*.

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: *bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului*.

14. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2026*.

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *n/a*.

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *n/a*.

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	(DUAЕ) – Documentul unic de achiziții european (în cazul în care operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici, toți participanții urmează să completeze DUAЕ separat)	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Semnata electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
3.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată, conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
4.	Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
5.	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare min. 3 ani (art. 22	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard	Obligatoriu

	<i>alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)</i>	aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de către operatorul economic.	
6.	Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova valabil pentru anul 2026 pentru Lotul nr. 1	Copia certificatului - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativ
7.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender)</i>)	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativ
8.	Situație financiară	Raportul financiar în original/copie pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ
9.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat	Copie - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
10.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ
11.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativ
12.	Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA	Transfer la contul IP Compania „Teleradio-Moldova” Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea băncii: BC „Moldindconbank” SA Cod fiscal: 1004600050558 Cont de decontare: MD47ML000000002251206328 Cont bancar: MOLDMD2X306	*Obligativ (se va prezenta până la semnarea contractului)

**În cazul în care IP Compania „Teleradio-Moldova”, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

18. Garanția pentru ofertă, după caz: n/a.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, transfer la contul IP Compania „Teleradio-Moldova”.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: n/a.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): n/a.

23. Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești (MDL).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”, ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *română.*

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *n/a.*

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *n/a.*

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *n/a.*

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *n/a.*

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA „RSAP”.*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *n/a.*

Președintele GLAP