

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea – Echipament pentru videoconferințe
prin procedura de achiziție – Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601003762
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-221
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
secretariat@parlament.md; sap@parlament.md; www.parlament.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV - 32232000-8

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Echipament pentru videoconferințe					2073336,00
Echipament pentru videoconferințe nr.1					
Lotul 1.	Calculator/workstation Monitor în set min. 23.8"	Set	5	Specificații minime Procesor (CPU): Intel Core i9 sau AMD Ryzen 9 (minim 8 nuclee), lansate începând cu 2025 și mai noi. Placă video (GPU) echivalent: Gigabyte GeForce RTX 5060 (minim 8 GB RAM) Memorie RAM: min 16GB DDR5-6400MHz. Stocare: M.2 NVMe SSD 1.0TB (PCIe 4.0 x4, R/W:6000/4000MB/s, 320TBW, 3D-NAND) pentru sistem și aplicații Min. 2 HDD de 8 TB spațiu final RAID 1 – min 8 TB, pentru fișierele video stocate local. Placă de bază: Compatibilă cu PCIe 4.0, cu multiple sloturi pentru expansiune. Echivalent: MB AM5 Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 ATX. Sursa de alimentare (PSU): 750W certificare 80+ Gold. Carcasă: ATX mid tower cu ventilație eficientă Monitor 23.8", Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250cd, CR1500:1, D-Sub+HDMI+DP+USB, Pivot. Termen de garanție 36 de luni	197600,00

Lotul 2.	Camera video	Buc.	5	Camera video echivalent Datavideo PTC-300 4K NDI PTZ Camera with Auto Tracking. Proprietati minime: Specificatii Cameră PTZ 4K Imagine - Senzor imagine: 1/1.8"-Type CMOS - Rezoluție senzor: 8.51 MP (efectiv) - Raport semnal/zgomot: 55 dB - Iluminare minimă: 0.5 Lux - Control focus: Autofocus / Manual - Control expunere: 1/10000 – 1/30 sec - White Balance: Auto, Indoor, Outdoor, Manual, One Push - Flip / Mirror: Imagine Flip, Vertical Mirror Lentilă - Distanță focală: 6.7 – 125 mm - Zoom optic: 20x - Zoom digital: 16x - Unghi de vizualizare (FOV): 60° orizontal - Apertură maximă: f/1.58 – 3.95 Video - Ieșiri video: HDMI 2.0 / 3G-SDI (BNC) - Rezoluții suportate: 3840 × 2160 (4K) @ 25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1920 × 1080p @ 25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1920 × 1080i @ 50/59.94/60 fps 1280 × 720 @ 50/59.94/60 fps - Broadcast Output: NTSC / PAL Streaming IP - Protocoale suportate: NDI, NDI HX, ONVIF, RTMP, RTMPS, RTSP, SRT, TCP - Rezoluție streaming: 320 × 240 – 3840 × 2160 - Bitrate: 0.03 – 50 Mb/s Control - Presets: 255 memorii - Pan/Tilt: Pan: 300° @ 0.876 – 43°/s Tilt: -15° – +130° @ 0.693 – 21.32°/s - Tally Light: Nu Conectivitate - Video I/O: 1× HDMI 2.0, 1× BNC (3G-SDI), 1× RJ45 LAN - Audio I/O: 1× 3.5 mm TRS (mic/line-in) - Control I/O: 1× RJ45 (RS-232/RS-422), 1× USB-A - Microfon încorporat: Nu - Difuzor încorporat: Nu Alimentare - PoE: Suport PoE+ (802.3at) - Intrare curent: 12 VDC (jack tip barrel) - Consum: 21 W Mediu operare Temperatură: 0 – 40 °C Umiditate: standard indoor Termen de garanție 36 de luni	174166,30
---------------------	---------------------	-------------	----------	---	------------------

Lotul 3.	Software	Buc.	5	Vmix Software, Basic HD	3957,70
Lotul 4.	Echipament pentru videoconferințe nr.2 (sala Europa)				256224,00
4.1	Camere video	Buc.	6	Camera video echivalent: Datavideo PTC-305 4K 20x Tracking PTZ Camera (alb). Termen de garanție 36 de luni.	22262,00
4.2	Consolă de control	Buc	1	Consolă de control echivalent: Datavideo RMC-300A (Remote Control Panel). Termen de garanție 36 de luni.	22562,50
4.3	Suport de perete	Buc	6	Suport de perete echivalent: Datavideo WM-1 (Professional Wall Mount for PTC Video Camera). Termen de garanție 36 de luni	1400,00
Lotul 5.	Echipament pentru videoconferințe nr.3 (sala Plenară)				326387,50
5.1.	Camere video	Buc.	6	Camera video echivalent: Sony SRG-A40/N 4K PTZ Camera (alb). Termen de garanție 36 de luni	327750,00
5.2.	Consolă de control	Buc.	1	Consolă de control echivalent: Sony RM-IP500/1 (Professional Remote Controller for Select Sony PTZ Cameras). Termen de garanție 36 de luni	2250,00
5.3.	Suport de perete	Buc.	6	Suport de perete echivalent: Sony Wall Mount Bracket for BRC/SRG X or SRG PTZ Camera. Termen de garanție 36 de luni	16387,50
Lotul 6.	Sistem de conferință cu traducere simultană				1045000,00
6.1.	Sistem de conferință audio/ video integrat pentru conferințe online și offline cu traducere simultană și echipamente de transmisiune live facebook și youtube. Înregistrarea audio – video. Tehnologie audio complet digitală, conformă cu ISO 22259; . Topologia conexiunii „Bucă închisă - Daisy Chain” pentru o fiabilitate ridicată a sistemului operațional	Buc.	1	Unitate centrală: dirijarea microfoanelor, minim 64 canale. Mai multe interfețe audio in/out: • Interfață ECHILIBRATĂ LINE OUT 1 (XLR-M) și interfețe LINE OUT 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru ieșirea audio originală; Calitate perfectă a sunetului pe toate cele 64 de canale de interpretare simultană: răspuns în frecvență de la 20 Hz la 20 kHz Până la 64 de semnale audio transmise. Acceptă o rată de eșantionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale cu un răspuns în frecvență de 20 Hz ~ 20 kHz • Interfață ECHILIBRATĂ LINE IN 1 (XLR-F) și interfețe LINE IN 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru conectarea la dispozitive audio externe; Posibilitatea de a alege conectarea simultană a 1,2,3,4... microfoane. Posibilitatea reglării volumului comun al sunetului. Unitatea centrală trebuie să permită transmiterea semnalului audio și video pentru distribuirea semnalului către mass-media, cu conectori standard (XLR - audio, SDI - video) pentru integrarea facilă în sisteme externe de înregistrare și transmisie cu ajutorul sub modulelor adiționale. Ieșire audio analog pentru preluarea sunetului și înregistrare.	

6.2.	Pupitre duale pentru delegați	Buc.	15	- Pupitre duale pentru delegați cu microfon pluggable lung, boxă. Cerințe minime: conexiuni cu fir. Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu să garanteze confidențialitatea conferinței; Operarea cu sistemul de conferințe IR să nu necesite o licență de frecvență radio; Să suporte până la 8 canale de limbaj de interpretare simultană (inclusiv canalul original); Dual mic. ON/OFF switches plus dual channel selectors with independent volume control allowing two delegates to share one unit jack de 3,5 mm, buton pornire/oprire microfon cu imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF.
6.3.	Pupitru pentru președinte	Buc.	1	Pupitru pentru președinte: Management, Chairman Unit cu microfon pluggable lung, boxă și jack de 3,5 mm cu buton pornire/oprire microfon, buton prioritate pentru a opri sau pentru a dezactiva unitățile de vorbire a delegaților cu imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF
6.4.	Receptoare IR	Buc.	20	Receptoare IR, minim 8 canale, pentru traducere pentru căști Ø jack de 3,5 mm și alimentare de la acumulatori sau baterii AA, cu posibilitatea alegerii canalului de traducere și reglarea volumului sunetului în căști. Design ergonomic compact și elegant. Inclusiv box pentru reîncărcare și acumulatori
6.5.	Pupitre pentru traducători	Buc.	2	Pupitre pentru traducători: compatibil cu sistemul de baza, minim 64 canale, minim ecran TFT LCD de 6.5", cu microfon tip gooseneck, lungime 40–45 cm, braț semi-rigid, capsulă condensator electret cu diafragmă, inel LED bicolor de stare, paravânt inclus, mufă cu minimum 5 pini, compatibil cu unitățile de conferință specificate, inclusiv căști pentru traducători incluse. (1 cască pentru fiecare set); - difuzor încorporat; - microfon pluggable lung cu indicator la conectare; - min.2 cuiburi pentru căști Ø jack de 3,5 mm; - reglarea separată a volumului la difuzor și în căști; - min. 7 butoane preselectate (a/b/c/d/e) pentru limbajele releului cu indicație activă pe LCD și posibilitatea traducerii atât de la sunetul original (floor), cât și prin „pilot”; - comutator microfon on / off; - comutator MUTE; - comutator și indicator A,B.. pe LCD cu numărul canalului de traducere și limba tradusă; - Posibilitatea preselecției canalelor de traducere.
6.6.	Unitate IR	Buc.	1	Unitate IR Transmitere sunet min. 4 canale de traducere pentru receptoare, pentru

				distribuția audio în sistemele de conferință și traducere simultană.
6.7.	Emițător Infraroșu	Buc.	2	Emițător Infraroșu pentru traducere 4 canale cu o arie largă de acoperire minim 25W, funcție de compensare a întârzierii, minim 75 Ω , (compatibil cu unități de interpretare și sistemul principal)
6.8.	Căști audio	Buc.	52	- Căști audio 3,5 mm 3 pin; - Cabluri adiționale: Cabluri si conectoare de interconectare a tuturor elementelor sistemului. Calitate Hi-Fi a sunetului, impedanță 32 $\Omega \times 2$, mufă stereo $\varnothing$ 3,5 mm. Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz. Sensibilitate: ≥ 108 dBA la 1 mW.
6.9.	Mixer audio	Buc.	1	Mixer audio, min. 4 intrări, pentru conectarea microfonului radio și altor surse de sunet.
6.10.	Amplificator audio	Buc.	1	Amplificator audio, 240 W.
6.11.	Boxe audio pentru sala min. 35 W	Buc.	4	Boxe audio pentru sala min. 35 W, culoarea alba
6.12.	Software pentru management	Buc.	1	Software pentru management, configurare pentru sistemul de conferință. Cerințe: Licență perpetua; Configurare de bază; Gestionarea microfoanelor; Interpretare simultană. Dirijarea cu camerele de conferință, inclusiv presetări.
6.13.	Set dispozitive cu interfețe pentru preluarea și distribuirea semnalului audio-video de la sistemul de conferință.	Buc.	1	Set dispozitive cu interfețe pentru preluarea și distribuirea semnalului audio-video de la sistemul de conferință. - Asigură transmiterea semnalului audio și video din sistemul de conferință și de la camerele video utilizată pentru transmisii live; - Minimum 8 ieșiri video (SDI) și 8 ieșiri audio (XLR); - Distribuirea semnalului să fie realizată fără pierderi de calitate și fără întârziere perceptibilă (zero-latency); - Protecție galvanică a ieșirilor pentru evitarea interferențelor și a deteriorării echipamentelor externe; - Include cabluri și conectori necesari interconectării. Echipamentul va asigura posibilitatea de a furniza semnal video și audio preluat de la sistemul de conferință și camere, prin cabluri standard (SDI pentru video, XLR pentru audio).
6.14.	Video PressBox cu 8 ieșiri SDI	Buc.	1	Video PressBox cu 8 ieșiri SDI (locația press room, pentru Mass-Media – preluarea semnalului video - audio). Min. rezoluții suportate Full HD 1080p, audio embedded în SDI. Sincronizare/stabilitate semnal: fără degradare sau delay.
6.15.	Servicii de interconectare	Set	1	Servicii de interconectare prin fibra optica a Salii de conferinta cu Sala pentru Presa,

	prin fibra optica a Salii de conferință cu Sala pentru Presă			pentru organizarea a transmisiunilor audio și video din sala către neprezenții Mass-Media pentru minim 8 ieșiri XLR + SDI Inclusiv set convertoare RX / TX pentru asigurarea unui link de transmitere date la cheie în camera de presă (SDI pentru video, XLR pentru audio, cablu optic, mediaconvertoare optice, conectoare și lucrări de cablare, sudare (min 4 linkuri optice SingleMode).	
6.16.	Stație de lucru pentru organizarea prezentărilor.	Buc.	1	Mini pc (MFF) cu Monitor 24 inch și conectarea cu 2 TV- existente, montate pe perete. Specificații tehnice minime: - pentru înregistrare audio și setări live CPU: min. Generație Q1 2024 și mai noi, min. Intel i7; Max Turbo Frequency min. 4.3 GHz; Performance-core Max Turbo Frequency min. 4.3 GHz; Efficient-core Max Turbo Frequency min. 3.6 GHz; Performance-core Base Frequency min. 2 GHz; Număr nuclee min. 12; Număr fire de execuție min. 14; Intel vPro sau AMD PRO obligatoriu; Cache L3 min. 12 MB Display: max 21 inch, rezoluție min. 1920x1080; Tehnologie IPS, Anti-Glare; Luminozitate min. 250 nits. Memorie: 1 x 16 GB DDR5 min. 5600 MHz; Sloturi totale min. 2; min. suport memorie 32 GB. Grafică: Integrated HD Graphics; Suport min. 2 display-uri FHD. Stocare: min. 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD Gen 4 Conectivitate: WLAN min. 802.11ax (2x2) Wi-Fi 6; LAN Gigabit integrat sau USB to Gigabit Adapter. Porturi: min. 2 x USB 3.2 Gen1 (min. unul cu Power Share/Power Delivery); min. 1 x HDMI 2.1; 1 x Headphone/Microphone Combo; 1 x RJ45 Gigabit LAN sau USB to Gigabit Adapter Input: Touchpad multi-touch; Tastatură QWERTY Eng/Rus (Ro optional), backlit, quiet typing. Audio: Difuzoare stereo integrate; min. 2 x internal dual-array digital microfoane. Alimentare: Adaptor extern standard Europa. Garanție: 3 ani.	
6.17.	Media stație pentru transmitere live youtube și facebook.	Buc.	1	Media stație pentru transmitere live youtube și facebook cu min 2 TB spațiu pentru înregistrare. Cu posibilitatea de adăugare HDD extern min 10 tb Cerințe tehnice și funcționalități: - Captură și procesare simultană a până la 4 surse video (rețea/IP, HDMI, etc.). - Suport pentru layout-uri personalizabile și comutare automată/manuală între surse. - Funcționalitate integrată de înregistrare video pe stocare internă și externă. - Streaming live către platforme online prin protocoale standard (RTMP/RTMPS, etc.).	

				Streaming live către platforme online prin protocoale standard (RTMP/RTMPS, etc.). Interfață web pentru configurare și administrare la distanță. Integrare cu camere IP PTZ, inclusiv control PTZ direct din interfață. Suport pentru captură audio din multiple surse și mixare integrată. Operare 24/7, cu stabilitate ridicată și posibilitate de monitorizare în timp real. Compatibilitate cu echipamente AV standard și soluții existente în infrastructură. Export și salvare ușoară a fișierelor în formate video uzuale.
6.18.	Echipamentul matrice pentru comutare camere AV	Buc.	1	Echipamentul matrice pentru comutare camere AV trebuie să asigure minim 4 intrări × 4 ieșiri, să suporte rezoluții minim 4K60 (3840×2160 @60Hz), să fie modular și controlabil prin rețea și RS-232, să accepte carduri video HDMI/SDI/VGA, să funcționeze pe AC 100-240 V, și să permită rezoluție independentă pe fiecare ieșire fără interferențe, de același producător cu sistemul central de congres.
6.19.	Camere video	Buc.	3	Camere video (culoare albă) pentru emisii live, cu posibilitatea preluării imaginii pentru flux streaming și pentru conexiune on line. Pentru o integrare nativa camera trebuie sa fie de același brand ca si sistemul de traducere. Să furnizeze 4K Ultra HD real (3840×2160) la minim 60 fps pentru ieșiri video de înaltă calitate. Să dispună de zoom optic minim 25× cu unghi larg de vizualizare pentru captare detaliată în sală. Multiple Video Compression Standards: Different interfaces support multiple video compression formats: H.265, MJPG, and H.264. Să aibă interfețe video multiple simultane: USB3.0, HDMI, IP (NDI® HX) și 3G-SDI. Multiple Network Protocols: Supports ONVIF, SRT, RTSP, RTMP, NDI® HX and other network protocols. LAN Protocol TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI®HX2 (Optional) Pixels 8.50 Megapixels, 8.29 Effective Megapixels Resolution HDMI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 Senzor CMOS cu înalt raport semnal-zgomot ≥50 dB și reducere digitală de zgomot 2D/3D pentru imagini clare inclusiv la lumină scăzută

				Suport pentru protocol rețea ONVIF, SRT, RTSP, RTMP și NDI®/HX pentru transmitere video IP. Control PTZ de la distanță, compatibil cu protocoale standard (inclusiv IR/VISCA). Să fie de la același producător cu echipamentul central al sistemului de congres pentru compatibilitate completă. - Cabluri adiționale necesare.	
6.20.	Rack 18U ready completat cu accesorii	Buc.	1	Dulap tehnic pentru instalarea componentelor 18 U, cu 1 poliță (pentru toate echipamentele necesare), PDU, organizatoare cabluri, patch panel optic, patch panel FE, accesorii de prindere, roți podea, alb.	
6.21.	Sistem UPS online (dublă conversie)	Buc.	1	Sistem UPS online (dublă conversie) cu putere de 3000 VA / 2700 W, format rack 2U, destinat protecției echipamentelor IT critice. Asigură alimentare neîntreruptă, stabilizare completă a tensiunii și protecție avansată la variații, căderi de tensiune și supratensiuni. Management prin rețea, afișaj LCD și compatibilitate cu infrastructuri de centre de date și sisteme critice.	
6.22.	Switch gestionabil PoE Gigabit Ethernet	Buc.	1	Echipament switch gestionabil de clasă enterprise, cu minim 16 porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps cu suport PoE+/802.3af/802.3at și minimum 2 porturi uplink 1 Gbps SFP pentru conectivitate fiber/network uplink. Capacitate totală de alimentare PoE de minim 120 W pentru alimentarea dispozitivelor compatibile (camere, AP, telefoane) prin porturile PoE. Switch de tip Layer 3/L3 lite cu funcții de rutare statică, suport VLAN 802.1Q, STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS și multicast (IGMP snooping). Capacitate de comutare minimă de 36 Gbps și rată de înaintare aprox. 26.78 Mpps cu buffer de pachete adecvat pentru trafic convergent. Carcasă rack-mount 19", design fanless pentru operare silențioasă, alimentare AC 100-240 V 50/60 Hz și operare în gama de temperatură standard -5 °C ... +50 °C.	

NOTĂ: Achiziția pentru lotul 4 și lotul 5 vizează înlocuirea și modernizarea echipamentelor video dintr-un sistem existent, deja implementat și funcțional.

Contractul va fi încheiat pe o sumă, fără TVA, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.246 din 08.04.2010.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora, nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot V;
- 2) Pentru mai multe loturi V;
- 3) Pentru toate loturile V;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.**
12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:** livrarea și instalarea, până la data de 30 martie 2026, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105.
13. **Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.**
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.**
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.**
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, semnat electronic	Obligatoriu
2	Specificația tehnică	Specificația tehnică, conform Anexei nr.22, din Documentația standard. Semnată electronic.	Obligatoriu
3	Specificația de preț	Specificația de preț, conform Anexei nr.23 din Documentația standard. Semnată electronic.	Obligatoriu
4	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard. Semnată electronic.	Obligatoriu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard. Semnată electronic.	Obligatoriu
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii. Semnată electronic.	Obligatoriu
7	Autorizare de la producător	Autorizație de la producător pentru participarea la procedura de achiziție, cu indicarea numărului procedurii de achiziție și autorității contractante căreia îi este adresată oferta.	Obligatoriu
8	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform - Formularului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020. Semnată electronic.	Obligatoriu
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont.	Obligatoriu
10	Garanția pentru ofertă (1 %, din valoarea ofertei).	Transfer la contul Secretariatului Parlamentului sau eliberată de banca deținătoare de cont, conform Anexei nr.9	Obligatoriu

		din Documentația standard - 1 %, din valoarea ofertei fără TVA. <u>Garanția pentru ofertă</u> prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: MF- TR Chișinău- bugetul de stat Secretariatul Parlamentului RM Denumirea Băncii: TREZMD2X Codul fiscal: 1006601003762 Contul de decontare: IBAN: MD63TRPCAA518410A00405AA (destinația plății) “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. din	
11	Dovada înregistrării în „ Lista producătorilor ” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrantă a Sistemului Informațional automatizat „Managementul deșeurilor”	Operatorul economic va prezenta Număr de înregistrare în Lista producătorilor.	Obligatoriu
12	Certificat de origine a echipamentelor sau Declarația pe proprie răspundere asumării prezentării certificatului de origine odată cu livrarea bunurilor	Certificat de origine a echipamentelor sau Declarația prezentării certificatului de origine odată cu livrarea bunurilor.	Obligatoriu
13	Declarație pe proprie răspundere de confirmare a garanției oficiale a producătorului	Declarația pe proprie răspundere asumării prezentării scrisorii oficiale pentru confirmarea garanției, garanția indicată pe site-ul oficial al producătorului la livrarea bunurilor	Obligatoriu
14	Centrul de deservire autorizat pentru lotul 1 și lotul 6	Centrul de deservire autorizat - Dovada că dispune de centrul de deservire autorizat sau contract cu un centru de deservire autorizat.	Obligatoriu
Condiții suplimentare obligatorii pentru lotul 4 și lotul 5: 1. Pentru asigurarea continuității operaționale, stabilității sistemului și reducerii riscurilor tehnice, se solicită echipamente pe deplin interoperabile între ele și compatibile cu infrastructura existentă, astfel încât integrarea să se realizeze fără costuri suplimentare. 2. Toate echipamentele incluse trebuie să fie noi, non-refurbished. 3. Furnizorul va asigura livrarea, instalarea completă a echipamentelor, precum și instruirea personalului Secretariatului Parlamentului privind utilizarea echipamentului. Condiții suplimentare obligatorii pentru lotul 6: 1. Furnizorul va asigura instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesare, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului audio-video, precum și instruirea personalului Secretariatului Parlamentului privind utilizarea echipamentului. 2. Furnizorul să presteze servicii de deservire și mentenanță – 12 luni și să ofere suport consultativ și asistență tehnică pentru o perioadă de minim de 12 luni.			

3. Toate echipamentele incluse trebuie să fie produse minim anul 2025, non-refurbished și cu autorizație de la producător.
4. Garanție:
 - Minim 5 ani pentru componentele principale ale sistemului de traducere.
 - Minim 2 ani pentru componentele conexe și accesorii.

17. Garanția pentru ofertă - *1% din valoarea ofertei fără TVA*).
18. Garanția de bună execuție a contractului – *cuantumul – 5 % din suma contractului*.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz - *nu se aplică*.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică*.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică*.
22. Ofertele se prezintă în valuta - *lei MD*.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț*.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-----	----

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - *conform SIA RSAP*
 - *pe: conform SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*.

Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română*.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică*.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu a fost publicat*.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare *nu se aplică*.

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *NU*

38. Alte informații relevante: *nu sunt*.

Conducătorul grupului de lucru:

 Victor AGRICI

Coordonat:

Șefă, Secție achiziții publice

Diana LIPCAN 

Executor: Valentina Ursu

Tel. (0) 22 820-221