

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1**

**Deviz-oferta №**

**Casa de cultura. Lucrari generale de constructie**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Demontare</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                   |                            |
| 1      | RpCK42 A                  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                           | m2     | 393,23    |                                                   |                            |
| 2      | RpCK41 A                  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                        | m2     | 154,67    |                                                   |                            |
| 3      | RpIzA03 A                 | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                             | m2     | 898,28    |                                                   |                            |
| 4      | RpCJ35 A                  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                       | m2     | 1 996,40  |                                                   |                            |
| 5      | RpCO56 A                  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2     | 27,50     |                                                   |                            |
| 6      |                           | Gunoii                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                   |                            |
| 7      | TsC03G 1                  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                       | 100 m3 | 1,15      |                                                   |                            |
| 8      | TRI1AA 04C3               | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                    | t      | 36,06     |                                                   |                            |
| 9      | TsI50A3                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                        | t      | 180,32    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                                                   |                            |
| 10     | RCsB21 C                  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                     | buc    | 72,00     |                                                   |                            |
| 11     | RCsB08 B                  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc    | 9,00      |                                                   |                            |
| 12     | RCsB21 B                  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                                                     | buc    | 116,00    |                                                   |                            |
| 13     | RCsB10 B                  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in                                                                                                                                                                        | buc    | 17,00     |                                                   |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |             | plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou                                                                                                                                                                                              |     |        |   |   |
| 14 |             | Перекрышки Т-1, Т-2, Т-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |   |   |
| 15 | RCsU06<br>D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 16,40  |   |   |
| 16 | RCsU02<br>A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 257,66 |   |   |
| 17 | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2  | 11,80  |   |   |
| 18 |             | Обрамление ОБ1, ОБ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |   |   |
| 19 | RCsB21<br>B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 32,00  |   |   |
| 20 | RCsU02<br>A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 190,72 |   |   |
| 21 | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2  | 6,95   |   |   |
| 22 | CD55A       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 7,00   |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 3. Suprapunerea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |   |   |
| 23 |             | Монолитное покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |   |   |
| 24 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                | kg  | 198,16 |   |   |
| 25 | CA04F       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,14   |   |   |
| 26 |             | Монолитная плита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |   |   |
| 27 | CA04F       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,70   |   |   |
| 28 | CC02M       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu                                                                                                                                                          | kg  | 95,50  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    |                    | cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |   |   |
| 29 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2    | 3,30   |   |   |
|    |                    | <b>Capitolul 4. Perete despartitor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |   |   |
| 30 | RCsB21<br>A k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 229,00 |   |   |
| 31 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                 | kg    | 60,37  |   |   |
| 32 | CD51C              | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,89   |   |   |
| 33 |                    | Перегородки в санузлах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |   |   |
| 34 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                 | kg    | 84,00  |   |   |
| 35 | CK17F              | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (ecran plastic)                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 14,72  |   |   |
| 36 | IzD05A             | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 0,08   |   |   |
| 37 | IzD04A             | Vopsirea conformectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                      | t     | 0,08   |   |   |
| 38 | CE44A              | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazaltie gr.120 mm)                                                                                                                                  | m2    | 41,80  |   |   |
| 39 | CM07B              | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 115 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 3,11   |   |   |
| 40 | CD73A              | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (vata bazalti gr.120 mm)                                                                   | m2    | 102,44 |   |   |
|    |                    | <b>Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   |
| 41 | CK03C              | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                         | m2    | 36,72  |   |   |
| 42 | CK03A              | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului,                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 43,22  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    |               | montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 6. Pardoseli</b><br><b>Capitolul 6.1. Cota -3,000</b><br><b>Capitolul 6.1.1. Tip - P2</b>                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |   |
| 43 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,85   |   |   |
| 44 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                              | m2    | 60,48  |   |   |
| 45 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                    | m2    | 24,80  |   |   |
| 46 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3    | 4,26   |   |   |
| 47 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2    | 85,28  |   |   |
| 48 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 84,43  |   |   |
| 49 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2    | 85,24  |   |   |
| 50 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                          | m2    | 24,80  |   |   |
| 51 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                                    | m2    | 60,48  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.2. Tip - P3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |   |   |
| 52 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 1,48   |   |   |
| 53 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                              | m2    | 147,92 |   |   |
| 54 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3    | 7,40   |   |   |
| 55 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                             | m2    | 147,92 |   |   |
| 56 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 146,44 |   |   |
| 57 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2    | 147,92 |   |   |
| 58 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 147,92 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    |        | suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                              |       |        |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 6.2. Plan cota 0,000</b>                                                                                                                                                                |       |        |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 6.2.1. Tip - P1</b>                                                                                                                                                                     |       |        |   |   |
| 59 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                              | 100m2 | 0,10   |   |   |
| 60 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                          | m2    | 9,55   |   |   |
| 61 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment) | m3    | 0,48   |   |   |
| 62 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                   | m2    | 9,55   |   |   |
| 63 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                               | kg    | 9,45   |   |   |
| 64 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                           | m2    | 9,55   |   |   |
| 65 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "ceramo-granit"                                                | m2    | 9,55   |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 6.2.2. Tip - P4</b>                                                                                                                                                                     |       |        |   |   |
| 66 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment) | m3    | 1,25   |   |   |
| 67 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                   | m2    | 24,92  |   |   |
| 68 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                               | kg    | 24,67  |   |   |
| 69 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                           | m2    | 24,92  |   |   |
| 70 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "ceramo-granit"                                                          | m2    | 24,92  |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 6.2.3. Tip - P3</b>                                                                                                                                                                     |       |        |   |   |
| 71 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                              | 100m2 | 1,80   |   |   |
| 72 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                    | m2    | 180,40 |   |   |
| 73 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment) | m3    | 9,02   |   |   |
| 74 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                   | m2    | 180,40 |   |   |
| 75 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                               | kg    | 178,60 |   |   |

5

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 76 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 180,40 |   |   |
| 77 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                          | m2 | 180,40 |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.4. Tip - P5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 78 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3 | 1,15   |   |   |
| 79 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 23,00  |   |   |
| 80 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 22,77  |   |   |
| 81 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 23,00  |   |   |
| 82 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                          | m2 | 23,00  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.5. Tip - P6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 83 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3 | 10,22  |   |   |
| 84 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                             | m2 | 204,48 |   |   |
| 85 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 202,44 |   |   |
| 86 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 204,48 |   |   |
| 87 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                          | m2 | 204,48 |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 6.3. Plan cota 3,300; 3,800</b><br><b>Capitolul 6.3.1. Tip - P6</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 88 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3 | 15,20  |   |   |
| 89 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                             | m2 | 304,03 |   |   |
| 90 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 300,99 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 91  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 304,03 |   |   |
| 92  | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                                    | m2 | 304,03 |   |   |
|     |               | <b>Capitolul 6.3.2. Tip - P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 93  | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3 | 15,86  |   |   |
| 94  | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                             | m2 | 317,24 |   |   |
| 95  | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 314,07 |   |   |
| 96  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 317,24 |   |   |
| 97  | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                                    | m2 | 317,24 |   |   |
|     |               | <b>Capitolul 6.3.3. Tip - P5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 98  | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteron-ciment)                                                                                                           | m3 | 1,50   |   |   |
| 99  | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 30,00  |   |   |
| 100 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 29,70  |   |   |
| 101 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2 | 30,00  |   |   |
| 102 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "ceramo-granit"                                                                                                                                                          | m2 | 30,00  |   |   |
|     |               | <b>Capitolul 7. Finisaj interior</b><br><b>Capitolul 7.1. Cota -3,000</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |   |   |
| 103 |               | Plafon                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |   |   |
| 104 | CF58A         | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                                                                                              | m2 | 254,88 |   |   |
| 105 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (chit rezistent la apa)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 254,88 |   |   |
| 106 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                            | m2 | 254,88 |   |   |
| 107 | CN05C         | Vopsitorii obisnuite interioare si                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 254,88 |   |   |

C4

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6 | 7 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|
|     |       | exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat ("Vinarom")                                   |    |          |   |   |
|     |       | <b>Capitolul 7.2. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |   |   |
| 108 | CK50A | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane (hidrofug)                                                                                                    | m2 | 152,89   |   |   |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                           | m2 | 152,89   |   |   |
| 110 | CN05C | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 152,89   |   |   |
| 111 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade                                                                                                                                                        | m2 | 15,68    |   |   |
| 112 | CN05C | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat            | m2 | 15,68    |   |   |
|     |       | <b>Capitolul 7.3. Cota 3,300; 3,800</b>                                                                                                                                                                                                            |    |          |   |   |
| 113 | CK50A | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane                                                                                                               | m2 | 158,87   |   |   |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                           | m2 | 158,87   |   |   |
| 115 | CN05C | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat            | m2 | 158,87   |   |   |
| 116 | CK50A | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane (hidrofug)                                                                                                    | m2 | 64,40    |   |   |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                           | m2 | 64,40    |   |   |
| 118 | CN05C | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax" | m2 | 64,40    |   |   |
| 119 |       | Perete                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |   |   |
| 120 | CF58A | Tencuieli interioare la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici, cu                                                                                                                                                             | m2 | 1 919,03 |   |   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5             | 6 | 7 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---|---|
|     |              | mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |               |   |   |
| 121 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf" gr.3 mm                                                                                                                                                                           | m2  | 1 755,63      |   |   |
| 122 | CF51B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) "Knauf"                                                                                        | m2  | -<br>1 755,63 |   |   |
| 123 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1 755,63      |   |   |
| 124 | CN05C        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat "Mattelax"                                                                                                     | m2  | 1 755,63      |   |   |
| 125 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 91,94         |   |   |
| 126 | CF54A        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 49,06         |   |   |
| 127 | CI10C        | Placaje cu placute de sticla de format 20x20-40x40 mm, livrate in panouri lipite pe hirtie, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate cu paste adezive (oglinzi)                                                | m2  | 22,40         |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 7.4. Cota 6,600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |   |   |
| 128 | CA02A        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (polistirenciment)                                                                                                                                                    | m3  | 3,90          |   |   |
| 129 | CE17A        | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 77,90         |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 8. Ограждение лестниц</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |               |   |   |
| 130 | RCsB21<br>A  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 23,00         |   |   |
| 131 | CH06A        | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel                                                                                                                                             | m   | 56,20         |   |   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6 | 7 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
|     |        | D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele scarilor interioare se vor confectionala comanda din sisteme modulare din inox eloxat H=950mm)                                                                                                                                                                                                            |       |       |   |   |
|     |        | <b>Capitolul 9. Rampa de acces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |   |   |
| 132 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5                                                                                                                      | m3    | 1,60  |   |   |
| 133 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                          | m2    | 10,60 |   |   |
| 134 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,02  |   |   |
| 135 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B12,5                                                                                                                                                                         | m2    | 3,20  |   |   |
| 136 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 4,54  |   |   |
| 137 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 3,20  |   |   |
| 138 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele scarilor interioare se vor confectionala comanda din sisteme modulare din inox eloxat H=950mm) | m     | 7,20  |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurarea medicala

Total

Transport

Total

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

conducatorul  
grupului de lucru d-ze Voleh Larisa

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2**  
**Deviz-oferta №**

**Demolarea cladirii si edificiilor**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      | DI109                     | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     | 44,80     |                                                   |                            |
| 2      | RpCF10 B                  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru               | m3     | 163,20    |                                                   |                            |
| 3      | TsC03G 1                  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,66      |                                                   |                            |
| 4      | TRI1AA 04C3               | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      | 78,46     |                                                   |                            |
| 5      | TsI50A3                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                  | t      | 392,30    |                                                   |                            |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

*Conducatorul  
grupului de lucru* *22* *Doloh Laris G*

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca, raionul Stefan-Voda (actualizarea devizilor)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Casa de cultura. Instalatie de iluminat, luminat electric**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                     | U.M.  | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                    | 4     | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                               |       |           |                                                   |                            |
| 1      | 08-03-573-4               | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРН-243-УХЛЗ, IP31, ЩО1, ЩО2)                   | buc   | 2,00      |                                                   |                            |
| 2      | 08-03-575-1               | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc   | 7,00      |                                                   |                            |
| 3      | 08-03-573-4               | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРВ-12з УХЛЗ, IP31, щит групповой встраиваемый) | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 4      | 08-03-575-1               | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc   | 8,00      |                                                   |                            |
| 5      | 08-03-573-4               | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРН-243-УХЛЗ, IP31, ЩС1)                        | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 6      | 08-03-575-1               | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc   | 5,00      |                                                   |                            |
| 7      | 08-03-573-4               | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРН-243-УХЛЗ, IP31, ЩС2)                        | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 8      | 08-03-575-1               | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc   | 10,00     |                                                   |                            |
| 9      | 08-03-573-4               | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРН-243-УХЛЗ, IP31, ГРЩ)                        | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 10     | 08-03-575-1               | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                               | buc   | 7,00      |                                                   |                            |
| 11     | 08-02-148-1               | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS сеч. 3x1,5мм2)                | 100 m | 2,28      |                                                   |                            |
| 12     | 08-02-148-1               | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-LS сеч. 3x2,5мм2)                | 100 m | 10,08     |                                                   |                            |
| 13     | 08-02-148-1               | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГз сеч. 3x1,5мм2)                    | 100 m | 0,50      |                                                   |                            |
| 14     | 08-02-                    | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme                                                                                 | 100 m | 1,16      |                                                   |                            |

*12*

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|---|
|    | 146-1       | aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg<br>(BBГнг-LS сеч. 3x2,5 мм2)                                                                                                |         |          |   |   |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(BBГнг-LS сеч. 5x2,5 мм2)                                                      | 100 m   | 0,15     |   |   |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(BBГнг-LS сеч. 5x4 мм2)                                                        | 100 m   | 0,16     |   |   |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(BBГнг-FRLS сеч. 3x1,5 мм2)                                                    | 100 m   | 2,64     |   |   |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(BBГнг-FRLS сеч. 5x1,5 мм2)                                                    | 100 m   | 0,02     |   |   |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg<br>(BBГнг-FRLS сеч. 3x2,5 мм2)                                                    | 100 m   | 1,33     |   |   |
| 20 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-LS сеч. 3x1,5 мм2                                                                                                | m       | 228,00   |   |   |
| 21 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-LS сеч. 3x2,5 мм2                                                                                                | m       | 1 124,00 |   |   |
| 22 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГз сеч. 3x1,5 мм2                                                                                                    | m       | 50,00    |   |   |
| 23 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-LS сеч. 5x2,5 мм2                                                                                                | m       | 15,00    |   |   |
| 24 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-LS сеч. 5x4 мм2                                                                                                  | m       | 16,00    |   |   |
| 25 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-FRLS сеч. 3x1,5 мм2                                                                                              | m       | 264,00   |   |   |
| 26 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-FRLS сеч. 5x1,5 мм2                                                                                              | m       | 2,00     |   |   |
| 27 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-FRLS сеч. 3x2,5 мм2                                                                                              | m       | 133,00   |   |   |
| 28 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ALS.OPL-136, IP54)                                   | 100 buc | 0,10     |   |   |
| 29 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ALS.OPL 236 IP54)                                    | 100 buc | 0,25     |   |   |
| 30 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (ARS/R 418 IP20)                              | 100 buc | 0,82     |   |   |
| 31 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (CD218 IP54)                                          | 100 buc | 0,15     |   |   |
| 32 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta 70Вт (наружной установки NBU50 HG70)                                                  | buc     | 7,00     |   |   |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указвателем "Выход" с аккумулятором "Mizac" S LED) | 100 buc | 0,13     |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с лампой LED 29W) | 100 buc | 0,07   |   |   |
| 35 |             | Светильник с люминесцентной лампой, IP54, ALS.OPL-1x36                                                                                 | buc     | 10,00  |   |   |
| 36 |             | Светильник с люминесцентной лампой, IP54, ALS.OPL-2x36                                                                                 | buc     | 25,00  |   |   |
| 37 |             | Светильник с люминесцентной лампой, IP20, ARS/R418                                                                                     | buc     | 82,00  |   |   |
| 38 |             | Светильник с компактной люминесцентной лампой, IP65, CD218                                                                             | buc     | 15,00  |   |   |
| 39 |             | Светильник с металлогалогенной лампой наружной установки, настенный NBU50 HG70                                                         | buc     | 7,00   |   |   |
| 40 |             | Светильник-указатель "ВЫХОД" Mizar S LED                                                                                               | buc     | 13,00  |   |   |
| 41 |             | Светильник с лампой LED-29W                                                                                                            | buc     | 7,00   |   |   |
| 42 |             | Лампа люминесцентная ЛБ-18                                                                                                             | buc     | 334,00 |   |   |
| 43 |             | Лампа люминесцентная ЛБ-36                                                                                                             | buc     | 61,00  |   |   |
| 44 |             | Лампа люминесцентная компактная ЛК-18                                                                                                  | buc     | 30,00  |   |   |
| 45 |             | Лампа металлогалогенная 70 Вт                                                                                                          | buc     | 7,00   |   |   |
| 46 |             | Лампа LED-29W                                                                                                                          | buc     | 7,00   |   |   |
| 47 |             | Коробка ответвительная для скрытой проводки                                                                                            | buc     | 50,00  |   |   |
| 48 |             | Крышка для коробки                                                                                                                     | buc     | 50,00  |   |   |
| 49 |             | Коробка для установки выключателей и розеток KM40002                                                                                   | buc     | 92,00  |   |   |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный выключатель IP20)                                         | 100 buc | 0,27   |   |   |
| 51 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухкл. выключатель)                                            | 100 buc | 0,12   |   |   |
| 52 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)                                        | 100 buc | 0,11   |   |   |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (переключатель)                                                                 | buc     | 1,00   |   |   |
| 54 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная скрытой пр-ки In=16A 220B IP20)                                       | 100 buc | 0,11   |   |   |
| 55 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная скрытой пр-ки, двухместная In=16A 220B IP20)                          | 100 buc | 0,09   |   |   |
| 56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток In=16A 220B IP20)                                             | 100 buc | 0,08   |   |   |
| 57 | 08-03-      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная                                                              | 100 buc | 0,02   |   |   |

| 1                                      | 2           | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6 | 7 |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|
|                                        | 591-8       | одноместная при открытой установке<br>In=16A 220В IP44)                                                                                            |       |      |   |   |
| 58                                     | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ                                                                          | 100 m | 8,10 |   |   |
| 59                                     | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ                                                                          | 100 m | 3,49 |   |   |
| 60                                     | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная Д=20 мм) | 100 m | 2,85 |   |   |
| 61                                     | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная Д=25 мм) | 100 m | 1,70 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |             |                                                                                                                                                    | LEI   |      |   |   |
| Asigurarea medicala                    |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Total                                  |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Transport                              |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Total                                  |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Cheltuieli directe                     |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Cheltuieli de rejie                    |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Total                                  |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |             |                                                                                                                                                    |       |      |   |   |
|                                        |             | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                                                         |       |      |   |   |
| 62                                     |             | Бокс для установки 24 модулей, IP31, ЩРн-24з УХЛЗ                                                                                                  | buc   | 2,00 |   |   |
| 63                                     |             | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25                                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 64                                     |             | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10                                                                                                      | buc   | 6,00 |   |   |
| 65                                     |             | Щит групповой встраиваемый на 12 модулей, IP31, ЩРв-12з УХЛЗ                                                                                       | buc   | 1,00 |   |   |
| 66                                     |             | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25                                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 67                                     |             | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6                                                                                                       | buc   | 5,00 |   |   |
| 68                                     |             | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ32/2/16/30                                                                                             | buc   | 1,00 |   |   |
| 69                                     |             | Таймер цифровой 16А, 230В, ТЭ15                                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 70                                     |             | Щит групповой встраиваемый на 24 модуля, IP31, ЩРв-24з УХЛЗ                                                                                        | buc   | 1,00 |   |   |
| 71                                     |             | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25                                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 72                                     |             | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ32/2/16/30                                                                                             | buc   | 4,00 |   |   |
| 73                                     |             | Щит групповой встраиваемый на 24 модуля, IP31, ЩРв-24з УХЛЗ                                                                                        | buc   | 1,00 |   |   |
| 74                                     |             | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25                                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 75                                     |             | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ32/2/16/30                                                                                             | buc   | 9,00 |   |   |

15

| 1                                      | 2 | 3                                                           | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|                                        |   |                                                             |     |      |   |   |
| 76                                     |   | Щит групповой встраиваемый на 24 модуля, IP31, ЦРВ-24з УХЛЗ | buc | 1,00 |   |   |
| 77                                     |   | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63                             | buc | 1,00 |   |   |
| 78                                     |   | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10               | buc | 1,00 |   |   |
| 79                                     |   | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16               | buc | 3,00 |   |   |
| 80                                     |   | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С25               | buc | 2,00 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |   |                                                             | LEI |      |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |   |                                                             |     |      |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

*Conducatorul  
grupului de lucru*

*de*

*Voloh Larisa*

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca, raionul Stefan-Voda (actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Simnalizarea antiincendiu. Casa de cultura.**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                         |       |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Пожарная сигнализация</b>                                                                                                                    |       |           |                                                   |                            |
| 1      | 10-08-001-06              | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульта контроля и управления С2000-М) | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 2      | 10-08-001-02              | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-20 SMD)                           | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 3      | 11-03-001-01              | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (C2000-БКИ)                                               | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 4      | 11-03-001-01              | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (C2000-СП1 исп.01)                                        | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 5      | 10-08-003-09              | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (сирена ССУ1)                                                                                            | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 6      | 10-08-002-03              | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИПК 8)                                                               | buc   | 59,00     |                                                   |                            |
| 7      | 10-08-002-04              | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (ИПП 513-3)                                                      | buc   | 10,00     |                                                   |                            |
| 8      | 10-08-003-01              | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена AU-SL-100)                                                                                                         | buc   | 4,00      |                                                   |                            |
| 9      | 10-08-003-02              | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик ATS-100)                                                                | buc   | 7,00      |                                                   |                            |
| 10     | 08-01-101-2               | Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания HD-PB0301)                                                                                        | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 11     | 08-01-121-1               | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор СВ 7.0-12)                                                                                              | buc   | 1,00      |                                                   |                            |
| 12     | 10-01-055-02              | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель экранированный LK-FLEX 025)                                  | 100 m | 5,12      |                                                   |                            |
| 13     | 10-01-                    | Pozare cablu si conductor pe pereti:                                                                                                                           | 100 m | 1,30      |                                                   |                            |

19

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6 | 7 |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
|                               | 055-02       | Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ШВВП 2x0,75)                                                                  |       |       |   |   |
| 14                            | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I (бокс для размещения аппаратуры ЦМП-2-0 IP54)                     | buc   | 1,00  |   |   |
| 15                            | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I (бокс металлический 280x290)                                      | buc   | 1,00  |   |   |
| 16                            | 08-02-407-7  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная) | 100 m | 1,15  |   |   |
| Cheltuieli directe            |              |                                                                                                                                            | Lei   |       |   |   |
| Asigurari sociale si medicale |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Total                         |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Cheltuieli de transport       |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Total                         |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Cheltueli de depozitare       |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Cheltuieli directe            |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Cheltueli de regie            |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Total                         |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
| Beneficiu de deviz            |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |
|                               |              | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                                                 |       |       |   |   |
| 17                            |              | Пульт контроля и управления C2000-M                                                                                                        | buc   | 1,00  |   |   |
| 18                            |              | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 SMD                                                                                                   | buc   | 1,00  |   |   |
| 19                            |              | Блок контроля и индикации C2000-БКИ                                                                                                        | buc   | 1,00  |   |   |
| 20                            |              | Релейный блок C2000-СП1 исп.01                                                                                                             | buc   | 1,00  |   |   |
| 21                            |              | Сирена ССУ1                                                                                                                                | buc   | 1,00  |   |   |
| 22                            |              | Извещатель пожарный дымовой +10% ИПК 8                                                                                                     | buc   | 59,00 |   |   |
| 23                            |              | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3                                                                                                       | buc   | 10,00 |   |   |
| 24                            |              | Сирена AU-SL-100                                                                                                                           | buc   | 4,00  |   |   |
| 25                            |              | Радиопередатчик ATS-100                                                                                                                    | buc   | 7,00  |   |   |
| 26                            |              | Резервированный источник питания 12В, 3А HD-HD0301                                                                                         | buc   | 1,00  |   |   |
| 27                            |              | Аккумулятор CB 7.0-12                                                                                                                      | buc   | 1,00  |   |   |
| 28                            |              | Бокс для размещения аппаратуры 500x400x220 ЦМП-2-0 (IP54)                                                                                  | buc   | 1,00  |   |   |
| 29                            |              | Блок металлический 280x290                                                                                                                 | buc   | 1,00  |   |   |
| Cheltuieli directe            |              |                                                                                                                                            | Lei   |       |   |   |
| Cheltueli de depozitare       |              |                                                                                                                                            |       |       |   |   |

Total:

Total deviz:

Conducatorul  
grupului de lucru

Voloh Larisa

18

**Reconstrucția casei de cultura din satul Palanca raionul  
Stefan Voda (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Incalzire.**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                            |                               |
| 1         | IC35B                           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (polipropilen PPR SDR9 PN20) | m    | 330,00    |                                                            |                               |
| 2         | IC35C                           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (polipropilen PPR SDR9 PN20) | m    | 100,00    |                                                            |                               |
| 3         | IC35D                           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (polipropilen PPR SDR9 PN20) | m    | 198,00    |                                                            |                               |
| 4         | IC11F                           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (ст.электросварные)          | m    | 2,00      |                                                            |                               |
| 5         | IC11F                           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)          | m    | 4,00      |                                                            |                               |
| 6         | IE03A                           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                | m    | 430,00    |                                                            |                               |
| 7         | IE03B                           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                              | m    | 204,00    |                                                            |                               |
| 8         | IE04A                           | Efectuarea probei de dilatare-contractare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 430,00    |                                                            |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |       | si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                             |     |        |   |   |
| 9  | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 204,00 |   |   |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-1000(L=1000) Korado)                                                                                           | buc | 3,00   |   |   |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radik Klasik 22/500-1100(L=1100) Korado)                                                                                                      | buc | 3,00   |   |   |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radik Klasik 22/500-1200(L=1200) Korado)                                                                                                      | buc | 10,00  |   |   |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-400(L=400) Korado)                                                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-500(L=500) Korado)                                                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-600(L=600) Korado)                                                                                             | buc | 3,00   |   |   |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-800(L=800) Korado)                                                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 22/500-900(L=900) Korado)                                                                                             | buc | 2,00   |   |   |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radik Klasik 33/300-1400(L=1400) Korado)                                                                                                      | buc | 4,00   |   |   |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 33/500-1000(L=1000) Korado)                                                                                           | buc | 4,00   |   |   |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radik Klasik 33/500-1200(L=1200) Korado)                                                                                                      | buc | 5,00   |   |   |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 33/500-800(L=800) Korado)                                                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radik Klasik 33/500-900(L=900) Korado)                                                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta termostat tur pentru radiator cu cap termostatic)                                | buc | 39,00  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 24 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet pentru radiator)                                                                 | buc | 39,00  |   |   |
| 25 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet "Maievski")                                                                            | buc | 39,00  |   |   |
| 26 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet de inchidere PN16, Danfoss)                                                      | buc | 2,00   |   |   |
| 27 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet de inchidere PN16, Danfoss)                                                      | buc | 10,00  |   |   |
| 28 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet de inchidere PN16, Danfoss)                                                      | buc | 2,00   |   |   |
| 29 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet de inchidere PN16, Danfoss)                                                      | buc | 2,00   |   |   |
| 30 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu cep (pentru drenare), Danfoss)                                                | buc | 6,00   |   |   |
| 31 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (dezaerator)                                                                                    | buc | 4,00   |   |   |
| 32 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (clapeta de balansare, cu stut pentru scurgere si conectarea manometrului ASV-P, Danfoss) | buc | 7,00   |   |   |
| 33 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet de inchidere, cu stut pentru scurgere si conectarea manometrului ASV-M, Danfoss) | buc | 7,00   |   |   |
| 34 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                      | m   | 290,00 |   |   |
| 35 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                      | m   | 100,00 |   |   |
| 36 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                      | m   | 198,00 |   |   |

2/

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| 37                            | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                                                                                       | m   | 2,00 |   |   |
| 38                            | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                                                                                       | m   | 4,00 |   |   |
| 39                            | IC12D   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 88,5 x 3,5 mm | m   | 7,00 |   |   |
| 40                            | IE03D   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                        | m   | 7,00 |   |   |
| 41                            | IE04D   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                        | m   | 7,00 |   |   |
| 42                            | IzJ09B  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                                      | m2  | 1,96 |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |      |   |   |
| Asigurari sociale si medicale |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli de transport       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli pentru depozitare  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli de regie           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Beneficiu de deviz            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
|                               |         | Capitolul 2. Lurrari de montare                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| 43                            | IA23A   | Filtru de combustibil lichid 40 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |      |   |   |
| Asigurari sociale si medicale |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli de regie           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Beneficiu de deviz            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
|                               |         | Capitolul 3. Utilaj                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |   |   |

Ld

|                          |   |                                   |     |      |   |   |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----|------|---|---|---|
|                          |   |                                   |     |      |   |   | 5 |
| 1                        | 2 | 3                                 | 4   | 5    | 6 | 7 |   |
| 44                       |   | Filtru cu plasa Dn40 mm, Danfoss. | buc | 1,00 |   |   |   |
| Cheltuieli directe       |   |                                   | Lei |      |   |   |   |
| Cheltuieli de depozitare |   |                                   |     |      |   |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de lucru *[Signature]* Doleh Larises

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Casa de cultura. Apeduct fierbinte.**

(denumirea lucrări)

| (denumirea lucrării) |                           |                                                                                                                                                                                            |      |           |                                                   |                            |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| № crt.               | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| 1                    | 2                         | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|                      |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                       |      |           |                                                   |                            |
| 1                    | SA17B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (полипропилен PN10)       | m    | 4,50      |                                                   |                            |
| 2                    | SA17A                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (полипропилен PN10)       | m    | 2,00      |                                                   |                            |
| 3                    | SA17A                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропилен PN10)       | m    | 40,00     |                                                   |                            |
| 4                    | SF01C                     | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 46,50     |                                                   |                            |
| 5                    | SF05C                     | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 46,50     |                                                   |                            |
| 6                    | SD19C                     | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (шаровой кран латунный)                                                                                         | buc  | 1,00      |                                                   |                            |
| 7                    | SD19A                     | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (шаровой кран латунный)                                                                                         | buc  | 3,00      |                                                   |                            |
| 8                    | SD19A                     | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (шаровой кран латунный)                                                                                         | buc  | 4,00      |                                                   |                            |
| 9                    | SD04A                     | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( для умывальника)      | buc  | 8,00      |                                                   |                            |
| 10                   | SD04A                     | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( для душа)             | buc  | 4,00      |                                                   |                            |
| Cheltuieli directe   |                           |                                                                                                                                                                                            | LEI  |           |                                                   |                            |
| Asigurarea medicala  |                           |                                                                                                                                                                                            |      |           |                                                   |                            |

24

| 1                                      | 2     | 3                                                                                                                        | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Transport                              |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Cheltuieli directe                     |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Cheltuieli de rejie                    |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
|                                        |       | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                   |     |      |   |   |
| 11                                     | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 300l | buc | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |       |                                                                                                                          | LEI |      |   |   |
| Asigurarea medicala                    |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Cheltuieli directe                     |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Cheltuieli de rejie                    |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Total                                  |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |
|                                        |       | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                               |     |      |   |   |
| 12                                     |       | Бойлер V=300л                                                                                                            | buc | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |       |                                                                                                                          | LEI |      |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |       |                                                                                                                          |     |      |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de lucru este Voloh Larisa

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Casa de cultura. Apeduct.**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                           |      |           |                                                   |                            |
| 1      | AcA52C                    | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17) | m    | 10,00     |                                                   |                            |
| 2      | SF01C                     | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                     | m    | 10,00     |                                                   |                            |
| 3      | SF05C                     | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                               | m    | 10,00     |                                                   |                            |
| 4      | SA04H                     | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80 mm (сг. водогазопроводные оц.)                                    | m    | 120,00    |                                                   |                            |
| 5      | SA04F                     | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm (сг. водогазопроводные оц.)                                    | m    | 20,00     |                                                   |                            |
| 6      | SF01A                     | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                      | m    | 20,00     |                                                   |                            |
| 7      | SF01B                     | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                    | m    | 120,00    |                                                   |                            |
| 8      | SF05A                     | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                   | m    | 20,00     |                                                   |                            |
| 9      | SF05B                     | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                 | m    | 120,00    |                                                   |                            |
| 10     | SA17C                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (полипропилен PN10)                           | m    | 5,50      |                                                   |                            |
| 11     | SA17B                     | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                                       | m    | 2,00      |                                                   |                            |

26

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |        | sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (полипропилен PN10)                                                                                                                                      |     |        |   |   |
| 12 | SA17A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (полипропилен PN10)                                                                                             | m   | 11,00  |   |   |
| 13 | SA17A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропилен PN10)                                                                                             | m   | 25,00  |   |   |
| 14 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                       | m   | 150,00 |   |   |
| 15 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                                 | m   | 150,00 |   |   |
| 16 | SD17B  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 50 mm                                                                                                                                                                                  | buc | 7,00   |   |   |
| 17 | SD19F  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 80 mm (задвижка с обрешинным клином)                                                                                                                                                                        | buc | 8,00   |   |   |
| 18 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                      | buc | 18,00  |   |   |
| 19 | SD19C  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm (шаровой кран латунный)                                                                                                                                                                               | buc | 1,00   |   |   |
| 20 | SD19A  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (шаровой кран латунный)                                                                                                                                                                               | buc | 6,00   |   |   |
| 21 | SD19A  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (шаровой кран латунный)                                                                                                                                                                               | buc | 8,00   |   |   |
| 22 | SA05C  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80 mm (гофротруба для труб)                                                                   | m   | 7,00   |   |   |
| 23 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                                        | m2  | 34,40  |   |   |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu | m3  | 6,60   |   |   |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3  | 6,60   |   |   |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 26                                     | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3  | 6,60  |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                         | LEI |       |   |   |
| Asigurarea medicala                    |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Transport                              |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli de rejie                    |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b> |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| 27                                     | SD19F  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 80 mm                                                                                                              | buc | 2,00  |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                         | LEI |       |   |   |
| Asigurarea medicala                    |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli de rejie                    |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| <b>Capitolul 3. Utilaj</b>             |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| 28                                     |        | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                       | buc | 14,00 |   |   |
| 29                                     |        | Задвижка с обрезиновым клином Dn80 mm с эл. приводом Bernard OA6                                                                                                                        | buc | 2,00  |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                         | LEI |       |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de lucru

Voloh Larisa

28

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Casa cultura. Canalizare.**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      | SB05E                     | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PIBX SN2                                                                                                          | m    | 5,50      |                                                   |                            |
| 2      | SB08E                     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen                                                                                                         | m    | 41,00     |                                                   |                            |
| 3      | SB08C                     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen                                                                                                          | m    | 15,00     |                                                   |                            |
| 4      | SF04A                     | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,15      |                                                   |                            |
| 5      | SC07A                     | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S "Компакт"                                             | buc  | 6,00      |                                                   |                            |
| 6      | SC04A                     | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (керам. с сифоном бутылочным пластмассовым)                                 | buc  | 8,00      |                                                   |                            |
| 7      | SB28A                     | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап полиэтиленовый)                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00      |                                                   |                            |
| 8      | SA40A                     | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная манжета Dn50 mm)                                                                                                                                                             | buc  | 2,00      |                                                   |                            |
| 9      | SA40A                     | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная манжета Dn110 mm)                                                                                                                                                            | buc  | 6,00      |                                                   |                            |
| 10     | TsA03E                    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,                                                                                                                                                                                                     | m3   | 5,00      |                                                   |                            |

29

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5    | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|
|    |        | executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu                                                |    |      |   |   |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |   |   |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3 | 5,00 |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurarea medicala

Total

Transport

Total

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de  
lucru



Voloh Larisa

**Reconstructia casei de cultura din satul Palanca raionul  
Stefan Voda (actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Ventilarea. Casa de cultura. Utilaj.**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                  | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                 | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      |                           | Приточно-вытяжная установка П1-В1 | buc  | 1,00      |                                                   |                            |
| 2      |                           | Приточно-вытяжная установка П2-В2 | buc  | 1,00      |                                                   |                            |

**Total:**

Cheltuieli directe

Lei

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

**Total deviz:**

*Conducatorul  
grupului de lucru este Volok Larisa*

31

**Reconstructia casei de cultura din satul Palanca  
raionul Stefan Voda (actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațile de lucrări №

### Deviz-oferta №

#### Ventilarea. Casa de cultura

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                         |      |           |                                                   |                            |
| 1      | VB01A                     | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 315 mm (регулирующий клапан)                                                                                       | buc  | 4,00      |                                                   |                            |
| 2      |                           | Блок управления                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00      |                                                   |                            |
| 3      | VB15B                     | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка наружная 800x500)                                                                             | buc  | 1,00      |                                                   |                            |
| 4      | VB30D                     | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт 600x400)                                                                                         | m2   | 1,00      |                                                   |                            |
| 5      | VA02B                     | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)  | m2   | 16,00     |                                                   |                            |
| 6      | VA02B                     | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)  | m2   | 63,70     |                                                   |                            |
| 7      | VA02C                     | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм) | m2   | 17,40     |                                                   |                            |
| 8      | VA02D                     | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм) | m2   | 5,20      |                                                   |                            |
| 9      | VA10C                     | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (колено)                                                                                  | m2   | 2,80      |                                                   |                            |
| 10     | VA10D                     | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (колено)                                                                                 | m2   | 8,00      |                                                   |                            |

32

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 11 | VA16C | Piesa speciala (ramificatie) din tabla neagra de 0,5 - 21,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (тройник, соединение)                                                                                                                                           | m2  | 9,20  |   |   |
| 12 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (переходник)                                                                                                                                                      | m2  | 24,50 |   |   |
| 13 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (заглушка)                                                                                                                                                        | m2  | 2,90  |   |   |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-200х200)                                                                                                                                                       | buc | 2,00  |   |   |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-400х200)                                                                                                                                                       | buc | 8,00  |   |   |
| 16 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-800х300)                                                                                                                                                       | buc | 2,00  |   |   |
| 17 |       | Блок управления                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |   |   |
| 18 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка наружная 700х300)                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |   |   |
| 19 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт 500х250)                                                                                                                                                                             | m2  | 1,50  |   |   |
| 20 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=57х3) | m   | 10,00 |   |   |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)                                                                                      | m2  | 17,90 |   |   |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)                                                                                      | m2  | 76,20 |   |   |
| 23 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)                                                                                     | m2  | 2,00  |   |   |
| 24 | VA10C | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (колено)                                                                                                                                                                      | m2  | 19,10 |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 25 | VA16C | Piesa speciala (ramificatie) din tabla neagra de 0,5 - 21,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (тройник, соединение)                                            | m2  | 6,90  |   |   |
| 26 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (переходник)                                                       | m2  | 12,90 |   |   |
| 27 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (заглушка)                                                         | m2  | 3,30  |   |   |
| 28 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-200х200)                                                        | buc | 2,00  |   |   |
| 29 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-400х200)                                                        | buc | 6,00  |   |   |
| 30 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная АДН-800х300)                                                        | buc | 3,00  |   |   |
| 31 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм) | m2  | 7,42  |   |   |
| 32 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колени)                    | m2  | 0,50  |   |   |
| 33 | VA15B | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (тройник)                                                              | m2  | 2,78  |   |   |
| 34 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (заглушка)                                                         | m2  | 0,50  |   |   |
| 35 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-125)                                                                           | buc | 2,00  |   |   |
| 36 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=160)                                                                                | m2  | 0,50  |   |   |
| 37 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм) | m2  | 6,15  |   |   |
| 38 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колени)                    | m2  | 1,26  |   |   |
| 39 | VA15D | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (тройник)                                                            | m2  | 1,76  |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| 40 | VA17C | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (переходник)                                                             | m2  | 3,06 |   |   |
| 41 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-150)                                                                           | buc | 2,00 |   |   |
| 42 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=200)                                                                                | m2  | 0,30 |   |   |
| 43 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм) | m2  | 5,92 |   |   |
| 44 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колени)                    | m2  | 1,51 |   |   |
| 45 | VA15D | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (тройник)                                                            | m2  | 2,78 |   |   |
| 46 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (заглушка)                                                         | m2  | 0,50 |   |   |
| 47 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-125)                                                                           | buc | 2,00 |   |   |
| 48 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=160)                                                                                | m2  | 0,50 |   |   |
| 49 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм) | m2  | 5,92 |   |   |
| 50 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колени)                    | m2  | 1,51 |   |   |
| 51 | VA15D | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 1600 - 2500 mm (тройник)                                                            | m2  | 2,78 |   |   |
| 52 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (заглушка)                                                         | m2  | 0,50 |   |   |
| 53 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-125)                                                                           | buc | 2,00 |   |   |
| 54 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=160)                                                                                | m2  | 0,50 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 55 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм)                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,68  |   |   |
| 56 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колено)                                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,63   |   |   |
| 57 | VA15D  | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (тройник)                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,26   |   |   |
| 58 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-200)                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00   |   |   |
| 59 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=200)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,31   |   |   |
| 60 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм)                                                                                                                                                                                 | m2  | 13,50  |   |   |
| 61 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (колено)                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,88   |   |   |
| 62 | VA15D  | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (тройник)                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 4,71   |   |   |
| 63 | VA17C  | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (переходник)                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,01   |   |   |
| 64 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-150)                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00   |   |   |
| 65 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка ДПУ-100)                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,00   |   |   |
| 66 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт Д=200)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,31   |   |   |
| 67 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (vata minerala bazaltic, lipite pe folie de aluminiu ranforsata cu plasa de fibra de sticla (ALS) ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm) | m2  | 105,00 |   |   |
| 68 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00   |   |   |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|                               |         | central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet de inchidere Danfoss, Pn16, 065B8209)                                                                                                                                                |     |       |   |   |
| 69                            | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet cu element drenare Danfoss, Pn16, 065B8218)                                                                | buc | 1,00  |   |   |
| 70                            | IA23A   | Filtru de combustibil lichid 10 mm (dezaeratr Danfoss, Pn16, 065B8222)                                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |   |   |
| 71                            | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm               | m   | 10,00 |   |   |
| 72                            | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x19 mm (tub de izolatie Armaflex AC)                                                                                | m   | 10,00 |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |   |   |
| Asigurari sociale si medicale |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli de transport       |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli pentru depozitare  |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltuieli directe            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Cheltueli de regie            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Total                         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| Beneficiu de deviz            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
|                               |         | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
| 73                            | VC17A   | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, TR09EL)                  | buc | 1,00  |   |   |
| 74                            | VC05B   | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентиляторы) | buc | 2,00  |   |   |
| 75                            | VC11A   | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр G4)                                                                                                                                              | buc | 2,00  |   |   |
| 76                            | VC17A   | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, TR06EL)                  | buc | 1,00  |   |   |
| 77                            | VC05B   | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric                                | buc | 2,00  |   |   |

34

| 1                             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6 | 7 |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|                               |       | de 0,77 - 5,5 kw (вентиляторы)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |   |   |
| 78                            | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр G4)                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00 |   |   |
| 79                            | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (чиллер N=3,32 kW) | buc | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |      |   |   |
| Asigurari sociale si medicale |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli de transport       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltueli de depozitare       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltuieli directe            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Cheltueli de regie            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Total                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| Beneficiu de deviz            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
|                               |       | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |   |   |
| 80                            |       | Чиллер AERMEK Q=9,53 кВт, N=3.32 кВт                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00 |   |   |
| 81                            |       | Hota 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00 |   |   |
| 82                            |       | Hota 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00 |   |   |
| 83                            |       | Охладитель 500x300                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |      |   |   |
| Cheltueli de depozitare       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de lucru

Voloh Lariso

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Montarea rețelilor</b>                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                   |                            |
| 1      | TsC03B<br>1               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 | 0,89      |                                                   |                            |
| 2      | TsA20B                    | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                          | m3     | 2,70      |                                                   |                            |
| 3      | TsD02A<br>1               | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                  | 100 m3 | 0,67      |                                                   |                            |
| 4      | TsD05A                    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                        | 100 m3 | 0,67      |                                                   |                            |
| 5      | TsD01B                    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                         | m3     | 16,70     |                                                   |                            |
| 6      | TsD04A                    | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                          | m3     | 16,70     |                                                   |                            |
| 7      | AcE11A                    | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3     | 2,60      |                                                   |                            |
| 8      | AcE11A<br>1               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15   | buc    | 2,00      |                                                   |                            |
| 9      | AcE11A<br>1               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9 | buc    | 2,00      |                                                   |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 10 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a                   | buc | 2,00  |   |   |
| 11 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-15-2                  | buc | 2,00  |   |   |
| 12 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII O-1                     | buc | 2,00  |   |   |
| 13 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Т"                     | buc | 2,00  |   |   |
| 14 |             | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 34,16 |   |   |
| 15 | IzD05A      | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                    | t   | 0,03  |   |   |
| 16 | IzD04A      | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                  | t   | 0,03  |   |   |
| 17 | AcA52C      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x4,3 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE100 PN8 SDR21)                                     | m   | 75,00 |   |   |
| 18 | AcF11D      | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                | m   | 75,00 |   |   |
| 19 | AcF12A      | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                     | m   | 75,00 |   |   |
| 20 | AcA54B      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (отвод седловой) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (отвод седловой) se va include conform proiectului | buc | 2,00  |   |   |
| 21 | AcB01A      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (задвижка с обрезиновым клином)                                                      | buc | 2,00  |   |   |
| 22 | AcA31A      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul                                                                                                                                    | buc | 2,00  |   |   |

| 1                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5    | 6 | 7 |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|
|                                        |        | de 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |   |   |
| 23                                     | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (муфта зажимная с фланцем) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (муфта зажимная с фланцем) se va include conform proiectului  | buc   | 2,00 |   |   |
| 24                                     | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 225 mm (гильза PE80 PN6 SDR21, L=0,2 m)                                                                                                           | buc   | 6,00 |   |   |
| 25                                     | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100x100 mm (тройник фланцевый с пожарной подставкой)                                                                                                    | buc   | 1,00 |   |   |
| 26                                     | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100x80 mm (переход чугунный фланцевый)                                                                                                                  | buc   | 1,00 |   |   |
| 27                                     | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5                                      | m3    | 0,50 |   |   |
| 28                                     | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (муфта зажимная с фланцем) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (муфта зажимная с фланцем) se va include conform proiectului | buc   | 2,00 |   |   |
| 29                                     | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 90 mm (PE)                                                                                                                                                                        | piesa | 2,00 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEI   |      |   |   |
| Asigurarea medicala                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Transport                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Cheltuieli de regie                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Total                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| Beneficiu de deviz                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
|                                        |        | Capitolul 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |
| 30                                     | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (пожарный гидрант )                                                                                                                                                        | buc   | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEI   |      |   |   |
| Asigurarea medicala                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |   |   |

41

| 1  | 2 | 3                                      | 4      | 5    | 6 | 7 |
|----|---|----------------------------------------|--------|------|---|---|
|    |   | Total                                  |        |      |   |   |
|    |   | Transport                              |        |      |   |   |
|    |   | Total                                  |        |      |   |   |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |      |   |   |
|    |   | Cheltuieli directe                     |        |      |   |   |
|    |   | Cheltuieli de regie                    |        |      |   |   |
|    |   | Total                                  |        |      |   |   |
|    |   | Beneficiu de deviz                     |        |      |   |   |
|    |   | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>             |        |      |   |   |
| 31 |   | Пожарный гидрант Dn100, H=1250         | компл. | 1,00 |   |   |
|    |   | Cheltuieli directe                     | LEI    |      |   |   |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |        |      |   |   |

**Total:**

**Total deviz:**

Conducatorul  
grupului de lucru

*[Signature]*

Voloh Larisa

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Retele exterioare de canalizare**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      | TsC03B<br>1               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                       | 100 m3 | 0,37      |                                                   |                            |
| 2      | TsA20B                    | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 1,10      |                                                   |                            |
| 3      | TsD02A<br>1               | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                               | 100 m3 | 0,29      |                                                   |                            |
| 4      | TsD05A                    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                     | 100 m3 | 0,29      |                                                   |                            |
| 5      | TsD01B                    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3     | 7,10      |                                                   |                            |
| 6      | TsD04B                    | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                         | m3     | 7,10      |                                                   |                            |
| 7      | AcE13A                    | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                | m3     | 1,17      |                                                   |                            |
| 8      | AcE13A<br>1               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10   | buc    | 2,00      |                                                   |                            |
| 9      | AcE13A<br>1               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-3 | buc    | 2,00      |                                                   |                            |
| 10     | AcE13A                    | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,00      |                                                   |                            |

43

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
|    | 1           | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9                                            |       |       |   |   |
| 11 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII1-10-1 | buc   | 1,00  |   |   |
| 12 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII1-10-2 | buc   | 1,00  |   |   |
| 13 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-1     | buc   | 2,00  |   |   |
| 14 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-9   | buc   | 1,00  |   |   |
| 15 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "JI"  | buc   | 1,00  |   |   |
| 16 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "T"   | buc   | 1,00  |   |   |
| 17 |             | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                        | kg    | 12,90 |   |   |
| 18 | IzD05A      | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                               | t     | 0,01  |   |   |
| 19 | IzD04A      | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                             | t     | 0,01  |   |   |
| 20 | CD50A       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                  | m3    | 0,034 |   |   |
| 21 | AcA07B      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160x3,2 mm (IIBX SN2)                                                                                                      | m     | 36,50 |   |   |
| 22 | AcE51D      | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm (PE)                                                                                                                              | piesa | 1,00  |   |   |
| 23 |             | Разборка и восстановление каменного забора учтено в благоустройстве                                                                                                                                                              |       |       |   |   |

461

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurarea medicala

Total

Transport

Total

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

conducatorul  
grupului de lucru *scz* Volok Larisc

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Sistematizarea pe verticala**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
| 1      | TsC19B<br>1               | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 | 0,74      |                                                   |                            |
| 2      | TsC22D<br>1               | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,45      |                                                   |                            |
| 3      | TsC19B<br>1               | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 | 3,43      |                                                   |                            |
| 4      | TsC03F1                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 | 3,72      |                                                   |                            |
| 5      | TsI50A5                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                           | t      | 595,20    |                                                   |                            |
| 6      | TsC51B                    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 3,72      |                                                   |                            |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Total


Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

*Conducatorul  
grupului de lucru*  *Voloh Larisa*

**Resistematizarea incaperilor casei de cultura din comuna  
Palanca raionul Stefan-Voda (actualizare devizelor, II etap)**

(denumirea obiectivului)

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Amenajarea teritoriului**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Трогуар из бетонной плитки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                                                   |                            |
| 1      | DA06B2                    | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 202,00    |                                                   |                            |
| 2      | DE17A                     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                        | m2   | 1 010,00  |                                                   |                            |
| 3      | DE11A                     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B-15, BP 100.20.8                                                                                                                                                                                                             | m    | 280,00    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Ремонт фонтана</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                   |                            |
| 4      | CF07A                     | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2   | 80,50     |                                                   |                            |
| 5      | CF30A                     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 15,10     |                                                   |                            |
| 6      | CI06C                     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                      | m2   | 10,10     |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 3. Ограда металлическая (337,0 м)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                   |                            |
| 7      | TsA02A                    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv                                                                                                                                                    | m3   | 44,06     |                                                   |                            |

44

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|---|
|    |                 | adincime < 0,75 m teren usor                                                                                                                                                                                                    |         |          |   |   |
| 8  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3      | 24,48    |   |   |
| 9  | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                         | m3      | 24,48    |   |   |
| 10 | CO07A<br>corect | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                          | kg      | 7 180,37 |   |   |
| 11 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice                                                                                                                                               | t       | 7,18     |   |   |
| 12 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                            | t       | 7,18     |   |   |
| 13 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3      | 19,04    |   |   |
| 14 | CB02A           | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2      | 195,84   |   |   |
| 15 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                             | m3      | 1,36     |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 4. Ворота металлические (2 шт)</b>                                                                                                                                                                                 |         |          |   |   |
| 16 | CO07A<br>corect | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                          | kg      | 276,48   |   |   |
| 17 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice                                                                                                                                               | t       | 0,28     |   |   |
| 18 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                            | t       | 0,28     |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 5. Калитка металлическая (1 шт)</b>                                                                                                                                                                                |         |          |   |   |
| 19 | CO07A<br>corect | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                          | kg      | 24,83    |   |   |
| 20 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice                                                                                                                                               | t       | 0,02     |   |   |
| 21 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                            | t       | 0,02     |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 6. Цветники</b>                                                                                                                                                                                                    |         |          |   |   |
| 22 | TsH30A          | Plantarea florilor si plantelor perene pina                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 24,00    |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |        | la 15 cm inaltime in teren                                                                                                                       |        |        |   |   |
| 23 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                           | 100 m2 | 1,50   |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 7. Газон обыкновенный</b>                                                                                                           |        |        |   |   |
| 24 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2     | 300,00 |   |   |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                 | 100 m2 | 3,00   |   |   |
| 26 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                           | 100 m2 | 3,00   |   |   |

**Total:**

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

**Total deviz:**

conducatorul  
grupului de  
lucru

*[Signature]* Volok Larise