

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Utilaje agricole sau forestiere specializate

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 1					
16600000-1	Tractor			Puterea motor: 130 CP min Diesel Putere APP: 81.3 kw min Volumul motor: 6L min Ambreaj dublu uscat Cutia de viteze 16F+8, cu revers Frâna cu disc umed Debit hidraulic 41 l/min Construcție de protecție la răsturnare Cabină cu vizibilitate 360° Dimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm +/- 10% Greutatea: 6600 kg +/- 10% Completarea: greutate față/spate Condiționer Anvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4-38 APP spate: 540/1000 rot/min Garanție min 18luni		
	Lotul 2					

16600000-1	Burghiu de plantare			Modul de agregare purtat Greutate: 120 kg +/- 10% Diametrul burghiului: 500/650 mm Adâncimea de găurire: 65/100 cm Puterea necesară: 25 CP min Cardan inclus Garanție min 12 luni		
	Lotul 3					
16600000-1	Remorca pentru tractor cu o axă			Greutatea remorcii: 1400 kg max Greutatea maximă autorizată: 4000kg Lungimea înăuntru: 3,3 m min Lățimea înăuntru: 1,9 m min Dimensiuni de gabarit: m 4,6x2x1,75 Volum: 4,7 m ³ min Înălțimea pereților: m 0,4 + 0,35 min Grosimea metal podea: 2,5 mm min Grosimea metal pereți: 4,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frâna: Aer Garanție min 12 luni		
	Lotul 4					
16600000-1	Freză			Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 140 cm Adâncimea de prelucrare: 20-25 cm Deplasare laterală hidraulică: 0-40cm Numărul organelor de lucru: 42 buc Greutatea: 260 kg max Completarea: cu arbore cardanic APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 25 CP min Garanției min 12 luni		
	Lotul 5					
16600000-1	Grapă cu discuri			Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 2,5 m Numărul de discuri: 10-12 buc Diametrul discurilor: 60-66 cm Viteza de lucru: 5-10 km/oră		

				Puterea necesară: min 60 CP Adâncimea de prelucrare: 8-18 cm Greutatea: 700 kg max Garanție 12 luni		
	Lotul 6					
16600000-1	Plug			Modul de agregare purtat Lățimea de lucru a unei trupațe: 35 cm Adâncimea de prelucrare: 20-30 cm Numărul organelor de lucru: 3 trupațe Puterea necesară: 60-80 CP Lățimea de lucru: 100-110 cm Greutate: 420 kg max Garanției min 12 luni		
	Lotul 7					
16600000-1	Tocător			Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 180-190 cm Deplasare laterală: 0-40cm Greutatea: 1000 kg max Nr. de ciocane: 16-20 buc Greutate ciocan: 2,2 – 2,5 kg Grosimea crengilor: 8-10 cm Completarea: arbore cardanic; lame greblatoare APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 130 CP max Garanției min 12 luni		
	Lotul 8					
16600000-1	Remorcă pentru tractor cu 2 axe			Greutatea remorcii: 2000 kg max Greutatea maximă autorizată: 6000kg Dimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10% Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10% Volum: 7,7 m ³ min Înălțimea pereților: m 0,5 + 0,5 min Grosimea metal podea: 4mm min Grosimea metal pereți: 3,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80-15,3		

				Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frâna: Hidraulică Garanție min 12 luni		
	Lotul 9					
16600000-1	Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră			Modul de agregare purtat Adâncimea: 30-35 cm Puterea necesară: 40-80 CP Greutatea 230-250 kg Sistem de vibrare: pentru scoaterea ușoară a puieților APP spate: 540 rot./min Cardan: inclus Sistem de reglare a adâncimii Garanție min 12 luni		
	Lotul 10					
16600000-1	Semănătoare			Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 2040x1000x1610 mm +/- 10 % Greutatea: 450 kg max APP spate: 540 rot./min Adâncimea semănat: 5-8 cm Capacitate buncăr: 60 dm ³ min Distanța între rânduri 12.5 cm Puterea necesară: 70-80 CP Garanție min 12 luni		
	Lotul 11					
16600000-1	Mașină de plantat puieți			Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 1,5x1,3x1,5 m +/-10% Greutate: 450 kg max Adâncimea de plantare: 20-70cm Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni		
	Lotul 12					
16600000-1	Lamă pentru nivelare spate			Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 m Lățimea de lucru: 2,2-2,4 m Greutate: 400 kg max Grosimea lamei: 15 mm min Unghi reglabil		

				Arcuri pentru amortizare Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni		
	Total					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

16600000-1	Grapă cu discuri	Bucată	3					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 6									
16600000-1	Plug	Bucată	2					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 7									
16600000-1	Tocător	Bucată	1					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 8									
16600000-1	Remorcă pentru tractor cu 2 axe	Bucată	1					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 9									
16600000-1	Scoabă pentru scoaterea puișilor din pepinieră	Bucată	2					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 10									
16600000-1	Semănătoare	Bucată	1					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
	Lotul 11									
16600000-1	Mașină de plantat puiști	Bucată	2					În termen de 60 de zile de la data semnării contractului	MD68ML0000000022 51723251	
16600000-1	Lotul 12									
	Lamă pentru nivelare spate	Bucată	3					În termen de 60 de zile de la data semnării		

								contractului		
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____