

**Obiect Reparatia foisorului de tip ordinar la
gradinite de copii din mun.Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=0.0095)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0095
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.4mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.4mm	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	24302261010101	Grund cu quart betonkontakt	kg	0,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare	m2	

1	2	3	4	5
		si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
16	DE18B	Pavaje executate din placi vibropresate gr.4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2661128006551	Placi din beton, vibropresate gr.4 cm	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180
	26631021000011	Beton clasa...p/u borduri	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,440
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	