

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

***Consruția rețelelor de iluminat stradal public strada Ion și Doina Aldea-
Teodorovici***

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnăt: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Construcția rețelelor de iluminat stradal public strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici

Lista cu cantitățile de lucrări

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | |
| | | 1.1. Executarea si astuparea santurilor | | |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,261 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 15,344 |
| 2 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare | m3 | 13,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,590 |
| 3 | TrB01B1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях) | t | 76,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 114,432 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,74 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,807 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,74 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,527 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------|---------|
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,689 |
| 6 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 31,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,040 |
| 7 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 31,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,246 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,165 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint transeu) | 100 m3 | 0,48 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,080 |
| 9 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (48 m3 * 1.6 t/M3 = 76,8 t) | t | 76,80 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 24,422 |
| Total Executarea si astuparea santurilor | | | | |
| | | 1.2. Executarea traversarilor | | |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena D=63mm | 1 km | 0,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 10,640 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,006 |
| | 530-018263 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm | m | 80,000 |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din teava corugata D=50mm, dublu strat rosie | 1 km | 0,11 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 14,630 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,009 |
| | 530-018250 | Teava corugata, diametrul exterior 50 mm dublu strat, rosie | m | 110,000 |

| Total Executarea
traversarilor | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|------|--------|
| | | 1.3. Fundatiile pentru piloni | | |
| 12 | TsA17B1 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren tare | m3 | 6,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,375 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pahar inclusiv sprijinirile | m2 | 46,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,032 |
| | 7124010010700
1 | Dulgher | h-om | 49,224 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,234 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 14,064 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 14,064 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,406 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,344 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,750 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,688 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,164 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,023 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,626 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 72,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,248 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,288 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 73,800 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,800 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,720 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B-20 | m3 | 6,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
| | 2663102100016
20 | Beton B-20 | m3 | 6,242 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,609 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,600 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,500 |
| Total Fundatiile pentru piloni | | | | |
| | | 1.4. Sapatura pentru priza de pamint | | |

| | | | | |
|--|---------------|--|------|--------|
| 16 | TsA16D4 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 2,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,864 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,092 |
| 17 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 2,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,596 |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,436 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,280 |
| Total Sapatura pentru priza de pamint | | | | |
| Total Lucrari de constructii | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. Completare PA 9686 | | |
| 19 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППНН-33 10А 500В) | buc | 6,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,020 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,954 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,000 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,480 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 20 | | Suport pentru sigurate Himel RT16-00 160A | buc | 6,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|----------|--------|
| | 1850623479 | Suport pentru sigurante Himel RT16-00 160A | buc | 6,000 |
| 21 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm ² | 100 fire | 0,14 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,858 |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "KΦ-965" | t | 0,000 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,007 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,174 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 14,280 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,014 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,143 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,014 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,014 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,056 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,708 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 22 | | Papuc de cablu (cupru cositor) JG 16mm | buc | 14,00 |
| | 1850264397 | Papuc de cablu (cupru cositor) JG 16mm | buc | 14,000 |
| Total Completare PA
9686 | | | | |
| | | 2.2. Productia de cablu | | |
| 23 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 4,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 29,835 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 22,455 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 22,455 |
| 24 | | Nisip cernut | m3 | 48,00 |
| | 1805264993 | Nisip cernut | m3 | 48,000 |
| 25 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 4,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 61,650 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,045 |

| | | | | |
|----|--------------|---|----------|-----------|
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,005 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 1,125 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,037 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,184 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,043 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,755 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 14,490 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 14,490 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,755 |
| 26 | | Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2 | m | 450,00 |
| | 19506238774 | Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2 | m | 450,000 |
| 27 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 4,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 29,295 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 19,080 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 19,080 |
| 28 | | Caramida plina 205x100x50mm | buc | 4 500,00 |
| | 52031246587 | Caramida plina 205x100x50mm | buc | 4 500,000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,85 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 47,740 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,003 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,032 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,016 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,037 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 1,925 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,502 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 11,550 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 11,550 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,502 |
| 30 | | Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2 | m | 185,00 |
| | 19506238774 | Cablu АПвБ6Шп 5x16mm2 | m | 185,000 |
| 31 | | Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| | 185062397712 | Cablu VVGng-LS 3x1,5mm2 | m | 200,000 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|----------|--------|
| 32 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,25 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 9,575 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,000 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,750 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,025 |
| | 5009204 | Presspan din foi, marca A | kg | 0,138 |
| | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 55,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,025 |
| | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,550 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,062 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,545 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,528 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,062 |
| 33 | | Fir electric PV3 16mm2 | m | 25,00 |
| | 1820653441 | Fir electric PV3 16mm2 | m | 25,000 |
| 34 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 50,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 57,500 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,040 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "II-3" | t | 0,001 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,102 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,120 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,500 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 7,500 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,500 |
| 35 | | Mufa terminala 5ПKBHTП-1 5*10-25mm2 | buc | 50,00 |
| | 18506234970 | Mufa terminala 5ПKBHTП-1 5*10-25mm2 | buc | 50,000 |
| 36 | | Tub termoretractabil negru D=12-6 mm | m | 60,00 |
| | 185240634 | Tub termoretractabil negru D=12-6 mm | m | 60,000 |
| Total Productia de cablu | | | | |
| | | 2.3. Sistemul de iluminat | | |
| 37 | RpEN05A | Montarea pilonilor metalici | buc | 24,00 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 53,760 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---------|--------|
| 38 | | Pilon metalic 7m AD70 | buc | 24,00 |
| | 185062349931 | Pilon metalic 7m AD70 | buc | 24,000 |
| 39 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 81,840 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,014 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,400 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 12,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,480 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 31,920 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,480 |
| 40 | | Consola unitara metalica HD-0020 1m x 76/60 | buc | 24,00 |
| | 1850326477013
2 | Consola unitara metalica HD-0020 1m x 76/60 | buc | 24,000 |
| 41 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 56,160 |
| | 1019460 | Banda "PIXB-304" | kg | 0,288 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,240 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,012 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,240 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,480 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 20,160 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,480 |
| 42 | | Corp de iluminat stradal 100W 6000K IP65 | buc | 24,00 |
| | 19506238874 | Corp de iluminat stradal 100W 6000K IP65 | buc | 24,000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat VA47-29 2P B 6A) | buc | 24,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 26,880 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,480 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,048 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,048 |
| 44 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 56,400 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------|---------|
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,004 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,960 |
| | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 122,400 |
| | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,448 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,132 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,228 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,132 |
| 45 | | Clema pentru iluminat stradal LDA10-35/10-35-HT | buc | 120,00 |
| | 2051643897 | Clema pentru iluminat stradal LDA10-35/10-35-HT | buc | 120,000 |
| 46 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm ² | 100 fire | 0,24 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,328 |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,012 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,298 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,480 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,024 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,245 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,024 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,024 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,928 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 47 | | Papuc de cablu (cupru cositor) JG 16mm | buc | 24,00 |
| | 1850264397 | Papuc de cablu (cupru cositor) JG 16mm | buc | 24,000 |
| 48 | | Conexiune forbox 4 mm | buc | 72,00 |
| | 1850326479 | Conexiune forbox 4 mm | buc | 72,000 |
| Total Sistemul de iluminat | | | | |
| | | 2.4. Priza de pamint | | |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,70 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 22,383 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|--------|
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,005 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 2,106 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,378 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,858 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,378 |
| 50 | | Otel rotund D=20mm | m | 81,00 |
| | 18506423754 | Otel rotund D=20mm | m | 81,000 |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,36 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,976 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,001 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,324 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,079 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,127 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,079 |
| 52 | | Platbanda din otel 40x4mm | m | 36,00 |
| | 1850326749 | Platbanda din otel 40x4mm | m | 36,000 |
| Total Priza de pamint | | | | |
| | | 2.5. Laborator electrotehnic | | |
| 53 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| | 5 | Specialist | h-om | 2,000 |
| 54 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 14,00 |
| | 5 | Specialist | h-om | 5,600 |
| 55 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 27,00 |
| | 5 | Specialist | h-om | 40,500 |
| 56 | 1-03-002-5 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A | buc | 2,00 |
| | 5 | Specialist | h-om | 6,000 |
| 57 | 1-10-010-1 | Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat | 1 schema | 1,00 |
| | 5 | Specialist | h-om | 6,000 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|--------|
| 58 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 2,10 |
| | 5 | Specialist | h-om | 33,600 |
| Total Laborator electrotehnic | | | | |
| Total Lucrari de montare | | | | |
| | | 3. Utilaj | | |
| 59 | | Siguranta fuzibila ППНН-33 10А 500В | buc | 6,00 |
| | 18502364703 | Siguranta fuzibila ППНН-33 10А 500В | buc | 6,000 |
| 60 | | Intrerupator automat VA47-29 2P B 6A | buc | 24,00 |
| | 18506234730 | Intrerupator automat VA47-29 2P B 6A | buc | 24,000 |
| Total Utilaj | | | | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac | Obligativ |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | <p>obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</p> <p>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</p> <p>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</p> <p>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</p> | |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <p>Anexa nr. 13</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p>Anexa nr.14</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p>Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligativ |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p>Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | <p>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</p> <p>https://mcabinet.gov.md/</p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <p><i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| <p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligatorietatea |
|---------|---------------------------------|---|------------------|
|---------|---------------------------------|---|------------------|

| Documentele ce constituie oferta | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatori |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligatori |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatori |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatori |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatori |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatori |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatori |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatori |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatori |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatori |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| | contractului | | |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |