

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrărilor de reparație a unor tronsoane de drumuri a drumurilor publice locale de interes raional Sîngerei pentru anul 2025

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111**

1. Descriere generală. Informații

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solocitată, Standarde de referință
1.		Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrărilor de reparație a unor tronsoane de drumuri a drumurilor publice locale de interes raional Sîngerei pentru anul 2025	pers	1	<ul style="list-style-type: none">- Să accepte execuția lucrărilor de reparație a unor tronsoane de drumuri a drumurilor publice locale de interes raional în număr de 6 on baza ofertei costigătoare a operatorului economic;- Să analizeze și să avizeze: listele cu cantitățile de lucrări; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției (organizare de șantier); gaficele de execuție a lucrărilor, procesele verbale privind lucrările ascunse; procesele verbale de executare a lucrărilor;- Să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;- Să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;- Să controleze calitatea elementelor de construcție;- Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;- Să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficienților cantatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;- Să ducă evidența lucrărilor executate zilnic;- Atestat on domeniul construcției și

					<p>infrastructurii drumurilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezența la obiect zilnică; - La solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect; - Disponibilitatea de deplasare la obiecte; - Experiență în domeniu min 5 ani; - Fără subcontractare; - Acordarea suportului, on limitele competenței sale la identificare cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor; - Responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor împreună cu reprezentantul acestuia (responsabil tehnic).
--	--	--	--	--	---

Notă: Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexel nr.1

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Nu este necesar

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Nu este necesar

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Nu este necesar

5. Mostre

Nu este necesar

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Nu este necesar

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu este necesar

8. Definiții

Nu este necesar

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____

Data „____” _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**Obiectul: Supravegherea tehnică (diriginte de șantier) a lucrărilor de reparație a unor tronsoane de drumuri a drumurilor publice locale (de interes raional), rl Singerei****Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111****Lotul nr. 1 L267.3 Drum de acces spre s. Grigorești**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	112,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	224,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,0003tn \times 2800m^2=0,84 \text{ tn}$	t	0,84
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-6	m2	-550,00

Lotul nr. 2 L268 Sloveanca Romanovca (selectiv)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	6 000,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm	m3	900,00

1	2	3	4	5
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x6000m2=3,6tn	t	3,60
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	1 000,00
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00

Lotul nr. 3 L271 Drum de acces spre s. Evghenievca (selectiv)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 600,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	540,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x3600m2=2,16 tn	t	2,16
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	3 600,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	600,00

1	2	3	4	5

Lotul nr.4 L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chișcăreni (selectiv)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	6 000,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	900,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x6000m2=3,6tn	t	3,60
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	6 000,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	1 000,00

Lotul nr. 5 L281 Chișcăreni – Ciuciuieni – Dumbrăvița (selectiv) (Iezărenii Vechi – Ciuciuieni)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	8 400,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	1 260,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x8400m2=5.04 tn	t	5,04
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	8 400,00

1	2	3	4	5
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	1 400,00

Lotul nr. 6 L281 Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița (selectiv) (Dumbrăvița)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	8 160,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	1 224,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x8160m2=4,896 tn	t	4,90
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	8 160,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 360,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	1 360,00