

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dotarea cu utilaj a blocului alimentar din cadrul IMSP SR Cimislia

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Raional Cimislia**
2. IDNO: **1003605150319**
3. Adresa: **or.Cimislia, str.Alexandru cel Bun 135**
4. Numărul de telefon/fax: **0 241-2-21-93, 068551028**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **spitalcimislia@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul I Cazan alimentar electric 150 L						70000,00
1	39141000-2	Cazan alimentar electric 150 L	buc	1	Cazan alimentar electric 150 L Volum 150 l Staționar – pe picioare, Regimul de temperatura 60-180 grade C, Timpul de încălzire 45 min. Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare. Echipament de protecție împotriva supraîncălzirii. Sistem automat de pompare a apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare. Corpul confecționat din inox 18/8 Cr-Ni. Punctul de fierbere al uleiului în carcasă – 200 grade C. Dimensiuni 800x900x850 . Putere 380/12 kW.	70000,00
Lotul II Mașină de tocat carne electrică						10000,00
1	39141000-2	Mașină de tocat carne electrică	buc	1	Mașină de tocat carne electrică Productivitate 120-160 kg/h Tensiune /Putere nominala: 220V/0,75 kW Materie: inox Dimensiuni : 400x250x500	10000,00
Lotul III Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă						60000,00
1	39141000-2	Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă	buc	2	Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă grila pentru ochi din fonta Reglatoare de temperatura: 4, Carcasa din inox cu polita. Putere/Tensiune niminală 27.2 kW 800x900x280H	60000,00
Lotul IV Tigaie electrică din fontă 40L						30000,00

1	39141000-2	Tigaie electrică din fontă 40L	buc	1	TIGAIE BASCULANTA CU BOLUL DIN FONTA 40 LITRI - CE-40.2 Tigaie basculanta cu volum de 40 lt. Putere: 5 KWt; Diapazon temperatură: +50...+300 °C; Dimensiuni interioare a cuvei: 500x580x140 mm; Materialul cuvei:fontă (ciugun); Dimensiuni fără mâner: 840x750x900 mm; Dimensiuni generale: 840x850x900; Greutate: 120 kg; Dimensiuni cu cutie: 1000x860x935 mm	30000,00
Lotul V.Cuptor cu convecție					73000,00	
1	39141000-2	Cuptor cu convecție	buc	2	Cuptor cu convecție cu 4 nivele. Control manual . Dimensiuni 800*770*509H. Distanța dintre țavi 75 mm; Tensiune/Putere nominală 380V/6,5 kW. Include filtru DVA 12 l, carcasa din inox cu polita, 4 țavi 600x400x20.Regim de temperatura de la 0 pînă la 260 °C	73000,00
Lotul VI Mixer profesional					7000.00	
1	39141000-2	Mixer profesional	buc	1	Viteza 2500 pînă la 11000 rot/min; Nr de viteze 2, volum procesat: 60 lit , lungimea duzei :400 mm .Lungimea telului 350 mm. Blocul motorului inox .Electricitatea 220V/0,4 kW 220V/0,4 kW .Viteza duzei: 2500 pînă la 11000 rot/min . Viteza telului 250 pînă la 1500 rot/min 155x120x790	7000.00
Lotul VII Mașină de tăiat legume					20000.00	
1	39141000-2	Mașină de tăiat legume AISI430	buc	1	Masina de taiat legume(220*610*520H), 220B/0,37kBT Tip electric, capacitate 100 pînă la 300 kg/h, viteza de rotație 255 rpm, instalare pe masa Material oțel inoxidabil Dimensiunea găurii ovale 155x75mm Diametrul găurii rotunde 56 mm Modelul este echipat cu un intrerupator de siguranța pe maner și pe deschidere. Corpul și capacul detașabil cu deschidere dublă de umplere sunt realizate din oțel inoxidabil In set sunt 5 discuri E2 - E10 - D10 - H10 — Z4	20000.00
Lotul VIII Mașină electrică pentru curățarea cartofilor					60000.00	
1	39141000-2	Mașină electrică pentru curățarea cartofilor	buc	1	Mașină electrică pentru curățarea cartofilor.450x900x1355, cadru (carcasa) confecționat din inox alimentară AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă; tensiune: 380 V; Putere: 1,1 W ; Productivitate: 450 kg /h; Incarcare cuva 25 kg Dimensiuni 450x900x1355mm dotată cu ușă de alimentare și capac transparent; sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi; pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil; motor cu protecție de supraîncălzire; panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată; dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență;	60000.00
Lotul IX Dulap frigorific din inox cu o ușă					60000.00	

1	39141000-2	Dulap frigorific din inox cu o ușă (654x800x2000)	buc	3	Regimul de temperatura t = 0...+10 C Volum 610 l Izolatie de 60 mm grosime Iluminare de fundal cu LED Lacat Dezghetare electrica Picioare reglabile din inox Captuseala interioara din inox 22 de niveluri GN2/1, Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior) / AISI 430(exterior). Puterekw/v:0,21/220	60000.00
Lotul X Cântar electric 30 kg					2500.00	
1	39141000-2	Cântar electric 30 kg	buc	1	Cea mai mică limită de cântărire, g: 100 Valoarea intervalului de verificare (e), g: 5/10 Rezoluție de citire (d), g: 5/10 Greutate maximă, kg: 30 Alimentare: 220V(+10%;-15%); 50Hz +/-2% Autoalimentare: DC 6V/4A/H Interval de temperatură de funcționare, °C: de la -5 la +35 Tensiune de alimentare a bateriei, V: 6 Durata de viață a bateriei, h: 120 Dimensiunea platformei: 290 x 230 Dimensiuni totale, mm: 300 x 350 x 115	2500.00
Lotul XI Cratiță cu capac din oțel inoxidabil					26600.00	
1	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 30L	buc	4	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; Capacitate: 30 litri; Diametrul: 400 mm	7800.00
2	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 20L	buc	2	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; Capacitate: 20 litri; Diametrul: 350 mm	2900.00
3	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 50L	buc	2	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și	6500.00

					transportare; Capacitate: 50 litri; Diametrul: 400 mm	
4	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 40L	buc	3	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10(AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistență la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; Capacitate: 40 litri; Diametrul: 450 mm	7000.00
5	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 10L	buc	2	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistență la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; Capacitate: 10 litri; Diametrul: 280 mm	1500.00
6	39141000-2	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 5L	buc	2	Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) -cu durabilitate înaltă, rezistență la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; Fund dublu stratificat cu pereți groși; Grosimea pereților: minim 0,8 mm; Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; Capacitate: 5 litri; Diametrul: 200 mm	900.00
Lotul XII Termo-Box izotermic						33000.00
1	39141000-2	Termo-box izotermic 5L	buc	12	Termo-box 5L izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu 4 cleme de prindere și cu o toarta laterala ergonomica, conceputa pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Volum: 5 litri; -Pereți dubli cu strat termo-izolant; -Timpul de mentinere a bucatelor calde 6 ore. -Diametru 320 mm. Inaltimea 100 mm Supapa de aerisire; Fabricat din inox 18/10 rezistent la funcționalitate ridicată; Volumul 320x100 AISI304	33000.00
Lotul XIII Mobilier din inox						106300.00
1	39141000-2	Stelaj cu 4 rafturi din inox 1900x600x1800	buc	6	Raftul este confectionat din inox alimentar , cu 4 polițe ,grosimea politei 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta, teava 25x25, dotat cu piciorușe reglabile AISI304	70000.00

2	39141000-2	Masa de lucru cu poliță din inox 1500x800x850	buc	5	Masa cu bord din inox alimentară 304 și cu poliță din inox grosimea blatului 1,2mm, cu suport pentru rezistență, grosimea politei 1,2mm masa dotată cu picioruse	30000.00
3	39141000-2	Chiuvetă din inox cu 2 secții pe carcasă din inox (500x400x250) (1200x600x850)	buc	1	Chiuveta din inox cu 2 secții, pe carcasa din inox AISI 304, GROSIMEA CUVA 1,5MM, GROSIMEA POLITEI 1,2MM 500X400X250 1200x600x850	6300.00
Valoarea estimativa a achizitiei constituie lei fara TVA						558400.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ - _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de executare solicitate: conform graficului stabilit în termen de 30 zile de la solicitare, pe perioada valabilității contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta (F 3.1)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Specificații tehnice	Original conform anexei nr.22, la Documentația Standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu
3	Specificația de preț	Original conform anexei nr.23, la Documentația Standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	DUAE, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin

			intermediul SIA RSAP
5	Garantia pentru oferta 1% din valoarea ofertei fără TVA.	Original a) Scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comercială, conform Anexei nr.9 la Documentația Standart sau b) transfer pe contul autoritatii contractante; IMSP Spitalul Raional Cimisia or.Cimisia, str.Alexandru cel Bun 135 BC”Moldova-AgroindBanK”SA fil.Cimisia Codul IBAN: MD79AG00000022512564163 C.f:1003605150319 c.b:AGRNMD2X782	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Garanția de bună execuție 5%	transfer pe contul autoritatii contractante; ;IMSP Spitalul Raional Cimisia or.Cimisia, str.Alexandru cel Bun 135 BC”Moldova-AgroindBanK”SA fil.Cimisia Codul IBAN: MD79AG00000022512564163 C.f:1003605150319 c.b:AGRNMD2X782 Garantia de buna execuție va fi reținută la prima abatere	Obligatoriu De a fi prezentat la incheierea contractului
7	Cerere de participare (anexa nr.7)	Original conform anexei nr.7, la Documentația Standart, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Declarația privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8)	Ofertantul are obligația prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge ca fiind necorespunzătoare.	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	Certificate/Decizie/Certificat de înregistrare Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
10	Certificat de atribuire a contului bancar	copie- eliberat de banca detinatoare de cont, confirmata prin semnatura electronica a ofertantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
11	Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal , valabilitatea certificatului -conform cerintelor Inspectoratului Fiscal al RM, confirmat prin semnatura electronica a ofertantului;	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
12	Ultimul Raport financiar/situația financiară	Bilanț contabil confirmată prin semnătura și ștampila electronica a ofertantului	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
13	Lista fondatorilor economici- nume, prenume, cod personal	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	Obligatoriu De a fi prezentat la depunerea ofertei prin

			intermediul SIA RSAP
14	Certificat de conformitate, eliberat de autoritate abilitată sau alt act ce confirmă calitatea bunului livrat	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; Obligativ	Obligativ De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
15	Fișele tehnice și linkurile de acces ale acestora. Fișele tehnice și linkurile de acces ale acestora – semnate electronic, pentru toate bunurile oferite. Obligativ	Fișele tehnice și linkurile de acces ale acestora. Fișele tehnice și linkurile de acces ale acestora – semnate electronic, pentru toate bunurile oferite. Obligativ	Obligativ De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
17	Certificat privind managementul calitatii ISO 9001 sau CE	Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001,CE)acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. Valabil la ziua petrecerii concursului. obligativ semnarea prin semnătura electronica.	Obligativ De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
18	Declarația privind termenul de garanție a bunurilor – minim 24 de luni	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 de luni din momentul livrării bunurilor; Obligativ	Obligativ De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
19	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă/sau spălare de bani	Original conform ordinului Ministerului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020 confirmat prin semnătura electronica a ofertantului.În termen de 5 zile de șla data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică,ofertantul inclusive ofertantul asociat(după caz) desemnat castigator va prezenta declarația autorității contractante	Obligativ De a fi prezentat la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
20	Metoda și condițiile de plată	Prin transfer, în termen de 30 zile,după prezentarea facturii fiscal.	Obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

20. Ofertele se prezintă în valută:lei MD.

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot in parte cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare.

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP
 - Conform SIA RSAP
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: **_30 zile**
26. Locul deschiderii ofertelor: **_SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **_Limba română**
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **_nu a fost publicat un anunț de intenție**
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP**
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
(se specifică da sau nu)
37. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: **Gorodnițchi Vitali**