

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Balabanu
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Balabanu
3. Obiectul achizițiilor: «Lucrari de reparatie a unei grupe si lucrari de amenajarea a gradinitei de copii s. Balabanu»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Lucrari de reparatie»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Внутренние и наружные ремонтные работы 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Группа 1.1.1.1. Демонтажные работы 1.1.1.1.1. Полы		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.), в том числе плинтуса	m2	73,4700
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,8981
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8981
1.	2320166200729	Parchetin	l	2,2041
2.	4100126202818	Apa	m3	2,2041
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2041
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	83,4600
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,5190
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5190
1.	4100126202818	Apa	m3	4,1730
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3384
		1.1.1.1.2. Двери и подокон.		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Демонтаж дверей PVC	m2	12,2500
1.	7422010060100	Timplă	h-om	2,5725
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5725
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Подоконников	m	10,6000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9540
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1060
		1.1.1.1.3. Стены		
5	RpCM33A	Demontarea plăcilor din faianță, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	21,2300
1.	7132010010900	Faianț	h-om	16,9840
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9840
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0637
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3184
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Стены Наполнить лоток от теплотрассы	m2	222,5200
1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,7024
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,3780
1.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	11,1260

1	2	3	4	5
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2252
		1.1.1.2. Монтажные работы 1.1.1.2.1. Полы		
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	84,4600
1.	7123010010200	Betonist	h-om	67,5680
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4460
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,6572
2.	4100126202818	Apa	m3	2,7872
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,4460
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	49,4100
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,5619
1.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	755,9730
2.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,4469
3.	4100126202818	Apa	m3	0,1976
1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0752
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4941
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат h-8 мм. Класс - 33, Плинтус PVC Цвет и форму согласовать с заказчиком Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	49,4100
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	56,8215
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4115
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	52,3993
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	52,3993
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,9137
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4823
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	35,0500
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,5550
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,4625
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	226,5632
3.	2430226100000 1	Fuga	kg	14,5142
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	708,0100
5.	4100126202818	Apa	m3	0,1062
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0631
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5888
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,2082
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) *Плинтуса Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	25,2500
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,1000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5250
1.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,0428
2.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,2794
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	159,0750
4.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,6512
1.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,5750
2.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,2625
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0252

1	2	3	4	5
		1.1.1.2.2. Стены и откосы		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	222,5200
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6756
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,3780
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,1260
13	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *BP3 100x100	kg	222,5200
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,1260
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8901
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	224,7452
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,1126
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,2252
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	33,3780
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1335
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) *В том числе и откосы	m2	222,5200
1.	7122050013400	Zidar	h-om	311,5280
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,5040
1.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,3351
2.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,1180
3.	2652102100737	Var hidratat	kg	689,8120
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0027
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3351
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5563
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) *Только материал К=5 Коэффициент к материалам=5,00	m2	222,5200
1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,2520
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6756
1.	2664102100000	Mortar	m3	6,6756
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2225
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Цвет и размер согласовать с заказчиком Стены сан узел и раздаточная Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	30,4100
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,1765
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,3284
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	113,6422
3.	2430226100000 1	Fuga	kg	14,4356
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	614,2820
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0614
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3649
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3041
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	192,1100
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	293,9283

1	2	3	4	5
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 371,6654
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7684
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,1767
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7461
18	рыноч цена	Малярные уголки	m	68,9600
1.	000000000001	Малярные уголки	m	68,9600
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	192,1100
1.	7122050013400	Zidar	h-om	38,4220
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	211,3210
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,8165
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0576
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	192,1100
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7633
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,8165
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,6055
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	192,1100
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	86,4495
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2110
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	202,6568
2.	4100126202818	Apa	m3	0,1921
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1921
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	192,1100
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7633
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,8165
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,6055
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	192,1100
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,6605
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	76,8440
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,5266
3.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	96,0550
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,6055
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3842
24	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) *Для вент каналов группа и сан узел	buc	2,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка внутр. 200x200)) *Сан узел и группа	buc	2,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка наруж. 200x200))	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		*Сан узел и группа		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000
		1.1.1.2.3. Двери и перегородки		
27	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Без стоимости дверей, смонтировать ранее демонтированные	m2	12,2500
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,9425
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	12,2500
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,0000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,1250
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1438
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,3500
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,2500
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2450
28	рыноч цена	Сэндвич в дверь (заменить существ. частично)	m2	4,8000
1.	00000000000000 002	Сэндвич в дверь	m2	4,8000
29	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) *Подоконники из пластмассы Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	10,6000
1.	7422010060100	Timplar	h-om	2,9680
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8480
1.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,8120
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,2480
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1060
30	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессууары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Перегородки с дверками в сан узле	m2	8,4000
1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
1.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,4000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,6000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,4000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680
		1.1.1.2.4. Потолки		
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) *Гипсокартон влагостойкий 9,5 мм. Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	83,1700
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	158,8547

1	2	3	4	5
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	87,3285
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	76,4332
3.	2710703520285	Profil de suport	m	182,9740
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	195,4495
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,0013
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,5391
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,2774
8.	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	137,2305
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 346,5223
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3826
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9506
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	83,1700
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4951
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,4755
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1585
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	83,1700
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,4265
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3170
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87,7360
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0832
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0832
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	83,1700
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4951
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,4755
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1585
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	83,1700
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,7435
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,2680
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9902
3.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,5850
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1585
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1663
1.1.2. Наружные работы и благоустройство				
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) ***Разработка с погрузкой в автотранспорт	100 m3	0,4910
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3421
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	73,6000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,7075
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Под бордюры h-5 cm.	m3	0,6550
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6484
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,7532
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0655
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1375
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2751
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие,	m	65,5000

1	2	3	4	5
		бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) 1000x200x80 мм.		
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8600
2.	7129020012800	Pavator	h-om	11,7900
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1440
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	66,8100
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1965
4.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	65,8275
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1965
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Под плитку h-10 cm.	m3	24,4000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,1560
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,0600
2.	4100126202818	Apa	m3	2,4400
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,1240
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,2480
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) ***Вибропрессованная, тип "кирпич", h-4 см.	m2	244,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	141,5688
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8552
1.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Вибропрессованная, тип "кирпич", h-4 см.	m2	247,6600
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	390,4000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 920,2800
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2200
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,4432
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,8800
42	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,3000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3000
1.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
43	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (Ремонт простых металлических решеток-гармошек) *Ремонт существ. металлической створки (калитки)	kg	54,6000
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,0120
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,5520
1.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,0920
2.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,1638
3.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5460
4.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	5,4600
5.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,2730
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3276
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,3680
2.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,6380
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5460
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6380
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *Ступени	m2	12,0000
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,6000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0360
1.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800

1	2	3	4	5
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконтакт	m2	12,0000
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8000
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Цвет, тип и размер согласовать с заказчиком Ступени Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	12,0000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8000
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,3624
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	44,8440
3.	2430226100000 1	Fuga	kg	5,6964
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	242,4000
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0242
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1440
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1200
47	рыноч цена	Алюминиевый уголок для плитки наружный	m	15,0000
1.	0000000000000 60	алюминиевый уголок для плитки наружный	m	15,0000
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	21,0000
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,5200
1.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	8,7150
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0500
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") ***Цвет согласовать с заказчиком Ремонт фасада наружного входа частично	m2	21,0000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,6200
1.	2653102100831 1	Tink	kg	48,3000
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0840
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1260
1.1.3. Теневой навес 6х3 м.				
50	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	0,2800
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6520
51	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт) *Под фундамент стоек 400х400х1000 мм 8 шт	m3	1,2800
1.	9312040019600	Sapator	h-om	1,7280
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7296
52	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными	m3	1,2600

1	2	3	4	5
		средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,1980
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5040
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	366,5088
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9748
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8972
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3691
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7560
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3150
53	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *Стойки проф. труба 80x80x3 мм. (8 шт ср. дл. 3,75м) =30м.х7,13кг.=213.9 кг. Прогоны проф. труба 80x80x3 мм. между стойками 4 шт. 4 м. =16м.х7,13кг.=114.08 кг Обрешетка кровли проф. труба 40x40x3 мм. 42м.х3,36 кг=141.12 кг Обрешетка стен проф. труба 40x40x3 мм. 53.5м.х3,36 кг=179.76 кг	kg	648,8600
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	149,2378
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9772
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,4886
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	648,8600
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2443
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,1909
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,4886
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9772
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,9772
54	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	30,0000
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,0000
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,1200
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,1000
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,5000
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,0000
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9000
7.	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
55	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Проф лист на покрытие кровли и стены Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	56,0000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	81,2000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	67,6200
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	35,2800
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	294,0000
4.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	294,0000
5.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,1100
6.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,8800

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2320
56	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Застекленная крыша из волнистых или складчатных плит из PAS, PVC, поликарбоната или полиметакрилата, монтируемая на ребра или скаты кровли) *Установить по стенам навеса Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,05	m2	30,0000
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,0000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
1.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC polycarbonat sau polimetacrilat	m2	37,8000
2.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	6,9300
3.	2874115883711	Saiba plata	buc	315,0000
4.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	315,0000
5.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,5750
6.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,1260
7.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,2205
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000
57	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) *Установка скамейки внутри теневого навеса на всю длину навеса	buc	1,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
1.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
2.	2663102100000	Beton	m3	0,0360
3.	1212121212121	apa	m3	0,1500
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) 1000x200x80 мм. *Обрамление теневых навесов	m	22,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3,9600
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0560
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,4400
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0660
4.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	22,1100
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Под плитку h-10 cm.	m3	2,8000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7720
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,2200
2.	4100126202818	Apa	m3	0,2800
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760
60	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) ***Вибропрессованная, тип "кирпич", h-4 см.	m2	28,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	16,2456
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4424
1.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Вибропрессованная, тип "кирпич", h-4 см.	m2	28,4200
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	44,8000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	220,3600
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1400
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1984
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5600
1.1.4. Строймусор после демонтжных работ				
61	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	22,0000

1	2	3	4	5
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))		
1.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,5000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,0000
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	22,0000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5104
		1.2. Вода, канализация, отопление 1.2.1. Отопление 1.2.1.1. Демонтажные работы отопление		
63	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc.	m	36,1400
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,4068
1.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	28,1892
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	5,0596
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,4687
4.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,5298
64	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие конвекторов с панельной облицовкой)	buc	5,0000
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000
		1.2.1.2. Монтажные работы отопление		
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 500/500 (L/H) В комплекте с креплениями *Тамбур	buc	1,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
1.	2822115700000 ,500,500	Radiator 500x500	buc	1,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
66	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм) * тип 22 2200/500 В комплекте с креплениями Сан узел=1, группа=2, раздевалка=1	buc	4,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
1.	2822115700000 ,2200x500	Radiator тип 22 2200/500	buc	4,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 2000/500 (L/H) В комплекте с креплениями *Между тамбуром и группой	buc	1,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
1.	2822115700000 ,2000.500	Radiator тип 22 2000x500	buc	1,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
68	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm *Стальные радиаторы ТІР 33 500x2000 В комплекте с креплениями	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		АКТОВЫЙ зал		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
1.	2822115700000 .2000.500,33	Radiator TIP 33 500x2000	buc	3,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000
69	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) Маевского	buc	9,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
1.	2913134500000 ,90	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc	9,0000
2.	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,9000
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	18,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2400
1.	2875274202700 .15к	Robinet cu dublu reglaj (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	18,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2160
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4320
71	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4.4) "stabi"	m	54,3200
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,7280
1.	2521216710000 ,3244	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4.4) "stabi"	m	55,9496
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	54,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
1.	2875274204000 0	Bratara pt. tevi крепление труб (на 2 трубы)	buc	54,0000
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2700
3.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	54,0000
4.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,0000
5.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	54,0000
73	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	14,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6200
1.	2875274110001 .322032	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32) p/p	buc	14,0000
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,8000
74	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	14,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,2000
1.	2521216710000 ,2029	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9) "stabi"	m	14,4200
75	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (муфты и углы ф20)	buc	28,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5600
1.	2875274110001 .20	Piesa de legatura муфты и углы 20 p/p	buc	28,0000
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,8000
76	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф40/32)	buc	2,0000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600
1.	2875274110001	Piesa de legatura (Муфта ф 40/32)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	.4032			
2.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,4000
	1.2.2. Сан техника 1.2.2.1. Водопровод			
77	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600
78	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) *Труба ППР д.25 мм., позиция предусматривает в комплекте с сопутствующими деталями	m	16,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
1.	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,3200
2.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	11,2000
3.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	7,2000
4.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	7,2000
5.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,6000
6.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,0000
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200
8.	3220137315778	Decapant	kg	0,0960
9.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0320
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3200
	1.2.2.2. Канализация			
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) *PVC-110 mm.	m	6,5000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0800
1.	2521216720160 ,1	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	6,6950
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0975
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0975
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **PVC-110 mm. тройники, муфты, углы	buc	5,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
1.	2523156721037 ,1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm.	buc	5,0000
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) *PVC-50 mm.	m	9,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
1.	2521216720160 ,2	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm.	m	9,2700
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360

1	2	3	4	5
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080
82	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) *PVC-50 mm. тройники, муфты, углы	buc	12,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6400
1.	2523156721037 ,2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm.	buc	12,0000
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
1.2.2.3. Санитарно-технические приборы				
83	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) *Для детей Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
1.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
2.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400
3.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
4.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
5.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604
84	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
1.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
85	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) *Унитаз для детей Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	3,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,6000
1.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209
2.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900
3.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900
4.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0900
6.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) *Установить на полу в сан. помещениях Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
1.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0101
87	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
1.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0604
2.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,1600
88	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *Мойка в раздаточную, в комплекте и с установкой к стене или на ножках Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,03	buc	1,0000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500
1.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0300
2.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0600
3.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0600
4.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0900
5.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1330
2. Электрика				
2.1. Демонтаж электрики				
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	12,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	8,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
2.2. Монтаж электрики				
91	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2) *Щиток на 12 автоматов, Внимание монтажная высота от чистого пола =>1,8 м.	buc	1,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400
1.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток на 12 автоматов	buc	1,0000
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
4.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
5.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
92	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Автомат 10-16А	buc	6,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6200
1.	1111000100024_01	Intrerupator manual/Автомат 10-16А	buc	6,0600
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *УЗО		
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
1.	1111000100024,02	Intrerupator manual/Автомат УЗО	buc	1,0100
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
94	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	6,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1800
95	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" (Установка ответвляющих коробок для труб, диаметром до 1 1/2") *Распред коробки Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,03	buc	6,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9600
1.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	6,1800
2.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1545
3.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	12,3600
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,3600
96	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	211,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	141,3700
1.	2661122803601	Tub flexibil	m	236,7420
2.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,6420
97	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *BBГ нГ-FR-LS- 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	126,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,8200
1.	2722103107001,01	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нГ-FR-LS- 3x1,5	m	142,7580
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,9300
98	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *BBГ нГ-FR-LS- 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	85,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,9500
1.	2722103107001,02	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нГ-FR-LS- 3x2,5	m	96,3050
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,6750

1	2	3	4	5
99	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Включатели, Внимание монтажная высота от чистого пола =>1,8 м.	buc	8,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1600
1.	1111000100021	Comutator manual	buc	8,1600
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) *Розетки, Внимание монтажная высота от чистого пола =>1,8 м.	buc	14,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3400
1.	2746167335100	Priza	buc	14,2800
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0700
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700
5.	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000
101	RpEE12A	Montarea lampilor de semnalizare de camera, cu unul sau mai multe becuri, montate pe dibluri (Установка сигнальных ламп комнатных, с одной или более лампочками. на дюбелях) *"EXIT"	buc	2,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8000
1.	3150145100282	Lampa de semnalizare	buc	2,0000
2.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
5.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,0000
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светильник светодиодный 48Вт 6500К 60х60см Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	16,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4800
1.	2875274400501,3	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente/Светильник светодиодный 48Вт 6500К 60х60см для амстронга	buc	16,6400
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,6400
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400