

| | |
|---|----------------|
| Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Ștefan Vodă | Formular Nr.1A |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitățile de lucrări

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Intretinerea drumurilor publice locale | | |
| | | 1.1. Intretinerea drumurilor pe timp de vara | | |
| 1 | DI138A | Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta | m2 | 540,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 486,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,700 |
| | 1411122201755 | Piatra sparta de granit fr.5-20 | m3 | 34,020 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 5,400 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 27,000 |
| | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 29,700 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 4,320 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 4,320 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 206,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 120,098 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,236 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 23,690 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,124 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 12,360 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 10,300 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 1,648 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 1,648 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 12,360 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,030 |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 50,000 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 29,000 |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 86,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 47,500 |

| | | | | |
|----|----------------|--|-------|------------|
| 5 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) | 1 km | 120,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 132,000 |
| 6 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 500,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,000 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 90,000 |
| 7 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 500,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 100,000 |
| | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 100,000 |
| 8 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 30 000,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 93,000 |
| 9 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 76,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 779,760 |
| 10 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 25,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 164,500 |
| 11 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 30,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 167,400 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 34,500 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 165,000 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 75,000 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 9,000 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 2,130 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 64,200 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 24,660 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 11,640 |
| | | 1.2. Amenajarea stratului de egalizare | | |
| 12 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 30,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,750 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|-----------|
| 13 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 185,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,457 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 5,920 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 3,367 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,367 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,367 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,300 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,309 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,090 |
| 15 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 80,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,800 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 80,800 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,192 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 10,640 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,608 |
| | | 1.3. Lucrări de asigurare a securității rutiere | | |
| 16 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile | m2 | 4 200,000 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 504,000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2 016,000 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 3 114,720 |
| | 2430226109418 | Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 1 514,100 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 493,164 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 201,600 |
| 17 | RpDE11A | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial | buc | 15,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,650 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,250 |
| | 2811106301795 | Stîlp metalic confecționat industrial...(pt.informatie) | buc | 15,300 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,530 |
| 18 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat | buc | 15,000 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,900 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,200 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|
| | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc | 15,450 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 30,900 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 30,900 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,309 |
| | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 61,800 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 61,800 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,618 |
| 19 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 30,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,000 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,120 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,300 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,500 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 5,100 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
| 20 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc | 25,000 |
| | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 7,000 |
| | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,735 |
| | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 3,300 |
| | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 1,050 |
| 21 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 50,000 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 18,000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,500 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 51,500 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 51,500 |
| | | 1.4. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna | | |
| 22 | TRI1AA04 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 80,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,000 |
| 23 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 80,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 30,000 |
| 24 | TRI1AA11 C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 80,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,000 |
| 25 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 25,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,500 |

| | | | | |
|----|---------------|---|---------|---------|
| 26 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 | 800,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 137,600 |
| | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 80,000 |
| 27 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 100,000 |
| | 7124030010900 | Drumar | h-om | 115,000 |
| | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 110,000 |



| |
|---|
| |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.