

**Achiziționarea lucrărilor de
construcții complete sau lucrări
parțiale publice**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-2
Reparatii casei scarii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Casa scari A		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	315,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	141,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	80,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	640,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005
9	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	34,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,150

1	2	3	4	5
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	34,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	34,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.1.2. Pereti		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
13	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
20	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	114,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100

1	2	3	4	5
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
24	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	57,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,003
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
		1.1.3. Tavan		
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei prin curatire cu perie de sirma	m2	30,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
26	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,100
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,050
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,110
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,170
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
28	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	141,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,12

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	141,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
		1.1.4. Pardosea		
35	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de adeziv, dupa desfacerea pardoselilor de ceramica	m2	47,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010
	4100126202818	Apa	m3	0,005
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	47,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
37	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,390
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,580
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,007
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
38	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	77,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	

1	2	3	4	5
				80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
		1.1.5. Incalzire		
40	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015
41	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
42	IB05A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x500 T22 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	282211570145	Radiator 1400x500 T22	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
43	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
44	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
		1.1.6. Tamplarie		
45	CH06A	Balustrada din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox si otel laminat, dreapta	m	32,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900
	28121063057	Balustrada din inox	m	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200
		1.2. Casa scari B		
		1.2.1. Demolari		
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	315,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	141,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
52	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	80,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
53	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	640,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005
54	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	34,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,150
55	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	34,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
56	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	34,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.2.2. Pereti		
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
58	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	315,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
65	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	114,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	335,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	335,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
69	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	57,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,003
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
		1.2.3. Tavan		
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei prin curatire cu perie de sirma	m2	30,40

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
71	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,100
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,050
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,110
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,170
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	141,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
79	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
		1.2.4. Pardosea		
80	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de adeziv, dupa desfacerea pardoselilor de ceramica	m2	47,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010
	4100126202818	Apa	m3	0,005
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	47,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
82	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,390
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,580
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,007
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
83	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	77,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
		1.2.5. Incalzire		
85	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
87	IB05A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x500 T22 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	282211570145	Radiator 1400x500 T22	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250

1	2	3	4	5
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
89	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
		1.2.6. Tamplarie		
90	CH06A	Balustrada din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox si otel laminat, dreapta	m	32,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900
	28121063057	Balustrada din inox	m	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Casa scari A		
		2.1.1. Electricitate si iluminare		
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
93	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,030
		2.2. Casa scari B		
		2.2.1. Electricitate si iluminare		
94	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
95	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
96	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,030

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.