

**"Extinderea si modernizarea zonelor
complexului Terminalului
Aeroportului International Chisinau
cu teritoriul adiacent in limitele
terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"
Transa 1. Etapa 1
(extinderea si modernizarea zonelor
de control la plecari (securitatea
aeronautica, control pasapoarte si
vamal), extinderea zonei sterile de
plecari Mod de extindere II
N16125/2025 -1/1 - SA**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2
Transa 1 Etapa 1
Solutii arhitecturale (comp .SA)
(denumirea lucrări)**

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RCsO56B	Demontarea peretilor despartitori din gips carton	m2	306,00
	7422010060100	Timplar	h-om	249,849
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,393
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконная часть стены 520 мм)	m3	3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	2,087
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,267
	4100126202818	Apa	m3	0,396
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,304
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,245

1	2	3	4	5
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,90
	7422010060100	Timplar	h-om	7,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,691
5	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1 680,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	753,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	753,48
	4100126202818	Apa	m3	84,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	96,60
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	1 164,00
	7422010060100	Timplar	h-om	267,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,632
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,185
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,53
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captuselii din HPL)	m2	27,00
	7422010060100	Timplar	h-om	22,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,593
10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrailii)	m2	6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,392
11	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	29,20
	7422010060100	Timplar	h-om	23,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,783
12	RCsQ12D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (balustrade din sticla triplex)	m2	49,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	239,17
	4100126202818	Apa	m3	0,296
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,704
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	253,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	314,226

1	2	3	4	5
14	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	253,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,927
15	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	253,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,613
Total Lucrari de demontare				
		2. Ferestre		
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1, 1730*1750 (h))	m2	3,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,348
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,03
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,136
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,748
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	18,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,818
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
17	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,887
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
18	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)	m	1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2743123549026 5200	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm	m	1,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
Total Ferestre				
		3. Usi, Vitralii		

1	2	3	4	5
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)	m2	22,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,608
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	22,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,969
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,608
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,522
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700*2600)	m2	4,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,829
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,559
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	4,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,431
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,853
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,652
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
21	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14, 2700*2170)	m2	5,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,339
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,195
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,059
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,708
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,065
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034
Total Usi, Vitralii				
4. Lucrari de finisare interioara (tavan)				

1	2	3	4	5
22	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	1 164,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 191,354
	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1 190,842
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	933,994
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1 307,591
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	980,693
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	252,178
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	945,669
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,819
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,394
Total Lucrari de finisare interioara (tavan)				
		5. Lucrari de finisare interioara (pereti)		
		5.1. Tip 1		
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu înălțimea până la 4 m (PGC gros.12,5 mm, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	426,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 787,645
	2662102701000 125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1 798,146
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	490,209
	2710703520285	Profil de suport	m	941,886
	2521302602906 100	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)	m2	440,974
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	522,319
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 297,234
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	415,714
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	74,923
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	642,195
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5 432,97
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12 599,866
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,544
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	45,904
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	852,00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,394
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	127,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,60
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	852,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 195,356
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 083,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,404
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,677
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-852,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-705,456
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-3 655,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-2,556
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-47,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-8,818
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	852,00
	7122050013400	Zidar	h-om	195,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	937,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	127,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	852,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	440,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	898,775
	4100126202818	Apa	m3	0,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,98
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	852,00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,394
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	127,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,60
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	852,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	538,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	340,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	426,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,704
Total Tip 1				
		5.2. Tip 2		
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante") Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	312,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	642,409
	2662102701000 125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	329,871
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	230,91
	2710703520285	Profil de suport	m	691,159
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	738,283
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	237,978
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	85,138
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,489
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	471,244
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 055,844
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,301
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,17
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,785
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	46,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,63
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	312,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	438,578

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 231,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,752
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-312,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-258,833
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 341,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,938
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-17,256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,235
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	312,60
	7122050013400	Zidar	h-om	71,898
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	343,86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	312,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	161,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,949
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	329,762
	4100126202818	Apa	m3	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,785
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	46,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,63
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	197,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	125,04

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,756
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	156,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,625
Total Tip 2				
5.3. Tip 3				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,007
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	65,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,75
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	435,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	610,305
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 105,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,004
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	435,00
	7122050013400	Zidar	h-om	100,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	478,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	65,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	225,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	458,881
	4100126202818	Apa	m3	0,435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,007
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	65,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,75
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	435,00

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	275,137
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	174,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	217,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,87
Total Tip 3				
		5.4. Tip 4		
45	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	21,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,382
	2662102701000 1251	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)	m2	89,907
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,51
	2710703520285	Profil de suport	m	47,094
	2521302602906 100	Placi termoizolante vata minerala gros.100 mm (pentru pereti despartitori)	m2	22,049
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	26,116
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	64,862
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,786
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,746
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,11
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	271,648
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	629,993
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,343
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,377
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,295
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,47
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	6,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,13
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	42,60

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	304,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,784
48	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-42,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-35,273
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-182,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,352
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,441
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,30
	7122050013400	Zidar	h-om	4,899
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,469
	4100126202818	Apa	m3	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,735
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	3,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,065
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,30

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,472
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,278
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	21,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,846
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,943
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	53,782
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,832
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	430,26
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196
Total Tip 4				
5.5. Nod "E", coloane				
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL, captusirea coloanelor la et.1)	m2	27,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,05
	2732103646070 2	Paneele HPL	m2	29,97
	2874125886734	Nituri POP	buc	94,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	75,60
	2922140007000	Macara	h-ut	1,242
55	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee AKJI - FR)	m2	12,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,375
	2732103646070 1	Paneele AKJI - FR	m2	13,875
	2874125886734	Nituri POP	buc	43,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	35,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL)	m2	128,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	147,20
	2732103646070	Paneele HPL	m2	142,08

1	2	3	4	5
	2			
	2874125886734	Nituri POP	buc	448,00
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	358,40
	2922140007000	Macara	h-ut	5,888
57	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,201
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,362
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,925
	2811106301200 1	Алюминиевый каркас	kg	201,00
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,101
	2874115802501	Surub M 20	buc	2,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,036
	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,201
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,231
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,116
Total Nod "E", coloane				
Total Lucrari de finisare interioara (pereti)				
		6. Pardoseli		
		6.1. Tip K-1		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50...60 mm)	m2	1 495,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 031,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,925
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	49,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,577
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,631
59	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	1 495,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,925
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	41,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,789

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,894
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm (in proiect grosimea 2....5 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	1 495,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	402,305
	2653102100828 1	Amestec "Nivelir Universal"	kg	22 987,868
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	135,223
	4100126202818	Apa	m3	6,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,192
61	CG56A1 k=6,5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500 Коэффициент к трудозатратам=6,500 Коэффициент к машинам=6,500	m2	-1 495,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-257,028
	2653102100828 1	Amestec "Nivelir Universal"	kg	-14 867,775
	4100126202818	Apa	m3	-9,717
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-44,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-11,175
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1 495,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4 115,885
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1 517,425
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	6 428,50
	2430226100000 1	Fuga	kg	299,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	29,90
	4100126202818	Apa	m3	5,98
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	125,505
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,943
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,112
Total Tip K-1				
6.2. Tip K-2 (palierul scarii si treptele)				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)	m2	39,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	172,897
	2670112202052 1	Placi de piatra artificiala 20 mm	m2	39,78
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	226,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,85
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,78

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,195
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,615
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,323
Total Tip K-2 (palierul scraii si treptele)				
6.3. Tip K-3				
64	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm (in proiect grosimea 30 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	223,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,019
	2653102100828 1	Amestec "Nivelir Universal"	kg	6 864,743
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,19
	4100126202818	Apa	m3	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,129
65	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2	223,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,983
	2653102100828 1	Amestec "Nivelir Universal"	kg	3 413,947
	4100126202818	Apa	m3	2,231
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,565
66	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	223,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	613,941
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	226,345
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	958,90
	2430226100000 1	Fuga	kg	44,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,46
	4100126202818	Apa	m3	0,892
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,721
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,975
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,359
Total Tip K-3				
Total Pardoseli				
7. Balustrade				

1	2	3	4	5
67	CH06A aplicativ	ОГ-1, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1150 мм -9 шт, стойка 1300 мм -4 шт, поручень д50мм - 28 мп, стекло каленое триплекс 8,5 м2)	m	28,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,98
	2812106305714 1	Balustrada din sticla triplex	m	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,80
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,70
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,60
68	CH06A aplicativ	ОГ-2, Balustrada din sticla triplex (contine; направляющий элемент - 27,9 мп, обрамляющий элемент -27,9 мп стекло каленое триплекс 30,7 м2)	m	27,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,876
	2812106305714 1	Balustrada din sticla triplex	m	27,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,79
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,674
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,698
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,58
69	CH06A aplicativ	ОГ-3, Balustrada din sticla triplex (contine; стойка 1030 мм -17 шт, поручень д50мм - 14,6 мп, стекло каленое триплекс 12 м2)	m	14,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,111
	2812106305714 1	Balustrada din sticla triplex	m	14,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,46
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,876
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,22
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,365
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,92

Total Balustrade

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total

Beneficiul de deviz
Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

