

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**Privind achiziționarea lucrărilor de iluminare stradala**  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție COP**  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **PRIMARIA S.COLIBASI**
2. IDNO: **1007601006586**
3. Adresa: **S.COLIBASI,R-UL CAHUL**
4. Numărul de telefon/fax: **029962900,029962236**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **primariacolibasi@yahoo.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționa că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):       nu se aplica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	45315300-1		<b>1. Lucrari de montare PT-516</b>			
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusă din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m	1,99	
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 990,00	
3			Consola de ancora CA 1500	buc	72,00	
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	72,00	
5			Cirliș de susținere KG	buc	57,00	
6			Clema de suport RA-25	buc	57,00	
7			Banda F 2007	m	200,00	
8			Clame A200	buc	200,00	
9			Clema de strângere ermetică PC 25-70	buc	20,00	
10			Clema PS-1-1	buc	28,00	
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	28,00	
12			Consola metalică KP-4M	buc	28,00	

13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	28,00				
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	56,00				
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60				
16			Cablu AVVG 3*4 mm <sup>2</sup>	m	60,00				
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00				
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00				
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00				
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00				
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10				
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-IQII	m	10,00				
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00				
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00				
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00				
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00				
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00				
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12				
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm <sup>2</sup>	m	12,00				
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00				
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00				
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50				
			<b>2. Utilaj</b>						
33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00				
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00				
35			Dulap de derijare IIIQMI-300x400x250 mm	buc	1,00				

36			Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00				
37			Contactator КМИ-25А	buc	1,00				
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00				
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00				
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00				
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00				
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00				
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	28,00				
			<b>I. Lucrari de montare PT518</b>						
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,34				
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 340,00				
3			Consola de ancora CA 1500	buc	52,00				
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	52,00				
5			Cirlig de sustinere KG	buc	34,00				
6			Clema de suport RA-25	buc	34,00				
7			Banda F 2007	m	130,00				
8			Clame A200	buc	130,00				
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00				
10			Clema PS-1-1	buc	20,00				
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,00				
12			Consola metalica KP-4M	buc	20,00				
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,00				
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	40,00				
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40				
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00				

17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,40		
19		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	9,00		
20			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	9,00		
21		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,00		
22			Consola metalica l-1m	buc	9,00		
			<b>2. Utilaj</b>				
23			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
24			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	20,00		
			<b>1. Lucrari de montare PT-519</b>				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,00		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm <sup>2</sup>	m	1 000,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	38,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm <sup>2</sup>	buc	38,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	29,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	29,00		
7			Banda F 2007	m	110,00		
8			Clame A200	buc	110,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	12,00		
10			Clema PS-1-1	buc	16,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	16,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	16,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	16,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	16,00		

15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,36		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	36,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,40		
19		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,00		
20			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	4,00		
21		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00		
22			Consola metalica l-1m	buc	4,00		
			<b>2. Utilaj</b>				
23			Automat BA47-29 IP 10A B	buc	1,00		
24			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	16,00		
			<b>1. Lucrari de montare PT-560</b>				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,38		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	380,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	14,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	14,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	10,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	10,00		
7			Banda F 2007	m	35,00		
8			Clame A200	buc	35,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	4,00		
10			Clema PS-1-1	buc	6,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00		

12			Consola metalica KP-4M	buc	6,00			
13	08-02-369-3		Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	6,00			
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	12,00			
15	08-02-412-9		Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12			
16			Cablu AVVG 3*4 mm <sup>2</sup>	m	12,00			
17	08-03-573-4		Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00			
18	08-03-600-1		Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00			
19	08-03-521-1		Intreruptor cu pirghie	buc	2,00			
20	08-03-526-1		Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00			
21	08-02-411-1		Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10			
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-ЦП	m	10,00			
23	08-03-573-4		Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00			
24	08-03-530-4		Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00			
25	08-01-066-1		Descarcator 400V	set	1,00			
26	11-03-001-01		Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00			
27	10-08-017-01		Taimer electronic	buc	1,00			
28	08-02-148-1		Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12			
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm <sup>2</sup>	m	12,00			
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00			
31	RpEJ05D		Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00			
32	08-02-472-6		Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50			
			<b>2. Utilaj</b>					
33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00			
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00			
35			Dulap de derijare ЦПМТ-300x400x250 mm	buc	1,00			

36			Taimer ТЭ-15 16A	buc	1,00				
37			Contactator КМИ-25A	buc	1,00				
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00				
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00				
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00				
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00				
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00				
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	6,00				
			<b>I. Lucrari de montare PT-501</b>						
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,167				
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 167,00				
3			Consola de ancora CA 1500	buc	39,00				
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	39,00				
5			Cirlig de sustinere KG	buc	32,00				
6			Clema de suport RA-25	buc	32,00				
7			Banda F 2007	m	120,00				
8			Clame A200	buc	120,00				
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00				
10			Clema PS-1-1	buc	20,00				
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,00				
12			Consola metalica KP-4M	buc	20,00				
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,00				
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	40,00				
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40				
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00				

17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,20		
			<b>2. Utilaj</b>				
19			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
20			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	20,00		
			<b>1. Lucrari de montare PT-505</b>				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,944		
2			Cablu CHPI 4 2x25 mm <sup>2</sup>	m	944,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	25,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm <sup>2</sup>	buc	25,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	30,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	30,00		
7			Banda F 2007	m	110,00		
8			Clame A200	buc	110,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	10,00		
10			Clema PS-1-1	buc	11,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	11,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	11,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	22,00		
15	08-02-412-9		Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,20		
16			Cablu AVVG 3*4 mm <sup>2</sup>	m	20,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		



19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00				
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00				
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10				
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-IΠΠ	m	10,00				
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00				
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00				
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00				
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00				
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00				
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12				
29			Cablu AVVGTr 2x25 mm2	m	12,00				
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00				
31		RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00				
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,80				
33		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	3,00				
34			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	3,00				
35		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,00				
36			Consola metalica l-1m	buc	3,00				
			<b>2. Utilaj</b>						
37			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00				
38			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00				
39			Dulap de derijare ИΠΠI-300x400x250 mm	buc	1,00				
40			Taimer ТЭ-15 16A	buc	1,00				
41			Contactator КМИ-25A	buc	1,00				
42			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00				

43			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
44			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
45			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
46			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
47			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	11,00		

I. Lucrari de montare PT-507							
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,46		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	2 460,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	75,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	75,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	72,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	72,00		
7			Banda F 2007	m	210,00		
8			Clame A200	buc	210,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	20,00		
10			Clema PS-1-1	buc	32,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	32,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	32,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	64,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	20,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		

18	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20		
19	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00		
20		Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	1,00		
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00		
22		Consola metalica I-1m	buc	1,00		
		<b>2. Utilaj</b>				
23		Automat BA47-29 IP 10A B	buc	1,00		
24		Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	32,00		
		<b>1. Lucrari de montare PT-509</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,987		
2		Cablu CHII 4 2x25 mm2	m	987,00		
3		Consola de ancora CA 1500	buc	32,00		
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	32,00		
5		Cirlig de sustinere KG	buc	30,00		
6		Clema de suport RA-25	buc	30,00		
7		Banda F 2007	m	110,00		
8		Clame A200	buc	110,00		
9		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	10,00		
10		Clema PS-1-1	buc	10,00		
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00		
12		Consola metalica KP-4M	buc	10,00		
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	10,00		
14		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	20,00		

15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,20				
16			Cablu AVVG 3*4 mm <sup>2</sup>	m	20,00				
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00				
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00				
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00				
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00				
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10				
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-ЦП	m	10,00				
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00				
24		08-03-530-4	Demaror magnetic, curent pina la 40 A	buc	1,00				
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00				
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00				
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00				
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12				
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm <sup>2</sup>	m	12,00				
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00				
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00				
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,80				
33		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,00				
34			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	4,00				
35		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00				
36			Consola metalica l-1m	buc	4,00				
			<b>2. Utilaj</b>						
37			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00				

38			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00				
39			Dulap de derijare ЦДМП-300x400x250 mm	buc	1,00				
40			Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00				
41			Contactator КМИ-25А	buc	1,00				
42			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00				
43			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00				
44			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00				
45			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00				
46			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00				
47			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	10,00				
			<b>1. Lucrari de montare PT-515</b>						
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	5,061				
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	5 061,00				
3			Consola de ancora CA 1500	buc	160,00				
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	160,00				
5			Cirlig de sustinere KG	buc	145,00				
6			Clema de suport RA-25	buc	145,00				
7			Banda F 2007	m	450,00				
8			Clame A200	buc	450,00				
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	36,00				
10			Clema PS-1-1	buc	70,00				
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	70,00				
12			Consola metalica KP-4M	buc	70,00				
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	70,00				

14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	140,00			
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,40			
16			Cablu AVVG 3*4 mm <sup>2</sup>	m	140,00			
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00			
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00			
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00			
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00			
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10			
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-LII	m	10,00			
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00			
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00			
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00			
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00			
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00			
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12			
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm <sup>2</sup>	m	12,00			
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00			
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00			
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50			
			<b>2. Utilaj</b>					
33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00			
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00			
35			Dulap de derijare IIIIMI-300x400x250 mm	buc	1,00			
36			Taimer T3-15 16A	buc	1,00			

37			Contactator KMI-25A	buc	1,00		
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W	buc	70,00		
<b>1. Lucrări de construcție</b>							
1.		33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 KV	buc	5,00		
2.		33-04-042-1	Demontarea stâlpilor LEA 0,38-10kV fără adaosuri: cu un singur picior	buc	5,00		
3.		33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	16,00		
4.		33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	16,00		
5.		33-04-003-1	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38 6-10kV cu traverse fără adaosuri cu un singur picior	buc	16,00		
6.			Piloni de metal de tip OKC-0,3-9,0(L),m=316kg	buc	16,00		
7.		08-02-363-1	Console metalice, special, sudate, pe stâlpi pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	16,00		
8.			Consola metalică K1-1,0-1,5-1-1	buc	16,00		
<b>2. Lucrări de montare</b>							
9.		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4kV până la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 excusă din indicatorul nr. 8). Normele de marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m	1,40		
<b>Valoarea estimativă totală</b>							1 221 000,00

1) În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vazelecta): Pentru un singur lot;

- 2) Pentru un singur lot;
- 3) Pentru mai multe loturi;
- 4) Pentru toate loturile;
- 5) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluia-și ofertant \_\_\_\_\_.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **30.08.2019**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2020**

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica**

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)





27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicării lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.03.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va accepta                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  |                              |
| Facturarea electronică   | Se va accepta                |
| Plățile electronice  |                              |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica  
 (se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: Dolganiuc Ion


