

Investitor
Obiect

**Reparatia acoperisului cladirii Primariei com.
Mirzesti, s. Mirzesti, rnul Orhei**

**Lista cu cantitatile de lucrari
Solutii arhitecturale (SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640
		2. Armarea si betonarea carcaselor orizontale spatiale		
5	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
6	CC02L2	CS1 - Armaturi din otel beton B500C , fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	271060220 0000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
7	CC02K	CS1 - Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010

1	2	3	4	5
8	CC02L2	Gm1 - Armaturi din otel beton B500C , fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	271060220 0000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
9	CC02K	Gm1 - Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar lacustru la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
11	CA04F	Beton C12/15 turnat in centura , beton marfa C 12/15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	

1	2	3	4	5
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	266310210 0015	Beton C 12/15	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=14mm A 240C l=500mm - 100 buc	kg	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100
	281123630 9900-14	Confectii metalice - armatura d=14	kg	1,0400
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
13	CL57A	Eclisa - 68 buc	kg	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100
	281123630 9900-e	Confectii metalice - etalii de imbinare	kg	1,0000
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		3. Acoperisul		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ se exclud piese forjate si buloane de constructii cu piulite	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200

1	2	3	4	5
	41691			
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic / se exclude piese forjate	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $b=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,3800
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
16	CK35B aplic	Bulon M12 l=100, se exclude manopera	buc	
	287413631 3300-100	Bulon M12 l=100	buc	1,0000
17	CK35B aplic	Bulon M12 l=150 se exclude manopera	buc	
	287413631 3300-150	Bulon M12 l=150	buc	1,0000
18	CK35B aplic	Bulon M15 l=250 se exclude manopera	buc	
	287413631 3300-250	Bulon M16 l=250	buc	1,0000
19	CL57A	Detalii de imbinare $d=1, l=250 - 52$ buc, $d=2, l=300 -$	kg	

1	2	3	4	5
	aplic	182buc / se exclude tot, in afara de confectii metalice		
	281123630 9900-d	Confectii metalice - detalii de imbinare	kg	1,0000
20	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 350mm - 5.86m3	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01172
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
21	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500
	121212121 2121	apa	m3	0,2300
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050

1	2	3	4	5
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - anticondens	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. = 0.45	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv/ cot burlan 23buc, cot de capat 12buc, pilnie de curatire 10buc, element de legatura 12buc, piesa de legatura 12buc	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500

1	2	3	4	5
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,4700
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2200
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv/ cirlige 110buc,	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0800
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,0000
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,3300
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1000
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,0000
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
28		Pilnie 3*20mm, l=450mm, pas 870mm x 110 buc./ Cirlige pentru sustinerea jgheburilor	kg	
	1-20	Pilnie 3*20mm, l=450mm, pas 870mm	kg	1,0000
29	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m/ podina	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,8500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	202013292 0073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
	7200			
		4. Diverse		
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000