

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, rl.Floresti

(se indică obiectul achiziției)


prin procedura de achiziție Cererea ofertei de preț



(tipul procedurii de achiziție)




**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** \_\_\_\_\_




**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** \_\_\_\_\_





1. Denumirea autorității contractante: Primăria Cuhureștii de Sus
2. IDNO: 1007601009255
3. Adresa s.Cuhureștii de Sus, rl. Floresti
4. Numărul de telefon/fax: 025057236, 025057430/025057236
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primaria.cuhurestiidesus@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot 1 Mobilier școlar, de birou și de bucătărie				369908
	391600 00-1	Bancă de o persoana colt rotund h-640 mm 	buc	45	Masa cu capac și margine rotungite. Dimensiuni L-600mm, L-500mm, H-640mm. -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu	24375





				<p>cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm .</p> <p>- Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cui metalic pentru genți.</p> <p>-Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete;</p> <p>-Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag,</p> <p>-Culoare pentru structura metalică – gri.</p> <p>-Garanție: 12 luni</p>	
391600 00-1	<p>Scaun școlar h-370mm</p> 	buc	45	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 370 mm</p> <p>-Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbatl ăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe.</p> <p>-Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25</p> <p>Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă.</p> <p>Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag</p> <p>Culoare la carcasa metal: gri</p> <p>Garanție: 12 luni.</p>	19500
391600 00-1	<p>Bancă de o persoana colt rotund h-710mm</p> 	buc	69	<p>Banca de o persoana cu colt rotund</p> <p>-Blat (suprafațabăncii): plăciPalaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiileîmbinare cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm;</p> <p>-Ecran frontal (L960xh286)mmși Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm .</p> <p>- Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsearezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțilelateraleinsurubatecâte un cui metalic pentrugenți.</p> <p>-Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambelecapete;</p> <p>-Culoarepentru blat, ecranșipoliță – fag,</p> <p>-Culoarepentrustructurametalică – gri.</p> <p>-Garanție: 12 luni</p>	37375




	391600 00-1	<p>Scaun școlar h-420mm (gimnaziu)</p> 	buc	85	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 420mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25 Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.</p>	36833
	391600 00-1	<p>Bancă de o persoana colț ascuțit h-760mm</p> 	buc	75	<p>Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960 x h286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale înșurubate cîte un cuier metallic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni</p>	35625
	391600 00-1	<p>Scaun școlar h-450mm</p> 	buc	127	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 450mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la</p>	55033


					apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasă metal: gri Garanție: 12 luni.	
	391341 00-1	Masa dublă pentru informatică cu colț ascuțit 	buc	8	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	12000
	391600 00-1	Masa profesorului de fizică, chimie (2750x600x750)mm 	buc	2	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	5333
	391600 00-1	Masa de 2 locuri 1200x550mm 	buc	26	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	34667
	391600 00-1	Cuier pentru haine 1600x1800mm	buc	15	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Pal melaminat de 18mm este fixat de șuruburi cu capete rotunde, pe el sunt fixate cuierașe din metal.	27500

						
	391600 00-1	<p>Stativ pentru hărți cabinet geografie și istorie (1850x1000) mm</p> 	buc	2	<p>Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Dotat cu 4 rotițe pentru a fi ușor de deplasat.</p>	3833
	391300 00-2	<p>Masă de birou colt 1400 x 1200mm Anexa 800 x 600mm</p> 	buc	1	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - siABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu 2 tumbă cu trei sertare</p>	4500
	391300 00-2	<p>Masa cu tumba 1200x600mm</p> 	buc	15	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu ușă.</p>	16125
	391300 00-2	<p>Dulap perete cu sticla (1900*1300*350mm)</p>	buc	3	<p>Dulap cu sticla executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Dotat cu 5 rafturi simetrice, două rafturi de jos acoperite cu 2 uși cu mînere</p>	11500





				<p>metalice și trei rafturi de sus acoperite cu uși din sticlă.</p> <p>Pe canturile detaliilor se va aplica: ABS cu grosimea 2mm și 0,4 mm pentru rafturi;</p> <p>Dulap cu polițe executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS; dotat cu trei rafturi, o ușă cu mâner metalic.</p> <p>Panoul vertical posterior – executat din PFL melaminat grosimea 3,2 mm;</p>		
391300 00-2	Masa colt 1600x1200mm Cu anexa 800x600mm		buc	1	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Dotată cu o tumbă cu trei sertare . Anexa este fixată de masa de lucru .</p>	2917
391300 00-2	Masa colt 1600x1200mm		buc	2	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Dotată cu o tumbă cu trei sertare .</p>	4167
391221 00-4	Dulap pentru vestiar cu 5 sectii 1350x1350x300mm		buc	2	<p>Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Compus din 5 sectii prevăzute cu polițe și cuiere.</p>	4333
391221 00-4	Dulap pentru vestiar 600x400x300mm		buc	10	<p>Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p>	4000


						
391221 00-4	Scaun pentru dulap 5sectii 1300mm		buc	4	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	1167
391410 00-2	Masa si 2 scaune pentru cantină , 6 locuri (1500x600X750)mm		buc	15	Masă: prevăzută pentru șase locuri Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS Picioarele executate din teavă metalică 25x25 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic, Dimensiuni: înălțimea - 700 lungimea- 1500 mm; lățimea – 600 mm; Scaun:cadrul metalic executat din teavă pătrată 20x20 x1.8mm, șezutul din pal melaminat cantuit cu abs Dimensiuni: înălțimea - 420 mm lungimea- 1400 mm; lățimea – 420 mm	29125
	Lot 2 Mese de oțel inox					25000
391410 00-2	Masă oțel inox		buc	1	Dimensiuni (LxlxH): 900x600x70 mm; Constructie integrala din inox AISI 201 Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	8333
391410 00-2	Masă oțel inox		buc	1	Dimensiuni (LxlxH): 2000x700x850 mm	16667

					<p>Constructie integrala din inox AISI 201</p> <p>Blat grosime 0.8mm, ranforsat cu pal si doua profile omega din inox</p> <p>Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm;</p> <p>Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;</p>	
		Lot 3 Mobilă moale				22417
	391000 00-3	Colțar moale	buc	2	<p><b>Lungim:</b> 3000 mm <b>Latime:</b> 2000 mm <b>Inaltime:</b> 1050 mm</p> <p>Stofa, piele artificială. Microfibra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schelet (carcasă) – lemn, PAL</li> <li>• umplutura – poliuretan, vata din silicon</li> <li>• picioare – lemnoase (lemn)</li> </ul>	20000
	391000 00-3	Masă pentru jurnale	buc	1	<p>Masuta pentru jurnale cu rafturi. Fabricat din picioare MDF realizate din lemn de fag naturale de top de masă dreptunghiulară, cu colțuri rotunjite sub blatul de masă două rafturi spatuoase design stabil.</p>	2417
		Lot 4 Mobilă pentru cabinetul medical				1750
	331920 00-2	Canapea pentru cabinetul medical (2000*500*600mm)	buc	1	<p>Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm. Captușit cu pele artificială. Picioarele executate din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea</p> <p>Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic</p>	1750
		Lot 5 Televizoare color				60000
	323241 00-1	Televizor LED 49UK6200, HDR, 124 cm	buc	9	<p>SMART TV ECRAN Diagonala monit., inch / cm 50 / 125 SmartTV Da WI-FI DA</p>	60000




					CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET/LAN	
		Lot 6 Echipamente și accesorii IT				116662
	302000 00-1	Calculator ( Intel Celeron / 4Gb /120Gb SSD+500Gb HDD)	buc	18	<b>Specificații Sistem Desktop</b> Tip <u>PC</u> Tip procesor <u>Intel Celeron</u> Număr de nuclee <u>4</u> Frecvență procesor 2 GHz Memorie RAM 4 GB Tip memorie DDR4 Hard Disk <u>HDD+SSD</u> Volum HDD 500 GB Volum SSD 120 GB	55500
	302000 00-1	Monitor IPS 1920x1080, <u>75 Hz</u>	buc	18	<b>Specificații Monitor</b> Diagonala 21.5 inch Tip <u>Monitor</u> Tip de ecran de acoperire anti-orbire Tip panel <u>IPS</u> Rezoluție <u>1920x1080</u> D-Sub (VGA) <u>1</u> HDMI <u>2</u> Dimensiuni generale (LxÎxA) 488.8x396 mm	49485

	302374 10-6	Mouse 	buc	18	<b>Parametrii de bază</b> <table border="1"> <tr> <td>Tipul de senzor</td> <td>Optic</td> </tr> <tr> <td>Tehnologia de conectare</td> <td>USB</td> </tr> </table>	Tipul de senzor	Optic	Tehnologia de conectare	USB	1635
Tipul de senzor	Optic									
Tehnologia de conectare	USB									
	302374 60-1	Tastatura cu fir	buc	18	<b>Tastatura cu fir</b>	2235				
	302000 00-1	Imprimanta multifunctionala	buc	1	<b>Principale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcții printer, scanner, copir</li> <li>• Tipimprimare laser</li> <li>• Culorile imprimate monocrom</li> <li>• Dimensiuni maxim iprintare A4</li> <li>• Tip scanner flatbed</li> <li>• Rezoluție scanner, dpi 600x400</li> </ul> <b>Imprimare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteza de printar ealb-negru 18</li> <li>• Alimentare hârtie, coli 150</li> <li>• Ieșire hârtie, coli 100</li> </ul> <b>Memorie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorie internă, MB 64</li> <li>• Garanție 24 luni</li> </ul>	5166				
	302000 00-1	Imprimantă L132Inkjet/ Black	buc	1	<b>Parametrii de bază</b> Tip imprimare            Inkjet Număr de culori            4 USB Type-B                1 Densitateaminală a    64 g/m <sup>2</sup> hârtiei Densitatea maximală    255 g/m <sup>2</sup> a hârtiei Rezoluția (DPI)            5760 x 1440 dpi	2641				
		Lot 7 Set tabă interactivă				120891				
	386521 20-7	Videoproiector (DX349)	buc	1	Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE    Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE minim 3800 ANSI Lumens CONTRAST    minim 25.000:1 INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A	12500				

					<p>AUDIO minim 10W per difuzor  NIVEL TIPIC DE ZGOMOT maxim 29dB  LAMPĂ minim 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode)  CULORI EXPUSE 1073.4 Million  RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.94:1 ~2.16:1  DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 0.71 – 7.73m (27.78” – 304.4”) Diagonal 4:3  CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical  CONSUM DE ENERGIE maxim 225W  BRIGHT mode &lt; 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode &lt; 0.5W Standby mode  SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection  ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual  GARANTIE: minim 24 luni</p>	
	386534 00-1	<p>Ecran de proiectie tripod POP</p> 	buc	1	Marimea pinzei min. 180*180cm	2108
	386000 00-1	<p>Sistem de table interactive + Videoprojector X308STE Short Throw + Suport Projector</p>	buc	3	<p>Tabla interactiva cu urmatoarele Specificatii minime solicitate:  Suprafata activa minim 77” diagonala  Aspect 4:3  Rezolutia suprafetei active Minim 32000 × 32000  Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac  Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru.  Marker inclus ce functioneaza fara baterii  Suprafata tablei rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata  Conectare la computer minim USB 2.0  Tehnologie de recunoastere a atingerii prin unde infrarosii care:  •asigura o recunoastere precisa a atingerilor  •utilizeaza senzori situati in intregul cadru</p>	104750

				<p>al ecranului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</li> <li>•recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan</li> <li>•recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare</li> <li>•recunoaște forme de la 3 mm</li> </ul> <p>Garantie min. 24 luni  Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker  Soft inclus.</p> <p>Proiector cu urmatoare Specificatii minime solicitate:</p> <p>Proiector: REZOLUTIE Nativa  XGA [1024x768]  LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens  CONTRAST 25.000:1  INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In  CONTROL RS232 9pin  IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A  AUDIO 10W  NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB  LAMPAL15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode)  CULORI EXPUSE 1073.4 Million  RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw  DIMENSIUNEA IMAGINII  PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3  CORECTIA TRAPEZOIDALA± 20° Vertical  CONSUM DE ENERGIE 225W  BRIGHT mode &lt; 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode &lt; 0.5W Standby mode  SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection  ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual  GARANTIE: minim 24 luni  Accesorii:  Specificatii minime solicitate:  Suport de montare a proiecteurului pe perete:  - compatibil cu videoproiectorul</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele</li> <li>- extensibil de la 595mm pana la 1350 mm</li> <li>- posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm</li> <li>- posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm</li> <li>- preasamblat</li> <li>- confectionat din material durabil</li> <li>- posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</li> <li>- canal pentru cabluri</li> <li>cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors)</li> <li>cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul)</li> <li>Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic</li> </ul>	
386000 00-1	<p>Suport de montare proiector pe tavan UPB1</p> 	buc	1	<p>Să corespundă oricărui tip de proiector până la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel;</p> <p>Dimensiunile suportului de montare proiector pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2 ). Susține o greutate de pînă a 10 kg.</p>	1533
<b>Valoarea estimativă totală</b>					716628

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) **Pentru mai multe loturi; X**
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_\_\_ nu se admite \_\_\_\_\_  
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Bunurile vor fi livrate in termen de 30 zile de la semnarea contractului la sediul Liceului Teoretic Cuhurestii de Sus, rl.Floresti
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu  
(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații sau al unor acte administrative (după caz): Conform Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Dovada cu numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform HG nr.212 din 07.03.2018 (echipamente electrice și electronice).**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Conform <b>anexei nr.7</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021  <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform <b>anexei nr.8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021  <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA	Conform <b>anexei nr.9</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021  sau  <b>transfer la contul autorității contractante</b> ( cu atașarea dovezii transferului) <i>Beneficiarul plății: Primaria Cuhurestii de Sus</i> <i>Codul fiscal: 1007601009255</i> <i>Contul de decontare: MD47TRPCDM518410A00898AA</i> <i>Contul trezorerial: TREZMD2X</i> <i>cu nota Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____</i> <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	
4.	Specificații tehnice	Conform <b>anexei nr.22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021  <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Conform <b>anexei nr.23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021  <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	Obligativiu
6.	DUAE	Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender  <b>Confirmat prin semnătură electronică</b>	Obligativiu



7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Conform Ordinului MF nr.145 din 24.11.2020 În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori pentru câștigătorii procedurii
8.	Date despre ofertant	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
9.	Cerificat de înregistrare	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
10.	Ultimul raport financiar	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
11.	Cerificat privind lipsa datoriilor	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
12.	Licența de activitate	Semnat electronic de către operatorul economic	Dupa caz
13.	Cifra medie de afaceri anuală a ofertantului în ultimii 3 ani trebuie să fie minim egală cu valoarea estimativă a contractului	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
14.	Cerificat de conformitate a produselor	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se aplica, cuantumul \_\_\_\_\_.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz Nu se aplica

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): COP

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  
\_\_\_\_\_

22. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenesti

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplica</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: [oraexactă] Conform anuntului din SIA RSAP
- pe: [data] Conform anuntului din SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: in SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare	Accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Accepta
Plățile electronice	Accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: Lupan Valeriu .