

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria sat. Zastinca, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria sat. Zastinca, r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia periodica a strazii Constantin Negruzzi din sat.Zastinca r-ul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton 1.1. partea carosabila			
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		2,5000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		412,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	

1	2	3	4	5	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		67,5000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,3700	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	14211022005 251	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3		81,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016 46	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016 72	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
7	CO19A	Strat de polietelena	m2		675,0000
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0900	
	26821326016 261	Polietilena	m2	1,0200	
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg		440,0000

1	2	3	4	5	
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0290	
	27106023000 001	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2		67,5000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 00	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2		675,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0200	
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,5800	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	14221022055 12	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	
	14221022055 15	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	
	27106020002 24	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	
	28731220050 00	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	
	14211022005 25	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	0,0300	
	26821122056 80	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	
	23203226001 92	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	26821326011	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	

1	2	3	4	5	
	30				
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	28731458870 01	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	28752758916 19	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0110	
	23201562009 51	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	
	28121063000 00	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,0110	
	29522700040 19	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	29522400010 00	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	29522700036 08	Vibroînfigător acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	34104400056 04	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	34105200013 73	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	
	29522400000 00	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	29521600092 50	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
11	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m		225,0000
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,2900	
	26811160020 00	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	29522700042 04	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
12	DI137B	Colmatarea crapăturilor în îmbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuoasă, lățimea crapăturilor de 3 cm: cu turnător manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m		225,0000
	71290400101	Asfaltator	h-om	0,0358	

1	2	3	4	5	
	10				
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0030	
	14141122201 754	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	
	24133170001 05	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	
	29522400040 02	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	
	28752774100 03	Compresor manual	h-ut	0,0015	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	
		1.2. Consolidarea acostamentelor			
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,2300
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		37,9500
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,2300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	14111222017 52	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,2300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m2		225,0000

1	2	3	4	5	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016 6011	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	0,1260	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200035 46	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	