

**Lucrari de reparatie a unui bloc sanitar al
Spitalului Raional Stefan Voda din or.**

Formular Nr.1B

Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Blocul sanitar		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	12,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,7640
	4100126202818	Apa	m3	0,1270
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7620
2	RpCM33A K-0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv tencuiala	m2	23,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3600
	4100126202818	Apa	m3	0,0351
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1755
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	48,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4800
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,2760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2760
	4100126202818	Apa	m3	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4200
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600
	4100126202818	Apa	m3	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0840
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,3500
	7422010060100	Timplă	h-om	0,9135
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9135
8	RpCO56B	Demontari: pervaz din lemn	m2	0,5100
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2397
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La canalizare)	m3	0,7000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1050
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,5000
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,2200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7050
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0345
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2875
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	11,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6400
13	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2190
Total				
Total Demolari				
		1.1.2. Inchideri si compartimentari		
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	9,8868
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0251
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,8000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1610
	2710602000080	Armatura A1	kg	6,3000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1610

1	2	3	4	5
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0011
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2877
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,5000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,4650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2350
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	23,5000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1880
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3525
16	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	46,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4040
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4040
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	49,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7440
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3744
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4680
Total				
Total Inchideri si compartimentari				
		1.1.3. Pereti		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	54,2000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,5880
	24302261010103	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	14,6340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7100
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	72,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3640
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4160
19	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,8000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2400
	2664102100000	Mortar	m3	1,2480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2080
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,7080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0073
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0364
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0447
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0114
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0078
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,1300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7100
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	52,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	24,6750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	470,0000
	24302261000001	Fuga	kg	7,7550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1880
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	94,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2820
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,7700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	203,4900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2515
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4560
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7000

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,3500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0085
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	30,0647
	4100126202818	Apa	m3	0,0285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0285
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,2750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,6750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0570
28	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	10,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8160
	274312354902675	Corniere din aluminiu	m	10,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1020
29	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1859
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,6934
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,2988
	2710703520285	Profil de suport	m	14,7735
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,7735
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	15,7584
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,9195
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,3315
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3078
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,9343
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	188,0104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0217
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4819
Total				
Total Pereti				
		1.1.4. Pardosea		

1	2	3	4	5
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2520
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1008
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,3400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0567
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,4534
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0567
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1134
	2010237318750	Distantieri	buc	3,4020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0068
32	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0504
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1920
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,7200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,9240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4360
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,6520
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,0200
	24302261000001	Fuga	kg	2,5200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	168,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3780

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1008
Total				
Total Pardosea				
		1.1.5. Tavan		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgphuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	8,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1760
	24302261010103	Grund cu cuart "Betohgphuht"	kg	2,2680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4200
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,8520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	59,9760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6636
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1638
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Kmanopera - 2, Kmateriale si utilaj - 5)	m2	8,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,2080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6720
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,2400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,7800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	8,8612
	4100126202818	Apa	m3	0,0084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0084
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4200
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0168
Total				
Total Tavan				
		1.1.6. Timplarie		
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,2500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	4,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	17,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7437
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5500
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0850
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (b=300mm)	m	1,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
	252110671839231	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300mm	m	1,7340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,9360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170
Total				
Total Timplarie				
		1.1.7. Instalatii sanitare		
44	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000
45	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,2800
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,8000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,9400

1	2	3	4	5
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,5600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,5600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0280
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2884
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	24,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	24,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,0200
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascareea robinetelor	buc	4,0200
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
	252121672016048	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	4,1200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	252315672103749	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8750
	252121672016035	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	7,7250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	252315672103736	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0720
52	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0500
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
53	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Pentru invalizi)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000
	262210244276053	Vas pt. closet cu sifon interior Pentru invalizi	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0500
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
54	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060

1	2	3	4	5
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302
55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
Total				
Total Instalatii sanitare				
Total				
Total Blocul sanitar				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
56	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Plafon Led L-1200mm)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0400
	287527440050124	Plafon Led L-1200mm	buc	2,0400
57	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
58	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000
59	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,2000
	111100010003327	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	32,4450
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9270
60	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5000
	111100010003328	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	32,4450
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,6180
61	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul de 16 mm	m	60,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,6000
	266112280360129	Tub flexibil 16 mm	m	67,3200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,3200
62	SC14A	Bara de sprigin pentru peroane cu dizabilitati	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
63		Bara de sprigin pentru peroane cu dizabilitati	buc	1,0000
	057	Bara de sprigin pentru peroane cu dizabilitati	buc	1,0000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu