

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" din or. Șoldănești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" din or. Șoldănești**  
 Obiectul achiziției: **Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldănești, raionul Șoldănești.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Desfaceri si demontari ( vezi pl. 5 )</b>		
<b>1</b>	<b>RpCI42B</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment</b>	<b>m2</b>	<b>438,40</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
<b>2</b>	<b>RpCH32C</b>	<b>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( sipci 100x30 - 780m.l. ( 2,35 m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>438,40</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
<b>3</b>	<b>RpCH32B</b>	<b>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 14,7 m3</b>	<b>m2</b>	<b>438,40</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
<b>4</b>	<b>RpCG29C</b>	<b>Demolarea parapetului, blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor</b>	<b>m3</b>	<b>7,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
<b>5</b>	<b>TrB05A2-1</b>	<b>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - moloz</b>	<b>t</b>	<b>19,20</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000
<b>6</b>	<b>TrB22C2A</b>	<b>Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m</b>	<b>t</b>	<b>19,20</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950
<b>7</b>	<b>TsI50A3</b>	<b>Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</b>	<b>t</b>	<b>19,20</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
<b>8</b>	<b>RpCI42B</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ruberoid</b>	<b>m2</b>	<b>39,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
<b>9</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( gr. 10cm. - 3,9m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>39,00</b>

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
<b>10</b>	<b>TrB05A2-1</b>	<b>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - argila expandata - 5,9 m3</b>	<b>t</b>	<b>2,66</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000
<b>11</b>	<b>TrB22C2A</b>	<b>Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m</b>	<b>t</b>	<b>2,66</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950
<b>12</b>	<b>TsI50A3</b>	<b>Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</b>	<b>t</b>	<b>2,66</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
<b>13</b>	<b>RpCB18E</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm ( copertina din beton )</b>	<b>m3</b>	<b>3,90</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
<b>14</b>	<b>RpCP45D</b>	<b>Demontarea constructiilor metalice ( copertina )</b>	<b>kg</b>	<b>68,50</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
<b>15</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( segmente degradate )</b>	<b>m2</b>	<b>32,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
<b>16</b>	<b>RpCI42A</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperis - glafuri exterioare din tabla laminata, b = 150mm</b>	<b>m</b>	<b>34,20</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
<b>17</b>	<b>RpCP45D</b>	<b>Demontarea constructiilor metalice ( gratii metalice la ferestre )</b>	<b>kg</b>	<b>304,00</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
<b>18</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie din lemn (usi )</b>	<b>m2</b>	<b>4,34</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<b>2. Elemente monolite din beton armat Bloc C ( Cm1 - Cm3; T1, T2; ST1, plansa 19 )</b>		
<b>19</b>	<b>RCsB31B</b>	<b>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm</b>	<b>buc</b>	<b>190,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0094

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0102
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700
<b>20</b>	<b>CB03E</b>	<b>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</b>	<b>m2</b>	<b>132,58</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
<b>21</b>	<b>CC02D2</b>	<b>Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam 12A3)</b>	<b>kg</b>	<b>584,93</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340
	271060220000012	Otel beton diam. 12A3	kg	1,0250
<b>22</b>	<b>CC02C</b>	<b>Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6A1 )</b>	<b>kg</b>	<b>213,77</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550
	271060210000006	Otel beton diam. 6A1	kg	1,0250
<b>23</b>	<b>CA04F</b>	<b>Beton clasa C 15/20 ( M250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice</b>	<b>m3</b>	<b>14,89</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100001215	Beton cl. C 15/20 ( M250 )	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
		<b>3. Acoperis</b>		
<b>24</b>	<b>CE41A</b>	<b>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic "Borocarbonata"</b>	<b>m3</b>	<b>10,80</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
<b>25</b>	<b>CL57A</b>	<b>Montarea si fixarea pieselor metalice: cu greutatea sub 4 kg ( Pm1, Pm2, Pm3 : - 4x240x240 - 94 buc; bulon d = 12mm - 190 buc; piulita M12 - 190 buc. )</b>	<b>kg</b>	<b>203,60</b>
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
26	CN50A	<b>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. ( Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2 ) ( se include numa manopera si resursa - lac ignifug )</b>	<b>m3</b>	<b>10,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	15,0000
27	CL17A	<b>Confectii metalice diverse, montate aparent: Piese de legatura</b>	<b>kg</b>	<b>210,00</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
28	Pret de piata	<b>Bulon autoancorat HST M12x150mm</b>	<b>buc</b>	<b>110,00</b>
	1967	Bulon autoancorat HST M12x150mm	buc	1,0000
29	CE30A	<b>Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,012 m3/m2 ( 80x40h - 1650m.l - 5,3 m3; sipci transversale 50x25mm - 640 m.l. - 0,8m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>530,00</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
30	CN51K	<b>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. ( se include numa manopera si resursa - pasta antiseptica )</b>	<b>100m2</b>	<b>5,30</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	17,0000
31	CN50C	<b>Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. ( Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2 )</b>	<b>100m2</b>	<b>5,30</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	60,0000
32	CE17A	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie anticondens ), contrasipci 50x25mm - 0,5 m3</b>	<b>m2</b>	<b>530,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	68787	Contrasipci 50x25	m3	0,001887
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
33	CE07A	<b>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr. 0,55 mm si stratul de Zincare min. 225gr/m2, culoarea se va coordona cu Beneficiarul ) pentru invelitorile acoperisurilor</b>	<b>m2</b>	<b>530,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
34	CE31C	<b>Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4</b>	<b>m2</b>	<b>72,20</b>

1	2	3	4	5
		<b>m ( leat 50x50mm - carcasa stresinii - 195m.l. - 0,48m3 )</b>		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2030112947000	Leat 50x50	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
<b>35</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Podet din lemn, b = 1,2 m : Grinda 100x150, L = 106,8 m - 1,6m3; asternut din scindura 100x30h, L = 532,4 m - 1,6m3 )</b>	<b>m3</b>	<b>3,90</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
<b>36</b>	<b>CN50A</b>	<b>Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. ( Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2 ) ( se include numa manopera si resursa - lac ignifug )</b>	<b>m3</b>	<b>4,38</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	15,0000
<b>37</b>	<b>CK26B</b>	<b>Bordura stresina ( picurator ), tabla prevopsita</b>	<b>m</b>	<b>75,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490262	Bordura stresina	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
<b>38</b>	<b>CK26B</b>	<b>Elemente parazapada di tabla laminata gr. 0,5mm ( L = 2,0 m - 28 buc. )</b>	<b>m</b>	<b>56,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490261	Confectii antizapada	m	1,0000
<b>39</b>	<b>CE06A</b>	<b>Tabla profilata perforata - stresina</b>	<b>m2</b>	<b>72,20</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
<b>40</b>	<b>CE20A</b>	<b>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm</b>	<b>m</b>	<b>75,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
<b>41</b>	<b>CE22A</b>	<b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm</b>	<b>m</b>	<b>54,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
<b>42</b>	<b>CE42A</b>	<b>Executarea lucarnelor ( jaluzele din tabla laminata S = 8,2 m2,)</b>	<b>buc</b>	<b>4,00</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты) Jaluzele	m2	5,7000
<b>43</b>	<b>CK19A</b>	<b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( 1600x1400h - 2 buc. )</b>	<b>m2</b>	<b>4,50</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
<b>44</b>	<b>CL17C</b>	<b>Confectii metalice diverse, montate aparent ( scara de acces - 44,6 kg)</b>	<b>kg</b>	<b>44,60</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
		<b>4. Termoizolarea planseului de acoperire</b>		
<b>45</b>	<b>IzF13D</b>	<b>Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinapa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment (fara folie din impislitura), la constructii industriale si agrozootehnice ( Vata minerala Bazaltica 150mm, dens. 120 - 135kg/m3 )</b>	<b>m2</b>	<b>360,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900
	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	1,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
<b>46</b>	<b>CE17A</b>	<b>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori ), contrasipci 50x25mm - 0,25 m3</b>	<b>m2</b>	<b>360,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	68787	Contrasipci 50x25	m3	0,001887
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>5. Fatada</b>		
<b>47</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>	<b>32,80</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

1	2	3	4	5
<b>48</b>	<b>CF15A</b>	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm</b>	<b>m2</b>	<b>32,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
<b>49</b>	<b>CF17B K = 4</b>	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</b>	<b>m2</b>	<b>32,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
<b>50</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>	<b>479,50</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>51</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala densitatea = 135 kg/m3, sau mai bine; conductivitatea termica = 0,044 W/mk sau mai bine, clasa incendiara inalta cu gr. 100mm) Cornier aluminiu - 252 m/l</b>	<b>m2</b>	<b>479,50</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5200
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>52</b>	<b>IzF55E</b>	<b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20mm</b>	<b>m2</b>	<b>28,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 20mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
<b>53</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>	<b>507,50</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>54</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>	<b>507,50</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200

1	2	3	4	5
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060
<b>55</b>	<b>CK26B</b>	<b>Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 250 mm</b>	<b>m</b>	<b>34,20</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312354026350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
<b>56</b>	<b>CL26A</b>	<b>Restabilirea gratiilor metalice gata confectionate la ferestre ( existente )</b>	<b>kg</b>	<b>304,00</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	0,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
<b>57</b>	<b>IzD11B</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc</b>	<b>t</b>	<b>0,304</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,5000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300
	2320166200676	White spirit	kg	1,8800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9400
<b>58</b>	<b>CB14A</b>	<b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>	<b>m2</b>	<b>300,00</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
		<b>6. Soclu</b>		
<b>59</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - I STRAT</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
<b>60</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - II STRAT</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400

1	2	3	4	5
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
<b>61</b>	<b>IzF03A1</b>	<b>Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum ( Tehnoelast Barier )</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016261	Tehnoelast Barier	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
<b>62</b>	<b>IzF12A</b>	<b>Izolatii la soclul cu placi din polistiren extrudat gr. 50mm, dens. 35kg/m3, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
<b>63</b>	<b>CC09A</b>	<b>Montarea plasa Bp - 5 100x100, pereti, protectia termoizolatiilor</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
<b>64</b>	<b>CF15A</b>	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 3 cm</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
<b>65</b>	<b>CF17B K = 2</b>	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
<b>66</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
<b>67</b>	<b>CI21B</b>	<b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit gr. 8mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm</b>	<b>m2</b>	<b>39,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
<b>68</b>	<b>CK26B</b>	<b>Montarea profilului de colti</b>	<b>m</b>	<b>75,00</b>

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
<b>69</b>	<b>CK26B</b>	<b>Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada b = 200 mm - capelnic intr soclu si perete</b>	<b>m</b>	<b>75,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026200	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 200 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<b>7. Obiecte de tamplarie</b>		
<b>70</b>	<b>CK21A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1550x2800h - 1 buc. )</b>	<b>m2</b>	<b>4,34</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<b>8. Copertina 1800x800 mm</b>		
<b>71</b>	<b>CL17A</b>	<b>Confectii metalice diverse, montate aparent: Carcas</b>	<b>kg</b>	<b>30,00</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
<b>72</b>	<b>IzD11B</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu</b>	<b>t</b>	<b>0,03</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,5000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300
	2320166200676	White spirit	kg	1,8800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9400
<b>73</b>	<b>CE18A</b>	<b>Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat gr. 10 mm, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii</b>	<b>m2</b>	<b>1,44</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate policarbonat gr. 10 mm	m2	1,2000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040
	2513206621507	Banda de cauciu-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<b>9. Pereu</b>		

1	2	3	4	5
74	<b>TsA02B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren mijlociu</b>	<b>m3</b>	<b>21,90</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
75	<b>DA11A</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gr. 120mm</b>	<b>m3</b>	<b>13,30</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250
76	<b>CB01A</b>	<b>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului</b>	<b>m2</b>	<b>15,00</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
77	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp - 5 100x100</b>	<b>kg</b>	<b>110,80</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
78	<b>IzF04J1</b>	<b>Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare ( 4 buc/m2)</b>	<b>m2</b>	<b>110,80</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	268213260165	Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
79		<b>Baghete din lemn</b>	<b>m3</b>	<b>0,01</b>
	1967	bagheta din lemn	m3	1,0000
80	<b>CA03G02</b>	<b>Beton armat C20/25 cu rosturi de dilatare, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...</b>	<b>m3</b>	<b>13,30</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100000	Beton	m3	1,0150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500