








## Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<a href="#">Mtender ID-ocds-b3wdp1-MD-1605853135256</a>	Data: „01”decembrie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<b>Utilaj tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</b>	Lot: _____	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>



Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39314000-6	<p>Lotul Nr.1</p> <p><b><u>Tava electrica de gatit bucate</u></b></p> <p><b>LT B.P.Hasdeu</b></p> 	<b>CЭЧ-0,45</b>	<b>Roshol export</b>	<b>Rusia</b>	<p><b><u>Tava electrica de gatit bucate</u></b></p> <p><b>Caracteristici Generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea-380W; 12kWt</li> <li>-Volumul - 85 litri</li> <li>- Regimul de temperatura +50+270°C</li> <li>- Timpul de încălzire – 45min</li> <li>- Corpul confectionat din Inox partial metal</li> <li>- Gabaritele 1440x800x850H</li> </ul>	<p><b><u>Tava electrica de gatit bucate</u></b></p> <p><b>Caracteristici Generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea-380W; 12kWt</li> <li>- Volumul - 85 litri</li> <li>- Regimul de temperatura +50+270°C</li> <li>- Timpul de încălzire – 45min</li> <li>- Corpul confectionat din Inox partial metal</li> <li>- Gabaritele 1440x800x850H</li> </ul>	
39711130-9	<p>Lotul Nr.2</p> <p><b><u>Lada frigorifica</u></b></p> <p><b>LT B.P.Hasdeu</b></p> 	<b>MJK-500</b>	<b>EKO/1</b>	<b>Rusia</b>	<p><b>Lada frigorifică (echivalent MJK-500)</b></p> <p><b>Caracteristici Generale</b></p> <p>Capac orb</p> <p>Volumul 472l</p> <p>T-18°C-24°C</p> <p>În complet să includa 1 coș</p> <p>Gabaritele 1400*600*800H</p> <p>220B/0,25Br</p>	<p><b>Lada frigorifică</b></p> <p><b>Caracteristici Generale</b></p> <p>Capac orb</p> <p>Volumul 472l</p> <p>T-18°C-24°C</p> <p>În complet 1 coș</p> <p>Gabaritele 1400*600*800H</p> <p>220B/0,25Br</p>	

39711430-2	<p><b>Lotul Nr.3</b> <b>Plita electrica cu 6 ochi</b> <b>LT M.Lomonosov</b></p> 	ПЭ-8060	Polair	Rusia	<p><b>Plita electrica cu 6 ochiuri (echivalent ПЭ-8040)</b> <b>Caracteristici Generale</b> - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt Instalarea – pe podea Arzător din fontă Modelul este echipat cu un raft pe care se pot stoca vase și ustensile de bucătărie. <b>Suportul este fabricat din profil de țevi zincat, blat si panou frontal din inox, pereții laterali și raftul din oțel zincat, acoperit cu vopsea pulbere, picioare din profil zincat țevi, acoperit cu pulbere, cu multistrat sprijin.</b></p>	<p><b>Plita electrica cu 6 ochiuri</b> <b>Caracteristici Generale</b> - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt Instalarea – pe podea Arzător din fontă Modelul este echipat cu un raft pe care se pot stoca vase și ustensile de bucătărie. <b>Suportul este fabricat din profil de țevi zincat, blat si panou frontal din inox, pereții laterali și raftul din oțel zincat, acoperit cu vopsea pulbere, picioare din profil zincat țevi, acoperit cu pulbere, cu multistrat sprijin.</b></p>	
39711360-0	<p><b>Lotul Nr.4</b> <b>Cuptor de copt</b> <b>LT M.Lomonosov</b></p> 	XV 593	Unox	Italia	<p><b>Cuptor de copt</b> <b>Caracteristici Generale</b> Cuptor de copt cu convecție și aburi-XV 593 380V, 10,5kWt-t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt CPRN-860-gabarite 860x900x650H-1polița Filtru dedurizator pentru cuptor DVA-12, VOLUM 12 l.) Sa contina setul de tavi <b>GN 1/1-40</b> Tava INOX pentru cuptor (gastronomie) - marimile tavei 530x325x40H <b>GN 1/1-100</b> Tava INOX pentru cuptor (budinca) -marimile tavei 530x325x100H <b>GN1/1-65</b> Tava INOX pentru cuptor -marimile tavei 530x325x65H <b>GN1/1-65 perf.</b> Tava INOX perforată pentru cuptor -marimile tavei 530x325x65H</p>	<p><b>Cuptor de copt</b> <b>Caracteristici Generale</b> Cuptor de copt cu convecție și aburi 380V, 10,5kWt -t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt cu gabarite 860x900x650H-1polița Filtru dedurizator pentru cuptor vol. 12 l.) Contine setul de tavi: <b>GN 1/1-40</b> Tava INOX pentru cuptor (gastronomie) - marimile tavei 530x325x40H <b>GN 1/1-100</b> Tava INOX pentru cuptor (budinca) -marimile tavei 530x325x100H <b>GN1/1-65</b> Tava INOX pentru cuptor -marimile tavei 530x325x65H <b>GN1/1-65 perf.</b> Tava INOX perforată pentru cuptor -marimile tavei 530x325x65H</p>	

39711361-7	<b>Lotul Nr.5</b> <b>Cuptor electric</b> <b>LT M.Lomonosov</b> 	ШЭЖ-923	Rada	Rusia	<b>Cuptor electric (echivalent PL-6)</b> <b>Caracteristici Generale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ușa cu sticlă</li> <li>- 3 nivele</li> <li>- 6 tave (aluminiu) 600*400 1225*770*1540H</li> <li>380V/19.2kWt</li> <li>300°C</li> </ul>	<b>Cuptor electric cu 3 sectii</b> <b>Caracteristici Generale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 nivele cu ușa metalică</li> <li>- 9 tave din metal 650*525</li> <li>- gabarite 850*915*1625H</li> <li>380V/13kWt</li> <li>300°C</li> </ul>	
39314000-6	<b>Lotul Nr.6</b> <b>Masina de curatat</b> <b>cartofi</b> <b>LT G.Cosbuc</b> 	MKK-150-01	Roshol export	Rusia	<b>Masina de curătat cartofi</b> <b>Caracteristici generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380V, 0,55kWt.</li> <li>- Încărcare - 10kg cartofi</li> <li>- 1 ciclu de curățare 2 min</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Suprafața utilajului - Inox</li> <li>- Instalată pe suport Inox</li> <li>- În complet cos pentru deșeuri</li> <li>- Pentru curătat cartofi, morcovi, ceapă</li> <li>- Gabaritele 465x700x1100H</li> <li>- Productivitatea - 150kg/oră</li> <li>- Greutatea - 55kg</li> </ul>	<b>Masina de curătat cartofi</b> <b>Caracteristici generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380V, 0,55kWt.</li> <li>- Încărcare - 10kg cartofi</li> <li>- 1 ciclu de curățare 2 min</li> <li>- Control electromecanic</li> <li>- Suprafața utilajului - Inox</li> <li>- Instalată pe suport Inox</li> <li>- În complet cos pentru deșeuri</li> <li>- Pentru curătat cartofi, morcovi, ceapă</li> <li>- Gabaritele 465x700x1100H</li> <li>- Productivitatea - 150kg/oră</li> <li>- Greutatea - 55kg</li> </ul>	
39314000-6	<b>Lotul Nr.7</b> <b>Tigaie electrica</b> <b>LT V.Maiakovski</b> 	CЭЧ-0,25	Roshol export	Rusia	<b>Tigae electrica (echivalent CЭЧ-0.25)</b> <b>Caracteristici Generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-volumul 38 l</li> <li>-cuva din fonta</li> <li>- 1000*800*850H</li> <li>- 380V / 9 kWt</li> </ul>	<b>Tigae electrica</b> <b>Caracteristici Generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-volumul 38 l</li> <li>-cuva din fonta</li> <li>- 1000*800*850H</li> <li>- 380V / 6 kWt</li> </ul>	

39711130-9	<b>Lotul Nr.8</b> <b>Dulap frigorific</b> <b>Scoala primara nr.21</b>		<b>CM-110S</b>	<b>Polair</b>	<b>Rusia</b>	<b>Dulap frigorific</b> <b>Caracteristici genareale</b> Cu 2 uși-panou, 220V, 0,5Wt, volum 1400 l, polițe rulante, gabarite 1400x620x2028, regim de temperatură 0 + 6C, răcire prin ventilare	<b>Dulap frigorific</b> <b>Caracteristici genareale</b> Cu 2 uși-panou, 220V, 0,5Wt, volum 1400 l, polițe rulante, gabarite 1400x620x2028, regim de temperatură 0 + 6C, răcire prin ventilare	
39314000-6	<b>Lotul Nr.9</b> <b>Rafturi Inox</b> <b>LT V.Maiakovski</b>		<b>RI3P-1700</b>	<b>Dinox</b>	<b>Moldova</b>	<b>Raft de uscare a vaselor cu trei polite.</b> Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1700*330*1600	<b>Raft de uscare a vaselor cu trei polite.</b> Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1700*330*1600	
39314000-6		<b>RI4P-1800</b>	<b>Dinox</b>	<b>Moldova</b>	<b>Raft cu patru polite.</b> Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1800*500*1850	<b>Raft cu patru polite.</b> Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1800*500*1850		
39314000-6		<b>RI2P-1000</b>	<b>Dinox</b>	<b>Moldova</b>	<b>Raft de uscare a vaselor cu doua polite.</b> Cu scurgere in partea dreapta 1000*600*900	<b>Raft de uscare a vaselor cu doua polite.</b> Cu scurgere in partea dreapta 1000*600*900		
39314000-6	<b>Lotul Nr.10</b> <b>Cada de baie din inox</b> <b>(1500x700x700)</b> <b>LT M.Lomonosov</b>					<b>Cada de baie din inox</b> <b>Caracteristici Generale</b> (1500x700x700), avînd teava de scurgere din metal plastic, montat pe picioare din fonta	<b>Cada de baie din inox</b> <b>Caracteristici Generale</b> (1500x700x700), avînd teava de scurgere din metal plastic, montat pe picioare din fonta	
39121200-8	<b>Lotul Nr.11</b> <b>Masa de productie Inox</b> <b>LT D.Cantemir</b>		<b>MPRN-1700</b>	<b>Dinox</b>	<b>Moldova</b>	<b>Masa de productie din Inox, cu polita si bordura</b> 1700x600x850h Inox	<b>Masa de productie din Inox, cu polita si bordura</b> 1700x600x850h Inox	
39121200-8		<b>MPRN-1800</b>	<b>Dinox</b>	<b>Moldova</b>	<b>Masa de productie cu polita si bordura</b> Inox 1800x600x850h	<b>Masa de productie cu polita si bordura</b> Inox 1800x600x850h		

39121200-8		MPRN-1400	Dinox	Moldova	Masa de productie cu polita fara bordura Inox 1400x600x850h	Masa de productie cu polita fara bordura Inox 1400x600x850h	
39121200-8		MPRN-1400	Dinox	Moldova	Masa de productie cu polita fara bordura 1400x600x850h Inox	Masa de productie cu polita fara bordura 1400x600x850h Inox	
39121200-8		MPRN-1500	Dinox	Moldova	Masa de productie cu polita si bordura 1500x600x850h Inox	Masa de productie cu polita si bordura 1500x600x850h Inox	
39121200-8		MPC1S-N-1500	Dinox	Moldova	Masa de productie cu chiuveta si bordura 1500x600x850h Chiuveta 500x500x200 mm, Inox	Masa de productie cu chiuveta si bordura 1500x600x850h Chiuveta 500x500x200 mm, Inox	
39121200-8		MPC1S-N-1200	Dinox	Moldova	Masa de productie cu chiuveta si bordura 1200x600x850h Chiuveta 400x400x250 mm, Inox	Masa de productie cu chiuveta si bordura 1200x600x850h Chiuveta 400x400x250 mm, Inox	
39121200-8		MPC2S-N-1800	Dinox	Moldova	Masa de productie cu 2 chiuvete 1800x600x850h, Inox	Masa de productie cu 2 chiuvete 1800x600x850h, Inox Chiuvete 500x500x250 mm	
39121200-8		MPRN-1500	Dinox	Moldova	Masa de productie cu polita si gaura pentru resturi 1500x600x850h, Inox	Masa de productie cu polita si gaura pentru resturi 1500x600x850h, Inox	
39314000-6	Lotul Nr.12 <u>Polita de perete</u> <i>LT D.Cantemir</i>	PIH-0,3/1,0	Dinox	Moldova	Polita de perete, 1000x200x20h, Inox	Polita de perete, 1000x200x20h, Inox	
39314000-6		PIH-0,3/1,2	Dinox	Moldova	Polita de perete, 1200x200x20h Inox	Polita de perete, 1200x200x20h Inox	
39314000-6		PIH-0,3/1,5	Dinox	Moldova	Polita de perete, 1500x200x20h, Inox	Polita de perete, 1500x200x20h, Inox	
39121200-8	Lotul Nr.13 <u>Masa din Inox</u> <i>Institutiile prescolare</i>	MPN-1000	Dinox	Moldova	<u>Masă din INOX</u> cu grilă și bord de protecție Dimensiuni: 1000x600x850	<u>Masă din INOX</u> cu grilă și bord de protecție Dimensiuni: 1000x600x850	
39121200-8		MPC1S-N-600	Dinox	Moldova	<u>Masă din INOX</u> cu o cuvă cu bord de protecție, fără robinet, cu sifon. Dimensiuni: 600x600x850 Dimensiuni cuvă: 500x450x300	<u>Masă din INOX</u> cu o cuvă cu bord de protecție, fără robinet, cu sifon. Dimensiuni: 600x600x850 Dimensiuni cuvă: 500x450x300	
39121200-8		MPC2S-N-1480	Dinox	Moldova	<u>Masă din INOX</u> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1480x750x850 Dimensiuni cuvă: 650x650x500	<u>Masă din INOX</u> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1480x750x850 Dimensiuni cuvă: 650x650x500	
39121200-8		MPC2S-N-1800	Dinox	Moldova	<u>Masă din INOX</u> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1800x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	<u>Masă din INOX</u> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1800x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	
39121200-8		MPC3S-N-2400	Dinox	Moldova	<u>Masă din INOX</u> cu trei cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 2400x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	<u>Masă din INOX</u> cu trei cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 2400x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	
39711130-9	Lotul Nr.14 <u>Dulap frigorific cu usa panou-5 rafturi</u>	USS 374 DTK BK	Ugur	Turcia	<u>Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi</u> -220V -0,3 cVt	<u>Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi</u> -220V -0,3 cVt	

	<p><b>Institutiile prescolare</b></p> 				<p>-t=+2+8C -Volum-390 litri -Dimesiunile de gabarit 600*620*1885H</p>	<p>-t=+2+8C -Volum-390 litri -Dimesiunile de gabarit 600*620*1885H</p>	
39711130-9	<p><b>Lotul Nr.15</b> <b>Frigider cu 2 camere de uz casnic</b> <b>Institutiile prescolare</b></p> 	<b>RB30J300 0WW/UA</b>	<b>Samsung</b>	<b>Polonia</b>	<p><b><u>Frigider cu două camere de uz casnic</u></b> <i>(echivalent Samsung)</i> <b>Caracteristici:</b> Volumul total util: 290 l Volumul congelatorului: 70-99 l Numarul de camere: 2 Sistema No Frost – in frigider si congelator Dezghetarea frigiderului – No Frost Dezghetarea congelatorului- No Frost Consum energetic, (Kwh/an.) – 272 Numarul de rafturi in frigider – 3 Rafturi pe usa frigiderului- 4 Rafturi in congelator- 3</p>	<p><b><u>Frigider cu două camere de uz casnic</u></b> <i>(echivalent Samsung)</i> <b>Caracteristici:</b> Volumul total util: 290 l Volumul congelatorului: 70-99 l Numarul de camere: 2 Sistema No Frost – in frigider si congelator Dezghetarea frigiderului – No Frost Dezghetarea congelatorului- No Frost Consum energetic, (Kwh/an.) – 272 Numarul de rafturi in frigider – 3 Rafturi pe usa frigiderului- 4 Rafturi in congelator- 3</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Plescan Diana În calitate de: Director în vânzări de comerț

Ofertantul: SRL Dina Cociug Adresa: mun.Chisinau, bld. Dacia 38/7