

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 15.Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni (selectiv)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>Capitolul 1. Reparata imbracamintei rutiere</b>			
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	7,400	
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	10,015	
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	14,500	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,290	
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	740,000	

**Intretinere curenta si reparatie a  
drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 16. Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L.569 Bender - Chrcasti - R26  
(s.Hagimus, s.Chrcasti)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Раздел</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	129,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2 322,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,042
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 900,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,313
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 900,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r. Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 17 Reparatia curenta a  
drumului asfaltat L.573.1 drum de acces spre statia  
Causeni selectiv (Inclisiv str. Alba Iulia)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	44,600
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	205,030
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	15,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,300
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	4 460,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1  
WinCmeta

**Lista cu cantitatile de lucrări № 18.Reparatia curenta a  
drumului asfaltat L573.2 L573-R30 selectiv (Inclusiv  
str.Stefan Cel Mare)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	28,000
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	215,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	22,300
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,092
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 800,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 19.Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L.574. R26 - Drum de acces spre  
or.Causeni selectiv (Inclusiv str.A.Matievici)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	22,600
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	11,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	6,030
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 260,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitatile de lucrări № 20. Reparatie curenta a  
drumului asfaltic L571 R26 - drum de acces spre s.  
Ursoaia**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	14,000
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	75,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	23,460
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,830
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	1 680,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 21.Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L.575. R30 - Drum de acces spre  
s.Cirnateni (selectiv)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	7,200
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	10,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	19,790
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,203
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	720,000

**Intrtinerea curenta si reparatie a  
drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitatile de lucrări № 22.Repartia curenta a  
drumului asfaltat L.581. Copanca - Crimenciuc - Slobozia  
- M5**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Amenajarea imbracamintei rutiere (selectiv)</b>		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	5,000
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	18,800
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	500,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 din  
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 23.Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L553. R26 - Batir - Cuflesti (selectiv)**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	4,800
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	14,560
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	13,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	480,000

**Intretinerea curenta si reparatie  
a drumurilor publice locale de  
interes raional pe anul 2021 r.  
Causeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 24. Reparatie curenta a  
drumului asfaltat L508 Milestii Noi - Carbuna - Cainari  
selectiv**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	4,900
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m <sup>2</sup>	12,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m <sup>2</sup>	7,670
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,187
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	490,000