

**Наименование процедуры: Ремонт местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2024 году (повторно)**

| <b>№</b> | <b>Наименование дорог</b>                            | <b>Виды работ</b> | <b>Стоимость работ без НДС</b> | <b>Стоимость работ с НДС</b> |
|----------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>          | <b>4</b>                       | <b>5</b>                     |
| 1        | Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия |                   |                                |                              |
| 2        | Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия       |                   |                                |                              |
|          | Итого:   |                   |                                |                              |

# CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги с. Казаклия L631 R37»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дороги»
5. Deviz Local: L631 R37

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum           |
|--|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 1                                      | 2                           | 3   | 4                  | 5               |
| <b>1. Ремонт основания с покрытием</b> |                             |   |                    |                 |
| <b>1</b>                               | <b>DI155E</b>               | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)<br>Autocamion, 5 t=0<br>фрезерованный материал использовать на объекте   | <b>m2</b>          | <b>590,00</b>   |
| 1.                                     | 9310060019930               | Muncitor  | h-om               | 10,27           |
| 1.                                     | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3                 | 18,88           |
| 1.                                     | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm   | h-ut               | 5,37            |
| 2.                                     | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut               | 5,37            |
| <b>2</b>                               | <b>DH02A</b>                | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)  | <b>100m2</b>       | <b>60,00</b>    |
| 1.                                     | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut               | 5,28            |
| <b>3</b>                               | <b>RpDA07A</b>              | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)   | <b>m2</b>          | <b>6 000,00</b> |
| 1.                                     | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om               | 3,90            |
| 1.                                     | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut               | 3,90            |
| <b>4</b>                               | <b>DA12B</b>                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)<br>добавить местами по необходимости   | <b>m3</b>          | <b>194,00</b>   |
| 1.                                     | 7129020012800               | Pavator   | h-om               | 116,40          |
| 1.                                     | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm  | m3                 | 39,38           |
| 2.                                     | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3                 | 236,49          |
| 3.                                     | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3                 | 29,10           |
| 1.                                     | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut               | 8,15            |
| 2.                                     | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut               | 50,05           |
| 3.                                     | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut               | 2,91            |
| <b>5</b>                               | <b>DA12B прим.</b>          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)<br>Уплотнить существующие щебеночное основание<br>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm=0<br>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm=0<br>Autogreder pina la 175 cp=0<br>Pavator=0 | <b>m3</b>          | <b>600,00</b>   |
| 1.                                     | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3                 | 90,00           |
| 1.                                     | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut               | 154,80          |

| 1         | 2                            | 3  | 4            | 5                          |
|-----------|------------------------------|--|--------------|----------------------------|
| 2.        | 3410540005603                | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut         | 9,00                       |
| <b>6</b>  | <b>DI134</b>                 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)<br>Смесь 8-32 мм. средняя толщина 6 см. под укладчик. (в данной позиции в ресурсах ничего не трогать, а в следующей позиции DI134A1 применить К-9) | <b>100m2</b> | <b>60,00</b>               |
| 1.        | 9310060019930                | Muncitor   | h-om         | 296,40                     |
| 1.        | 1411122201661                | Piatra sparta 20-70 mm   | m3           | 1 134,00                   |
| 2.        | 1411122201752<br>1           | Piatra sparta 10-20  | m3           | 90,00                      |
| 3.        | 1411122201645                | Piatra sparta 5-10 mm  | m3           | 60,00                      |
| 4.        | 1120206201036<br>1           | Savura   | m3           | 60,00                      |
| 5.        | 4100116202806                | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3           | 180,00                     |
| 1.        | 2952220003546                | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut         | 2,52                       |
| 2.        | 2952260003552                | Buldozer pe senile 79 kW   | h-ut         | 15,48                      |
| 3.        | 2952240004105                | Compactor 5-6 t  | h-ut         | 67,20                      |
| 4.        | 2952240004010<br>1           | Compactor 10 t   | h-ut         | 162,60                     |
| 5.        | 3410540005603                | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut         | 24,84                      |
| 6.        | 2952270007611<br>1           | Distribuitoar de criblura  | h-ut         | 6,36                       |
| <b>7</b>  | <b>DI134A1<br/>K= -9 cm.</b> | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134)<br>K= -9 cm.   | <b>100m2</b> | <b>60,00<br/>(K=-9,00)</b> |
| 1.        | 1411122201661                | Piatra sparta 20-70 mm   | m3           | -680,40                    |
| <b>8</b>  | <b>DI107</b>                 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>*0,0006 t.   | <b>t</b>     | <b>3,60</b>                |
| 1.        | 2320322600040<br>1           | Bitum  | t            | 3,71                       |
| 1.        | 2952220000000                | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut         | 1,08                       |
| <b>9</b>  | <b>DB19G</b>                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)<br>*BAD-22.4<br>Nisip bitumat = 0<br>Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0  | <b>m2</b>    | <b>6 000,00</b>            |
| 1.        | 7129040010110                | Asfaltator   | h-om         | 360,00                     |
| 1.        | 1111000100013<br>10          | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4  | t            | 846,00                     |
| 1.        | 2952240004010                | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut         | 47,40                      |
| 2.        | 2952240004003                | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut         | 47,40                      |
| 3.        | 2952240005100                | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut         | 47,40                      |
| <b>10</b> | <b>DI107</b>                 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>*0,0003 t.   | <b>t</b>     | <b>1,80</b>                |
| 1.        | 2320322600040<br>1           | Bitum  | t            | 1,85                       |
| 1.        | 2952220000000                | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut         | 0,54                       |
| <b>11</b> | <b>DB16H</b>                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)<br>*BA-16<br>Nisip bitumat = 0   | <b>m2</b>    | <b>6 000,00</b>            |

| 1         | 2                        | 3   | 4           | 5               |
|-----------|--------------------------|---|-------------|-----------------|
|           |                          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0   |             |                 |
| 1.        | 7129040010110            | Asfaltator  | h-om        | 300,00          |
| 1.        | 1111000100013<br>11      | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16   | t           | 564,00          |
| 1.        | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut        | 31,80           |
| 2.        | 2952240004003            | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut        | 31,80           |
| 3.        | 2952240005100            | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut        | 31,80           |
| <b>12</b> | <b>DF54C</b>             | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)  | <b>1 km</b> | <b>2,00</b>     |
| 1.        | 2952220000354<br>7       | Autogreder  | h-ut        | 1,16            |
| <b>13</b> | <b>DI115</b>             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)<br>По 0,5 м. с двух сторон  | <b>m2</b>   | <b>1 000,00</b> |
| 1.        | 9310060019930            | Muncitor  | h-om        | 31,70           |
| 1.        | 1411122201660<br>1       | Piatra sparta 20-40 mm  | m3          | 126,00          |
| 2.        | 4100116202806            | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3          | 7,00            |
| 1.        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut        | 3,51            |
| 2.        | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut        | 0,97            |
| 3.        | 2952240004105            | Compactor 5-6 t   | h-ut        | 11,00           |
| 4.        | 2952240004003            | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut        | 0,45            |
|           | <b>2. Дорожные знаки</b> |   |             |                 |
| <b>14</b> | <b>RpDE11A</b>           | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | <b>buc</b>  | <b>5,00</b>     |
| 1.        | 7123010010200            | Betonist  | h-om        | 1,55            |
| 2.        | 9310060019922            | Muncitor deservire  | h-om        | 5,75            |
| 1.        | 2811106301795            | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)   | buc         | 5,10            |
| 2.        | 2663102100001            | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3          | 0,51            |
| <b>15</b> | <b>RpDE11C</b>           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)<br>*<br>1.12.1 Опасный поворот - 1 шт.<br>1.12.2 Опасный поворот - 1 шт.<br>1.16.1 Неровная дорога - 1 шт.<br>1.17.1 Выброс гравия - 2 шт.<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | <b>buc</b>  | <b>5,00</b>     |
| 1.        | 7123011000200            | Betonist  | h-om        | 1,30            |
| 2.        | 9310060019922            | Muncitor deservire  | h-om        | 1,40            |
| 1.        | 2615107326106            | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)  | buc         | 5,15            |
| 2.        | 2874115804668            | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc         | 10,30           |
| 3.        | 2874115842685            | Piulita hexag. M8   | buc         | 10,30           |
| 4.        | 2874125881230            | Saiba plata M 8   | kg          | 0,10            |
| 5.        | 2874115826423            | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc         | 20,60           |
| 6.        | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc         | 20,60           |
| 7.        | 2874115883030            | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg          | 0,21            |

# CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги Чиимикиой-Этулия L638 M3»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги»

5. Deviz Local: L638 M3

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum           |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 1                               | 2                           | 3  | 4                  | 5               |
| 1. Ремонт основания с покрытием |                             |  |                    |                 |
| 1                               | <b>TsC03F1</b>              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | <b>100 m3</b>      | <b>11,60</b>    |
| 1.                              | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut               | 26,10           |
| 2                               | <b>TsI51A5</b>              | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)  | <b>t</b>           | <b>1 740,00</b> |
| 1.                              | 3410540000007               | Autobasculanta-10t   | h-ut               | 66,64           |
| 3                               | <b>DI134</b>                | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)  | <b>100m2</b>       | <b>58,00</b>    |
| 1.                              | 9310060019930               | Muncitor   | h-om               | 286,52          |
| 1.                              | 1411122201661               | Piatră spartă 20-70 mm   | m3                 | 1 096,20        |
| 2.                              | 1411122201752               | Piatră spartă 10-20  | m3                 | 87,00           |
| 3.                              | 1411122201645               | Piatră spartă 5-10 mm  | m3                 | 58,00           |
| 4.                              | 1120206201036               | Săvura   | m3                 | 58,00           |
| 5.                              | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3                 | 174,00          |
| 1.                              | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut               | 2,44            |
| 2.                              | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW   | h-ut               | 14,96           |
| 3.                              | 2952240004105               | Compactor 5-6 t  | h-ut               | 64,96           |
| 4.                              | 2952240004010               | Compactor 10 t   | h-ut               | 157,18          |
| 5.                              | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut               | 24,01           |
| 6.                              | 2952270007611               | Distribuitor de criblură   | h-ut               | 6,15            |
| 4                               | <b>DI107</b>                | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>*0,0006 t.   | <b>t</b>           | <b>3,54</b>     |
| 1.                              | 2320322600040               | Bitum  | t                  | 3,65            |
| 1.                              | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut               | 1,06            |
| 5                               | <b>DB19G</b>                | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)<br>*BAD-22.4<br>Nisip bitumat = 0<br>Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0  | <b>m2</b>          | <b>5 900,00</b> |
| 1.                              | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om               | 354,00          |
| 1.                              | 1111000100013               | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22.4  | t                  | 831,90          |
| 1.                              | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut               | 46,61           |
| 2.                              | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut               | 46,61           |
| 3.                              | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut               | 46,61           |

| 1                 | 2                   | 3   | 4           | 5                |
|-------------------|---------------------|---|-------------|------------------|
| <b>6</b>          | <b>DI158D</b>       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)   | <b>m2</b>   | <b>1 500,00</b>  |
| 1.                | 7129040010110       | Asfaltator  | h-om        | 600,00           |
| 1.                | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3          | 9,00             |
| 2.                | 1422102205518       | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina  | t           | 241,50           |
| 3.                | 2320322600110<br>1  | Bitum   | t           | 0,90             |
| 1.                | 2940420007200       | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut        | 52,50            |
| 2.                | 2912340002517       | Motocompresor 3 WF-3  | h-ut        | 75,00            |
| 3.                | 2952270004033       | Topitor de bitum  | h-ut        | 12,00            |
| 4.                | 2952500005008       | Tractor pina la 80 cp   | h-ut        | 12,00            |
| 5.                | 2952240004127       | Placa compactoare, vibro  | h-ut        | 52,50            |
| 6.                | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut        | 7,50             |
| <b>7</b>          | <b>DI107</b>        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>*0,0006 t.  | <b>t</b>    | <b>3,05</b>      |
| 1.                | 2320322600040<br>1  | Bitum   | t           | 3,14             |
| 1.                | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut        | 0,92             |
| <b>8</b>          | <b>DI133</b>        | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)   | <b>t</b>    | <b>571,36</b>    |
| 1.                | 9310060019930       | Muncitor  | h-om        | 119,99           |
| 1.                | 1422102205507<br>0  | Beton asfaltic  | t           | 577,07           |
| 1.                | 2952240004105       | Compactor 5-6 t   | h-ut        | 22,80            |
| 2.                | 2952240004010<br>1  | Compactor 10 t  | h-ut        | 75,99            |
| 3.                | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut        | 18,63            |
| <b>9</b>          | <b>DI107</b>        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>*0,0003 t.  | <b>t</b>    | <b>5,22</b>      |
| 1.                | 2320322600040<br>1  | Bitum   | t           | 5,38             |
| 1.                | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut        | 1,57             |
| <b>10</b>         | <b>DB16H</b>        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)<br>*BA-16<br>Nisip bitumat = 0<br>Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | <b>m2</b>   | <b>17 400,00</b> |
| 1.                | 7129040010110       | Asfaltator  | h-om        | 870,00           |
| 1.                | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16   | t           | 1 635,60         |
| 1.                | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut        | 92,22            |
| 2.                | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut        | 92,22            |
| 3.                | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut        | 92,22            |
| <b>11</b>         | <b>DF54C</b>        | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)  | <b>1 km</b> | <b>5,80</b>      |
| 1.                | 2952220000354<br>7  | Autogreder  | h-ut        | 3,36             |
| <b>12</b>         | <b>DI115</b>        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)   | <b>m2</b>   | <b>2 900,00</b>  |
| 1.                | 9310060019930       | Muncitor  | h-om        | 91,93            |
| 1.                | 1411122201660<br>1  | Piatra sparta 20-40 mm  | m3          | 365,40           |
| 2.                | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3          | 20,30            |
| 1.                | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut        | 10,18            |
| 2.                | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut        | 2,81             |
| 3.                | 2952240004105       | Compactor 5-6 t   | h-ut        | 31,90            |
| 4.                | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut        | 1,31             |
| 2. Дорожные знаки |                     |   |             |                  |

| 1         | 2              | 3  | 4          | 5            |
|-----------|----------------|--|------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>RpDE11A</b> | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02  | <b>buc</b> | <b>10,00</b> |
| 1.        | 7123010010200  | Betonist   | h-om       | 3,10         |
| 2.        | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om       | 11,50        |
| 1.        | 2811106301795  | Stîlp metalic confecționat industrial...(pt.informatie)  | buc        | 10,20        |
| 2.        | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3         | 1,02         |
| <b>14</b> | <b>RpDE11C</b> | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)<br>*<br>1.12.1 Опасный поворот - 1 шт.<br>1.12.2 Опасный поворот - 1 шт.<br>2.1 Уступы дороге - 8 шт.<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | <b>buc</b> | <b>10,00</b> |
| 1.        | 7123011000200  | Betonist   | h-om       | 2,60         |
| 2.        | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om       | 2,80         |
| 1.        | 2615107326106  | Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)   | buc        | 10,30        |
| 2.        | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc        | 20,60        |
| 3.        | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc        | 20,60        |
| 4.        | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg         | 0,21         |
| 5.        | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc        | 41,20        |
| 6.        | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc        | 41,20        |
| 7.        | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg         | 0,41         |