

**Replanificarea holului intrării
principale cu extinderea acestuia
printr-o anexa, al Spitalului
Clinic Municipal "Sfanta
Treime" din mun. Chisinau, sect.
str. A. Russo nr. 11/1 num. cad.
0100414.199**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 5-1-3

RAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	26221024380010	Lavoar (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar)	buc	1,0302
	28751142028001	Sifon pt.lavoar de inox	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400
		<i>Total</i>		
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,6000
	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240

1	2	3	4	5
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,1208
		<i>Total</i>		
3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0000
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	5,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000
		<i>Total</i>		
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760 1	Vas pt. closet cu sifon interior (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar)	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Total</i>		
5	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,5000

1	2	3	4	5
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,3025
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	5,2500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,2500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,2500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,2500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,2500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,2500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,2500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,2500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,2500
		<i>Total</i>		
6	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6120
		<i>Total</i>		
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
	2913124503150 1	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,0150
		<i>Total</i>		
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
	2913124503150 2	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1"	buc	5,0750
		<i>Total</i>		
9	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,0000
	2913124201600 3	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul 3/4"	buc	20,4000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
10	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2913124201600 4	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0150
		<i>Total</i>		
11	IC36D	Teava din polietilena armata PN20 de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 x 4.4 mm	m	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2500
	2521216710000 4	Teava din polietilena sau polipropilena D40	m	5,1500
		<i>Total</i>		
12	IC36C	Teava din polietilena armata PN20 de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x 4.4 mm	m	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2521216710000 3	Teava din polietilena sau polipropilena D32	m	5,1500
		<i>Total</i>		
13	IC36B	Teava din polietilena armata PN20 de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5 mm.	m	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000
	2521216710000 2	Teava din polietilena sau polipropilena D25	m	10,3000
		<i>Total</i>		
14	IC36A	Teava din polietilena armata PN20 de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 x 2.8 mm.	m	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000
	2521216710000 1	Teava din polietilena sau polipropilena D20	m	25,7500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500
	3320517352234 0	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5,4075
		<i>Total</i>		
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500
	3320517352233 2	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5,4075
		<i>Total</i>		
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	10,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5000
	3320517352232 5	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	10,8150
		<i>Total</i>		
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA	m	25,0000

1	2	3	4	5
		minimum 0.036 [W/(mK)]		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,7500
	3320517352232 0	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	27,0375
		<i>Total</i>		
19	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400
	2523156721015 1411	Revizie din material plastic pentru canalizare D110	buc	3,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
		<i>Total</i>		
20	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303
		<i>Total</i>		
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa antiincendiu)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400
	2523156721037 42511	Mufa antiincendiu pentru canalizare din material plastic D110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>		
22	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5200
	2523156721015 1412	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	25,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,5000
	2523156721037 4151	Cot pentru canalizare din material plastic D110	buc	25,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3750
		<i>Total</i>		
24	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	40,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,4000
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	40,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4800
		<i>Total</i>		
25	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2523156721015 141	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
26	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2523156721015 142	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
27	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000
	2523156721015 143	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D50	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440
		<i>Total</i>		
28	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4000
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm	m	25,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,5000
	2521216567201 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm	m	25,7500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3750
		<i>Total</i>		
30	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm	m	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	20,6000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
31	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5600
	2875274204040 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0180
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,9300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030
		<i>Total</i>		
32	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500
	2875274204040 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0300
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,5500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe. Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

