

Investitor
ObiectPrimaria s. Caracui
Primaria s. Caracui, r-nul Hincesti**Borderou de resurse № 001-02/2024 C**
Lucrari de reparatie capitala a sediului primariei Caracui

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. LCM			
		1.1. Lucrari interioare			
		1.1.1. ET 1			
		1.1.1.1. Cab 1 inclusiv Casa scarii			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,840
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Termomost	m2		4,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	3,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,400
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	16,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	2,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,080
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		6,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	3,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	2,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	8,914
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,048
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,010
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		136,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,106

1	2	3	4	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,532
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,844
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		136,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,376
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	150,568
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,041
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		136,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,106
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,532
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,844
7	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		136,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	123,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,3
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	288,789
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,274
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		136,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	4,106
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,532
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,844
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		136,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,284
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	54,752
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,213
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	68,440
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,274
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
11	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		30,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	7,107
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,360
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		30,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,927
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,545
13	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		30,90
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	9,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,927
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	108,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,185
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,019
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,102

1	2	3	4	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,031
14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului	m2		30,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,927
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,545
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		30,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	16,995
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	12,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,062
16	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	13,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,600
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	44,800
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	22,848
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	44,800
		1.1.1.2. Cab 6			
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2		51,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,559
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,794
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,598
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		51,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	10,392
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	57,156
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,016
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2		51,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,559
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,794
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,598
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		51,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	10,392
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	109,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,104
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2		51,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,559
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,794
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,598

1	2	3	4	6	7
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		51,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,578
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,784
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,104
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2		18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	2,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	2,079
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,567
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,5
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,990
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,420
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		18,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	15,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,890
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1,937
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	453,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	1,228
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	1,134
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	1,8
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,113
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		18,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	4,423
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	289,170
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	1,701
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,076
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,794
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,189
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2		18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	21,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,835
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	20,043
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,043
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,567
29	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		18,90

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	4,347
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	7,560
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		18,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,567
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,835
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,945
31	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		18,90
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	6,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,567
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	66,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,113
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,011
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,062
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,019
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		18,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,567
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,835
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,945
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		18,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	10,395
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,134
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,038
34	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		17,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	10,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,450
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	35,600
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	18,156
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	35,600
	6				
		1.1.1.3. Cab 7			
35	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2		8,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	12,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,463
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	97,289
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,389
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,062
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2		8,21

1	2	3	4	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	10,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	58,619
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,649
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,131
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		31,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,959
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,797
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,599
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		31,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	6,396
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	35,178
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		31,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,959
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,797
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,599
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		31,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,396
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	67,471
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,064
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		31,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,959
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,797
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,599
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		31,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	17,589
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	12,792
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,990
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,064
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	0,510
44	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		7,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	1,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,390
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,780

1	2	3	4	6	7
	2020132920552 7	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	8,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,234
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		7,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	8,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,170
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	8,272
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,272
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,234
46	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,794
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,120
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,234
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,170
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,390
48	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		7,80
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	2,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,234
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	27,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,047
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,005
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,008
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,234
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,170
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,390
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		7,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,290
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	3,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,468
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,016
51	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		11,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,116
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	6,696
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,790
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	22,320
	2030112947731 5	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	11,383
	2051142950711 6	Diblu din PVC	buc	2,0000	22,320
		1.1.1.4. Cab 8			
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		28,52

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,856
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,426
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		28,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,704
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	31,372
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,009
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		28,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,856
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,426
55	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		28,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	60,171
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,057
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		28,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,856
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,426
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		28,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	15,686
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,408
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,711
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	14,260
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,426
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
59	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		7,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,633
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,840
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,213
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,065
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,355
61	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		7,10
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	2,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,213
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	24,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,043

1	2	3	4	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,004
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,007
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,213
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,065
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,355
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		7,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	3,905
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	2,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,426
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,355
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,014
64	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,064
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	6,384
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,660
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	21,280
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	10,853
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	21,280
		1.1.1.5. Cab 9			
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,602
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,012
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,004
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		20,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	4,016
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,088
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,006
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,602
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,012
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,004
68	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		20,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	18,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,016
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	42,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,040
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,602

1	2	3	4	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,012
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,004
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	11,044
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	8,032
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,205
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,040
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
72	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	0,621
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,004
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,081
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,135
74	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		2,70
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,081
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	9,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,016
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,002
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,009
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,003
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,081
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,135
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	1,485
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	1,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,005
77	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		2,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	0,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,297
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,081
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,081
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		0,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,267

1	2	3	4	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,310
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,027
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,057
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,113
79	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		2,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,270
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,277
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	64,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,176
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,162
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,270
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,016
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2		2,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	2,970
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	2,809
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	17,453
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4100	1,118
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	54,540
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,045
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,170
81	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		5,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,542
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	3,252
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,355
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	10,840
	2030112947731 5	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	5,528
	2051142950711 6	Diblu din PVC	buc	2,0000	10,840
		1.1.1.6. Cab 10			
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2		8,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	12,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,463
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	97,289
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,389
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,062
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2		8,21

1	2	3	4	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	10,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	58,619
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,649
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,131
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,022
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,109
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,703
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		34,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	6,812
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	37,466
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,010
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,022
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,109
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,703
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		34,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,812
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	71,860
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,068
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,022
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,109
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,703
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		34,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	18,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	13,624
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,044
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	17,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,068
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
91	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		12,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2300	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	1,200
	2020132920552	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	12,600

1	2	3	4	6	7
	7				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,360
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	13,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	12,726
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,726
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,360
93	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,760
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	4,800
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,600
95	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		12,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,007
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,012
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,600
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,024
98	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		14,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	8,544
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,560
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	28,480
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	14,525
	5				
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	28,480
	6				
		1.1.1.7. Cab 11			
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane	m2		6,67

1	2	3	4	6	7
		cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	10,005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	79,040
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,003
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,050
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		6,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	8,137
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	47,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,527
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,1
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		23,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,719
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,198
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		23,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	4,792
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	26,356
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,007
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		23,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,719
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,198
104	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		23,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	21,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,792
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	50,551
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,048
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		23,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,719
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,198
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		23,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	13,178
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	9,584
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,438
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,198

1	2	3	4	6	7
107	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,048
	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
108	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	0,510
	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,150
109	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,000
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,150
110	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,250
	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		5,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	17,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,030
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,003
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,017
111	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	0,005
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,250
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,250
113	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,010
	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		5,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	1,150
	1		h-om	0,0500	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,500
	2020132920552	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	5,250
	7				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,150
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2		5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	5,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,750
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	5,303
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,303
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	4,545
115	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,150
	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din	m		8,96

1	2	3	4	6	7
		alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,896
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	5,376
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,240
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	17,920
	2030112947731 5	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	9,139
	2051142950711 6	Diblu din PVC	buc	2,0000	17,920
		1.1.1.8. Cab 12			
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2		6,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	10,005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	79,0
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,050
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		6,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	8,137
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	47,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,527
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,107
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,820
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,098
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,366
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		27,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,464
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	30,052
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,008
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,820
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,098
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,366
121	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		27,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	24,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,464
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	57,640
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,055

1	2	3	4	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,820
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,098
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,366
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		27,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	15,026
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	10,928
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,639
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	13,660
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,055
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	0,510
125	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		7,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,702
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,960
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,222
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,370
127	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		7,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	2,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,222
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	25,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,044
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,004
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,007
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,222
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,370
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		7,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,070
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	2,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,444
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,015
130	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		7,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2300	1,702
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,370
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,740

1	2	3	4	6	7
	2020132920552 7	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	7,770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,222
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		7,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	8,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,110
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	7,848
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,848
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	6,727
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,222
132	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,104
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	6,624
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,760
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	22,0
	2030112947731 5	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	11,261
	2051142950711 6	Diblu din PVC	buc	2,0000	22,080
		1.1.2. ET 2			
		1.1.2.1. Cab 1			
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pe doua parti	m2		62,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	7,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,387
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,129
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,626
134	RpCD01C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d= 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. pe doua parti D=8mm A III, pasul 150x150mm	kg		381,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	19,088
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	391,304
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	3,8
135	RpCD01C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d= 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. pe doua parti D=8mm A III, agrafe+anchere	kg		7,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	0,380
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	7,790
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	0,076
136	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	15,120
137	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2		62,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	93,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	18,774

1	2	3	4	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	741,573
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	56,322
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	2,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,188
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,469
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		94,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,827
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,711
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		94,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	18,844
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	103,642
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,028
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		73,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,255
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	522,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,171
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		94,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,827
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,711
142	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		94,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	18,844
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	198,785
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,188
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		94,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,827
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,711
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		94,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,821
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,688
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,653
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	47,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,711
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,188
145	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510

1	2	3	4	6	7
146	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		64,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	14,812
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,760
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		64,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,932
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,220
148	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		64,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	20,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,932
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	225,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,386
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,039
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,213
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,064
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		64,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,932
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,220
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		64,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,420
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,864
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	32,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,129
151	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		64,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2300	14,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	3,220
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	6,440
	2020132920552 7	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	67,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,932
152	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		64,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	74,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	9,660
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	68,296
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	68,296
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	58,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,932
153	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		34,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	20,580
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	8,575

1	2	3	4	6	7
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	68,600
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	34,986
	5				
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	68,600
	6				
		1.1.2.2. Cab 2			
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,034
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,169
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,723
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		34,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	6,892
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	37,906
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,169
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,010
156	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		34,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,892
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	72,704
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,069
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,034
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,169
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,723
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		34,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	18,953
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	13,784
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,068
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	17,230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,069
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	0,510
160	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	2,530
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	4,400
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,550
162	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		11,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	3,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,330

1	2	3	4	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	38,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,066
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,007
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,011
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,550
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	6,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	4,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0
165	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	1,100
	2020132920552	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	11,550
	7				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,330
166	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2		11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,650
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	11,665
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,665
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	9,999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,3
167	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	8,220
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,425
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	27,400
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	13,974
	5				
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	27,400
	6				
		1.1.2.3. Cab 3			
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		18,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,569
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,844
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,948
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2		18,96

1	2	3	4	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	3,792
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,856
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,006
170	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		18,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	17,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,792
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	40,002
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,038
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		18,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,569
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,844
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,948
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		18,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	10,428
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,584
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,480
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,038
173	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
174	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	0,920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,600
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,200
176	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		4,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	1,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,024
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,002
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,004
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,200
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,00

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,008
179	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2		4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	1,600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	0,320
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	0,400
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	0,760
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	0,200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,040
180	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	0,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,440
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,120
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,410
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	96,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,260
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,400
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,024
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2		4,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	4,4
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	4,161
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	25,856
	2430226100000	Fuga	kg	0,4100	1,656
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	80,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,007
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,067
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,252
183	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,538
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	3,228
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,345
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	10,760
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	5,488
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	10,760

1	2	3	4	6	7
	6				
		1.1.2.4. Cab 4			
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		24,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,727
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,636
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,212
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	4,848
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	26,664
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,007
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		24,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	21,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,848
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	51,142
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,048
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		24,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,727
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,636
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,212
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		24,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	13,332
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	9,696
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,454
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,212
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,048
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,510
190	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		7,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	1,679
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,920
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		7,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,219
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,365
192	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		7,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	2,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,219
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	25,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,044
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,004

1	2	3	4	6	7
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,007
193	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului	m2		7,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,219
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,365
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		7,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	4,015
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	2,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,438
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,015
195	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime	m2		7,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	1,679
	1				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,365
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,730
	2020132920552	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	7,665
	7				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,219
196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		7,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	8,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,095
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	7,742
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,742
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	6,636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,219
197	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,962
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	5,772
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,405
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	19,240
	2030112947731	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	9,812
	5				
	2051142950711	Diblu din PVC	buc	2,0000	19,240
	6				
		1.1.2.5. Cab 5 inclusiv casa scarii			
198	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2		66,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,005
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,026
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,342
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		66,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	13,368
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	73,524

1	2	3	4	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,020
200	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		66,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	13,368
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	141,019
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,134
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		66,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,005
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,026
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,342
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		66,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,762
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,736
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,010
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	33,420
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,134
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg		0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	0,510
204	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2		26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	5,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,400
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,300
206	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2		26,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	8,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,780
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	91,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,156
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,016
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,026
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,300
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	14,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	10,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,560

1	2	3	4	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	13,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,052
209	CG06A	Plinte din PVC montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale 2500x22x59mm la pereti	m		16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,647
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	9,882
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,117
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	32,940
	2030112947731 5	Plinte de PVC 2500x22x59mm	m	1,0200	16,799
	2051142950711 6	Diblu din PVC	buc	2,0000	32,940
		1.1.2.6. Cos de fum			
210	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 2500x1200x12.5	m2		6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0200	12,1
	2662102701000	Placi ghips-carton 2500x1200x12.5	m2	1,0920	6,552
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	5,736
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	13,728
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	14,664
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	4,727
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	1,692
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	0,546
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	10,296
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	101,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,285
211	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m		5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	1,300
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	30,000
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,300
213	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0 mm)	m2		6,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,659
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,012
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		6,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,300
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		6,00

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	3,300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,012
		1.2. Lucrari exterioare			
216	RpCI08A	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment	m		32,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,2000	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	6,400
	2640122303195	Coama mare 320 x 260 x 120 S515	buc	3,2000	107,520
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	0,336
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	33,600
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,0300	1,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,640
217	RpCO47E	Repararea lambriurilor in tablie, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuseliilor, executate din placaj furniruit cu inlocuirea soclului si portiunii din table	m2		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5400	15,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	3,500
	2	Placaj de fag de uz general	m2	1,1000	11,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,3000	3,000
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	0,2000	2,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	20,000
	2010212946033	Pervazuri bagete rasinoase sau stejar	m	0,5000	5,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	0,200
218	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2		31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	12,480
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	2,496
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	3,120
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	5,928
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	1,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	15,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,936
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,312
219	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2		21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,072
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,3000	6,429
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	0,107
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	0,006
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	0,013
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	0,129
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	0,214
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	20,358
		2. Retele electrice			
220	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LED 40 W,	buc		30,00

1	2	3	4	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	33,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 40W	buc	1,0000	30,000
	1				
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	60,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,000