

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1.
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul **Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**

Autoritatea contractantă Primaria s.Merenii Noi r-nul Anenii Noi

1 . Descriere generală

Se precizează adresa **s. Merenii Noi, str. strazii Uzinelor** lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

4. Mostre :

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție În scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, autoritatea contractantă propune operatorilor economici să viziteze ansamblul obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție nu e cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive- nu e cazul

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind contractul

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminat)

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind executarea achitării contractului

Cerințe privind semnarea contractului

Condițiile speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea construcțiilor nr.721 din 02.02.1996 și Legea privind protecția consumatorului nr.105 din 13.03.2003;
- Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare;
- Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor;
- Termenul de garanție a lucrărilor prestate este de 5 ani din momentul recepției lucrărilor;

Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanție de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanția de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractantă _____

Data 02 aprilie 2026

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului de stat satul Merenii Noi
- Organizatorul procedurii de achiziție satul Merenii Noi
- Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**

**Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor
din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Uzinelor (L=390m; b=4m;)		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 340,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,276
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	23,400

1	2	3	4	5
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	211,302
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	32,760
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore hmed=5 cm	m3	78,000
	7129020012800	Pavator	h-om	46,800
	1411122201646p16	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	15,834
	1411122201672p32	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	95,082
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,276
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,124
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,170
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,936
	23203226000401c60	Emulsie bituminoasa C60B2	t	0,964
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,281
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAD 22.4 rul. 50/70: se modifica la 0,144 t)	m2	1 560,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,600
	111100010001310bad22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	224,640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,324
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,324
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,324
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,468
	23203226000401c60	Emulsie bituminoasa C60B2	t	0,482
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,140
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat	m2	1 560,000

1	2	3	4	5
		lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,000
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	146,640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,268
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,268
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,268
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal)), cu latimea de 1,0 m	m2	780,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,726
	14111222016601p3 2	Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal)	m3	98,280
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,738
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,757
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,351

WinCmeta

Obiect**Investitor**

**Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor din s.
Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	
		1. str. Uzinelor (L=390m; b=4m;)				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014		
		<i>Total</i>		<i>lei</i>		
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400		
		<i>Total</i>		<i>lei</i>		
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=5 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646p1 6	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,203		
	1411122201672p3 2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,219		

1	2	3	4	5	6
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m ²)	t		
	23203226000401c60	Emulsie bituminoasă C60B2	t	1,030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanică (Sunt excluse următoarele resurse: Nisipul bitumat, Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BAD 22.4 rul. 50/70: se modifică la 0,144 t)	m ²		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	
	111100010001310bad22.4	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,144	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m ²)	t		
	23203226000401c60	Emulsie bituminoasă C60B2	t	1,030	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Sunt excluse următoarele resurse: Nisipul bitumat, Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifică la 0,0974 t)	m ²		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	
	111100010001311ba16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	0,094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Piatră spartă sort 0-32 (amestec optimal)), cu lățimea de 1,0 m	m ²		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601p32	Piatră spartă sort 0-32 (amestec optimal)	m ³	0,126	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>		

Intocmit

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.