

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea cartușelor pentru imprimante și a serviciilor de reîncărcare a cartușelor  
prin procedura de achiziție de mică valoare

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da):

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
1. IDNO:1003600152743
2. Adresa\_str. Vadul lui Vodă 80
3. Numărul de telefon/fax:022/475255, 022/477266
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [amt.ciocana@ms.md](mailto:amt.ciocana@ms.md)
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă.
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă pe lot (fără TVA)
<b>Lotul nr. 1 Achiziționarea cartușelor pentru imprimante /multifuncționale</b>						
1.1	3012510002	Cartrige Canon CB435A/436A/C E285A/CE278A/ CRG 712/713/725/726/ 728	Bucată	25	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire preder a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Imprimante compatibile:LBP6000/6020, MF3010,HP M1132, M1212, M1214, P1102, MF4750 va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 2000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)	
1.2	3012510002	Cartrige Brother HL2312/2712 (TN-2421)	Bucată	30	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire preder a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta) cu	

					<p>mecanizm de resetare:</p> <p>Imprimante compatibile: DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 3000pagini  *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. . Culoare -negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)</p>	
1.3	3012510002	Cartrige Panasonic KX-FA83A	Bucată	2	<p>Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta):</p> <p>Imprimante compatibile: KX-FL540, KX-FL511, KX-FL611, KX-FL541, KX-FL512, KX-FL513, KX-FL613, KX-FL543, KX-FLM650, KX-FLM651, KX-FLM652, KX-FLM653, KX-FLM661, KX-FLM663, KX-Fva va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 2000pagini  *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)</p>	
1.4	3012510002	Cartrige Panasonic KX-FAT411A	Bucată	2	<p>Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta):</p> <p>Imprimante compatibile: KX-MB2000, KX-MB2001, KX-MB2003, KX-MB2008, KX-MB1900, KX-MB2010, KX-MB2011, KX-MB2020, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2033, KX-MB2035, KX-MB2038, KX-MB20 va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 2000pagini  *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)</p>	

					sau palid)	
1.5	3012510002	Catridge Kyocera TK1150	Bucată	10	Se va livra un cartuş nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretuşul va fi compatibil cu cel original(imptimanta): Imprimante compatibile:M2135dn, va fi dotat cu chip, Resurs <b>3000pagini</b> *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunţat(nu va tapa sur deschis sau palid)	
1.6	3012510002	Catridge Samsung MLT-D101S	Bucată	20	Se va livra un cartuş nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretuşul va fi compatibil cu cel original(imptimanta): Imprimante compatibile:SCX-3405, va fi dotat cu chip,va suporta cel puţin 4 alimentări consecutive. Resurs 1500pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunţat(nu va tapa sur deschis sau palid)	
1.7	3012510002	Catridge HP 17A/ CF217A/CRG-047	Bucată	10	Se va livra un cartuş nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Se va livra un cartuş nou tip XL cu chip xl 5000pagini, compatibil cu cel original(imptimanta): Imprimante compatibile:HP M130fn, va fi dotat cu chip,va suporta cel puţin 4 alimentări consecutive. Resurs 2000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru pronunţat(nu va tapa sur deschis sau palid)	
1.8	3012510002	Catridge HP 44A/CF244A	Bucată	10	Se va livra un cartuş nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Cartuş nou tip XL, compatibil cu cel original(imptimanta):	

					<p>Imprimante compatibile:HP M28, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 1500pagini</p> <p>*Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)</p>	
1.9	3012510002	Catridge TK 1110	Bucată	5	<p>Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta) cu mecanism de resetare:</p> <p>Imprimante compatibile: FS 1020MFP,1040,1120MFP,1025 MFP, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 2000pagini</p> <p>*Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. . Culoare - negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)</p>	
1.10	3012510002	Catridge TK 5240BK/C/M/Y AQUALINE-6	Bucată	2	<p>Se va livra un cartuș nou(set BK/M/Y/C) care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Setul de cartusel va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Kyocera Mita Ecosys M5526cdn, M5526cdw, P5026cdn, P5026cdw, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 3000pagini</p> <p>*Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - vor fi „pronunțate” (nu va tapa sur deschis, palid)</p>	
1.11	3012510002	Catridge TK 5230BK/C/M/Y	Bucată	1	<p>Se va livra un cartuș nou(set BK/M/Y/C) care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Setul de cartusel va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Kyocera Mita Ecosys M5521cdn,M5521cdw,P5021cdn,P5021cdw, va fi dotat cu</p>	

					chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 3000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - vor fi „pronuntate” (nu va tapa sur deschis, palid).	
1.12	3012510002	Catridge Samsung CLT-406S BK/M/Y/C	Bucată	1	Se va livra un cartuș nou(set BK/M/Y/C) care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Setul de cartusel va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Samsung CLX-3305, va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 1500pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - vor fi „pronuntate” (nu va tapa sur deschis, palid).	
1.13	3012510002	Catridge Ricoh SP C250/260 BK/C/M/Y	Bucată	1	Se va livra un cartuș nou(set BK/M/Y/C) care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Setul de cartusel va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Ricoh SP C261DNw, va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 2300pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - vor fi „pronuntate” (nu va tapa sur deschis, palid).	
1.14	3012510002	Catridge Samsung MLT-D305L	Bucată	1	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Imprimante compatibile: Samsung ML3750ND, va fi dotat cu chip, va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 15000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - negru(nu va tapa sur deschis sau palid)	

1.15	3012510002	Catridge Samsung SCX-4016/4100/4200/4216/ML1510/1710/1755	Bucată	2	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Imprimante compatibile: Samsung SCX4200/Xerox 3119, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 3000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru(nu va tapa sur deschis sau palid)
1.16	3012510002	Catridge Samsung ML-1610/1615/1620/2010/2015/2510/2570	Bucată	4	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta): Imprimante compatibile: Samsung ML1610/Xerox3117, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 3000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru(nu va tapa sur deschis sau palid)
1.17	3012510002	Cartridg Epson T8651 Black	Bucată	1	Se va livra un cartuș nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Caretușul va fi compatibil cu cel original(imprimanta) cu mecanism de resetare:  Imprimante compatibile: WorkForce Pro WF-M5690DWF, va fi dotat cu chip,va suporta cel puțin 4 alimentări consecutive. Resurs 10000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. .Culoare -negru pronunțat(nu va tapa sur deschis sau palid)
1.18	3012510002	Cartridg SV-MPF2	Bucată	1	Se va livra un cartuș filtru nou care va fi instalat ulterior de furnizor la aspiratorul 3M cu

					semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate. Filtru cartus va fi compatibil cu cel original(aspirator) cu 3M	
1.19	3012510002	Cartridg unitate de imagine Brother DR-2401 (HL-L2312/2712)	Bucăți	15	Se va livra un unitate de imagine nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate Unitatea de imagine va fi comaptibil cu cel original(imprimanat), Imprimante compatibile: DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW. , va fi dotat cu chip,. Resurs 12000pagini.  *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.	
1.20	012510002	Cartridg unitate de imagine Kyocera DK1150	Bucăți	2	Se va livra un unitate de imagine nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate Unitatea de imagine va fi comaptibil cu cel original(imprimanat), Imprimante compatibile: M2135dn, va fi dotat cu chip, Resurs <b>3000pagini</b> *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - negru(nu va tapa sur deschis sau palid)	
1.21	3012510002	Catridg unitate de tambur Kyocera DK5230 P2021/5026/M5521/M5526	Bucăți	1	Se va livra unitate de tambur Kyocera DK530 Black Original pentru modelul de imprimanta Kyocera P5021/5026/M5521/5526, Unitatea va fi instalata ulterior cu semnarea unui act de primire predare a bunurilor/serviciilor	
1.22	3012510002	Cartridg unitate de imagine HP 17A/CF219A/CRG-049	Bucată	5	Se va livra un unitate de imagine nou care va fi instalat ulterior de furnizor la imprimantă cu semnarea uni act de primire predar a serviciilor acordate Unitatea de imagine va fi comaptibil cu cel	

					original(imprimanat), Imprimante compatibile: HP M130fn, va fi dotat cu chip. Resurs 12000pagini *Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare - negru(nu va tapa sur deschis sau palid)	
<b>Suma totală pe lot 31000,00</b>						
<b>Lotul nr. 2 Achiziționarea toner pentru imprimante</b>						
2.1	30125120-8	Toner pentru Catridge Brother HL2312/2712( TN-2421)		6	Se va livra(act de primire predare/servcii) toner înbuteliat care ulterior se va folosi de furnizor pentru serviciile de alimentarea cartușelor local la contractant: Toner inbuteliat <b>500gr -toner INTEGRAL B161</b>	
2.2	30125120-8	Toner pentru Catridge Kyocera TK1150	Bucată	5	Se va livra(act de primire predare/servcii) toner înbuteliat care ulterior se va folosi de furnizor pentru serviciile de alimentarea cartușelor local la contractant: Toner inbuteliat <b>1000gr -toner TK3190/3100 SCC</b>	
2.3	30125120-8	Toner pentru Catridge Kyocera TK1110	Bucată	1	Se va livra(act de primire predare/servcii) toner înbuteliat care ulterior se va folosi de furnizor pentru serviciile de alimentarea cartușelor local la contractant: Kyocera KYTK17UNIV-1KG SCC/compatibil Integral TK- 1110	
2.4	30125120-8	Toner pentru Catridge TK 5240BK/C/M/ Y	Bucată	1	Se va livra(act de primire predare/servcii) toner înbuteliat care ulterior se va folosi de furnizor pentru serviciile de alimentarea cartușelor local la contractant: - Kyocera Universal Color KYUNIVC3 (1 kr) Cyan SCC - Kyocera Universal Color KYUNIVK3 (1 kr) Black SCC -Kyocera Universal Color KYUNIVMA3 (1 kr) Magenta SCC  - Kyocera Universal Color KYUNIVY3 (1 kr) Yellow SCC	
2.5	30125120-8	Toner pentru Catridge CLT- K/C/M/Y406S	Bucată	1	Se va livra(act de primire predare/servcii) toner înbuteliat care ulterior se va folosi de	



					<p>furnizor pentru serviciile de alimentarea cartușelor local la contractant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toner Samsung CLP-360/HP 117A/W2071A Odyssey SAM406-1KG-COS 1kg bottle Cyan SCC</li> <li>- Toner Samsung CLP-360/HP 117A/W2071A Odyssey SAM406-1KG-COS 1kg bottle CYAN SCC</li> <li>-Toner Samsung CLP-360/HP 117A/W2071A Odyssey SAM406-1KG-COS 1kg bottle Magenta SCC</li> <li>- Toner Samsung CLP-360/HP 117A/W2071A Odyssey SAM406-1KG-COS 1kg bottle Yellow SCC</li> </ul>	
<b>Suma totală pe lot 15000.00 lei</b>						
<b>Lotul nr. 3 Achiziționarea serviciilor de reîncărcare și regenerare a cartușelor</b>						
3.1	50300000-8	Servicii de încărcare cartuș Epson Ink-mate	Bucată	1	<p>Se va livra și încărca cartuș cu cerneală în butelii de 1 litru pentru alimentarea omprimantei Epson L805 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 BK -3 buc</li> <li>-Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 M</li> <li>- Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 LM</li> <li>-Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 C</li> <li>-Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 LC</li> <li>-Cerneala InkMate pentru imprimante Epson 1000 ml Black EIMB-801 Y</li> </ul>	
3.2	50300000-8	Servicii de încărcare cartuș Epson InkTEC	Bucată	1	<p>Se va livra și încărca cartuș cu cerneală în butelii de 1 litru pentru alimentarea omprimantei Epson L805 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cerneala InkTEC E0017-01LB pentru imprimante Epson L805 -2 buc</li> </ul>	
3.3	50300000-8	Servicii de încărcare cartuș Canon InkTEC CLI-451	Bucată	1	<p>Se va livra și încărca cartuș cu cerneală în butelii de 100ml pentru alimentarea omprimantei Canon MG6440/5440/IP7200 după cum urmează:</p>	

					<p>-Cerneala InkTEC pentru imprimante Canon 1000 ml Black C5051B 1 buc</p> <p>-Cerneala InkTEC pentru imprimante Canon 100 ml C5051M-801 M -2buc</p> <p>-Cerneala InkTek pentru imprimante Canon 100 ml C5051M -2buc</p> <p>-Cerneala InkTEC pentru imprimante Canon 100 ml C5051Y 2buc</p> <p>- Cerneala InkTEC pentru imprimante Canon PGI450 Black Pigment 100 ml C505B - 2buc</p>	
3.4	50300000-8	Servicii de încărcare cartuş HP OfficeJet Pro 8020	Bucată	1	<p>Se va livra și încărca cartuş cu cerneală pigment in butelii de 100ml pentru alimentarea omprimantei Hp OfficeJet Pro 8020 cartus HP 915 după cum urmează:</p> <p>-Cerneala InkTEC pentru imprimante cu cartus HP 915 Black -H8950D 100ml - 2 buc -CN057AN</p> <p>-Cerneala InkTEC pentru imprimante cu cartus HP 915 Cyan -H8950C 100ml - 1 buc</p> <p>--Cerneala InkTEC pentru imprimante cu cartus HP 915 Magenta -H8950M 100ml - 1 buc</p> <p>--Cerneala InkTEC pentru imprimante cu cartus HP 915 Yellow -H8950Y 100ml -1 buc</p>	
3.5	50300000-8	Servicii de regenerare unitate de imagine Kyocera DK1150	Bucată	4	<p>Regenerarea drum unit DK1150/ DK1170 pentru Kyocera M2135dn</p> <p>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire</p> <p>-schimbarea <b>OPC AEG ori Japan</b></p> <p>- asamblarea drum unit și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;</p> <p>*serviciul va fi efectuat la necesitate</p>	
3.6	50300000-8	Servicii de regenerare unitatea de imagine KX-	Bucată	2	<p>Regenerarea unitate de imagine KX-MB1900/2000/2001/2003</p> <p>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire</p>	

		FAD412A			-schimbarea <b>OPC</b> - asamblarea drum unit și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; *serviciul va fi efectuat la necesitate	
3.7	50300000-8	Servicii de regenerare unitatea de imagine KX- FA84	Bucată	2	Regenerarea unitate de imagine KX-FL511/512/513 /540/611/613 - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire -schimbarea <b>OPC</b> - asamblarea drum unit și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; *serviciul va fi efectuat la necesitate	
3.8	50300000-8	Servicii de regenerare Cartridge Canon CB435A/436A/ CE285A/CE278 A/CRG 712/713/725/72 6/728	Bucată	50	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bucșe fotoreceptorului, PCR); - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate minim 95% volum dupa recomandare,min 90gr toner preferat MPT7); - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;  - cantitatea imprimării – minim 2000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752	
3.9	50300000-8	Servicii de regenerare Cartridge Brother HL2312/2712( TN-2421)	Bucată	40	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR; înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bucșe fotoreceptorului, PCR);- - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate <b>100gr -toner</b>	

					<b>INTEGRAL</b> volum dupa recomandare;resetare mecanism
3.10	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige unitate de imagine Brother DR2401	Bucată	5	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu buçe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;  - cantitatea imprimării – minim 12000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752
3.11	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Kyocera TK1150	Bucată	20	Regenerarea cartușelor: - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, volum dupa recomandare,min 330gr-350gr toner cerut TK3190/3100 SCC  - cantitatea imprimării – minim 5000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752
3.12	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Samsung MLT-D101S	Bucată	40	Regenerare cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu buçe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate 80gr -toner volum dupa recomandare; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor și toner folosit; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;

					- cantitatea imprimării – minim 1500 foi, format A4. *ISO/IEC 19752	
3.13	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige nou HP 17A/CF217A/C RG-047	Bucată	20	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR; <b>19A</b> - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum dupa recomandare producator, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării – minim 2000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752	
3.14	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige HP 44A/ CF244A	Bucată	20	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum dupa recomandare producator, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării – minim 1500foi, format A4. *ISO/IEC 19752	
3.15	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige TK 1110	Bucată	10	Regenerarea cartușelor: - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate minim 95% volum dupa recomandare;	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;</li> <li>- calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</li> <li>- cantitatea imprimării – minim 2000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752</li> </ul>
3.16	50300000-8	<p>Servicii de regenerare Cartrige Ricoh SP C250/260B - 1buc SP C250/260C - 1buc SP C250/260Y - 1buc SP C250/260M - 1buc</p>	Bucată	2	<p>Regenerarea cartușelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR;</li> <li>-înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR;</li> <li>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;</li> <li>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum după recomandare producator,</li> <li>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;</li> <li>- calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</li> <li>- cantitatea imprimării – minim 1500foi, format A4. *ISO/IEC 19752</li> </ul>
3.17	50300000-8	<p>Servicii de regenerare Cartrige Samsung CLT-K406S - 1buc CLT-C406S -1buc CLT-M406S - 1buc CLT-Y406S - 1buc</p>	Bucată	2	<p>Regenerarea cartușelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR;</li> <li>-înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR;</li> <li>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;</li> <li>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum după recomandare producator,</li> <li>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;</li> <li>- calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</li> <li>- cantitatea imprimării – minim 1500foi, format A4. *ISO/IEC 19752</li> </ul>
3.18	50300000-8	Servicii de regenerare drum	Bucată	1	Regenerarea drum unit Lexmark-B220Z00 pentru

		unit Lexmark B220Z00			Lexmark B2236 - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire -schimbarea OPC - asamblarea drum unit și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; *serviciul va fi efectuat la necesitate	
3.19	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Samsung SCX-4016/4100/4200/4216/ML1510/1710/1755	Bucată	4	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum dupa recomandare producator, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării – minim 3000foi, format A4. *ISO/IEC 19752	
3.20	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Samsung ML-1610/1615/1620/2010/2015/2510/2570/2571	Bucată	4	Regenerarea cartușelor: - curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului , PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum dupa recomandare producator, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării – minim 2000foi, format A4. *ISO/IEC	

					19752	
3.21	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Lexmark B2236	Bucată	1	<p>Regenerare cartușelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR;</li> <li>-înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bucșe fotoreceptorului, PCR;</li> <li>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;</li> <li>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum după recomandare;</li> <li>-instalare chip nou</li> <li>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor și toner folosit;</li> <li>- calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</li> <li>- cantitatea imprimării – minim 2000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752</li> </ul> <p>*Cantitate toner 80gr pentru fiecare culoare C/M/Y,85gr Black</p>	
3.22	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Samsung MLT-D305L	Bucată	1	<p>Regenerarea cartușelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire fotoreceptorului, PCR;</li> <li>-înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bucșe fotoreceptorului, PCR;</li> <li>- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;</li> <li>-instalare chip nou;</li> <li>- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum după recomandare;</li> <li>- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor și toner folosit;</li> <li>- calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</li> <li>- cantitatea imprimării – minim 15000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752</li> </ul>	
3.23	50300000-8	Servicii de regenerare Cartrige Lexmark	Bucată	1	<p>Regenerarea cartușelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de</li> </ul>	



		50F2H00 -chip 50F1X00			<p>curățire fotoreceptorului, PCR; -înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curățare, valului magnetic cu bușe fotoreceptorului, PCR; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -instalare chip nou; 50F1X00 - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate volum după recomandare min 850gr; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor și toner folosit; - calitatea, conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării – minim 5000 foi, format A4. *ISO/IEC 19752</p>	
3.24	50300000-8	Servicii de regenerare P5021/5026/M5526/5521	Bucată	2	<p>Regenerarea aparatelor de multiplicare -curățarea și regenerarea dispozitivului</p>	
3.25	50300000-8	Serviciu de regenerare Canon LBP6020	Bucată	1	<p>Regenerarea imprimantei LBP6020B Instalarea unui nou - “formatter board” -FM0-4095 - pickup roller - separation pad</p>	
3.26	50300000-8	Serviciu de regenerare Canon MF3010	Bucată	1	<p>Regenerarea imprimantei LBP6020B Instalarea unui nou - “formatter board” -FM0-1096 - cis unit FK3-1153 - pickup roller - separation pad</p>	
3.27	50300000-8	Serviciu de regenerare Kyocera M2135dn	Bucată	2	<p>Regenerarea imprimantei Kyocera M2135dn :schimbare in unitatea de fuziune FK-1150 „Oil application pad with holder +grease -Fuser film Sleeve – CET +grease</p>	
<b><i>Suma totală pe lot 31000.00 lei</i></b>						

**8. Note privind acordare serviciilor:**

**Deservirea aparatelor de multiplicare și a imprimantelor include:**

### **Reîncărcarea cartuşelor:**

- curăţarea şi aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curăţare fotoreceptorului, PCR;
- înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curăţare, valului magnetic cu buşe fotoreceptorului, PCR;
- aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat;
- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate;
- \*Capacitatea aprox. este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Culoare -negru(nu va tapa sur deschis sau palid) asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;
- calitatea, conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului;
- cantitatea imprimării – minim 2000/2500/3000/5000/10000/12000 foi, format A4- in dependenta de cartus conform ISO/IEC 19752. Culoare -negru(nu va tapa sur deschis sau palid)

### **Regenerarea cartuşelor:**

- curăţarea şi aspirarea pieselor;
- aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat;
- înlocuirea cu alte piese noi (lamei de dozare, lamei de curăţare, valului magnetic cu buşe fotoreceptorului, PCR;
- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate;
- asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a serviciilor;
- calitatea, conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului;
- cantitatea imprimării – minim 2500/3000/10000 foi, format A4- in dependenta de cartus conform ISO/IEC 19752. Culoare -negru(nu va tapa sur deschis sau palid)

Timpul de răspuns la solicitările de asistenţă tehnică – 4 ore din momentul recepţionării notificării.

Profilaxia şi regenerarea aparatelor de multiplicare se efectuează la necesitate.

Notificarea necesităţii deservirii poate fi efectuată prin telefon.

### **Cartuse noi la necesitate.Serviciile cerute la necesitate.**

Daca cartusul va fi ridicat la regenerare furnizorul de servicii va acorda vremelnic un cartus de rezerva pe timpul alimentaria.

Cartusile luate la alimentare vor fi dotate cu un sticher pe care va fi indicat data alimentaria si tipul tonerului alimentat.Daca cartusul va fi luat la regenerare -se va anexa la fel un sticher pe care va fi indicat in casuta necesara tipul piesei regenerate/schimbate -si tonerul alimentat cit si data efectuarilor lucrarilor.

În caz ca cartuşul nu poate fi regenerat pe loc se va livra un cartuş la schimb pînă va fi acordat serviciul deplin. Dacă după alimentare se va depista că cartulul \*curge\* -serviciul se va socoti ca serviciu acordat necalitativ şi se va returna furnizorului fără achitarea serviciului-pînă la înlăturare a defectului.Daca imprimata \* va fi plină cu toner\* aspirarea va fi din contul furnizorului serviciului.

În toate punctele enumerate de mai sus furnizorul de serviciu fa folosi toner de calitate premium cu o calitate înaltă(densitate) pentru tapare.

**Livrarea şi acordarea serviciilor va fi efectuată pe adresa mun. Chişinău str. Vadul lui Vodă 80. Partea contractantă va oferi loc pentru alimentarea şi încărcarea cartuşilor.Serviciile vor fi acordate pe loc la autoritatea contractantă.**

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):Pe loturi,cel mai scăzut preț, corespunderea cerințelor solicitate.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Incoterms 2020 EXW, 01.04.2024-31.12.2024

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):NU

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Specificații de preț	Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligativiu
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligativiu
3	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligativiu
4	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie - emis de Camera înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa Nr. 8 la Documentația standard nr. 15 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
6	Declarație de eligibilitate	Original - completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
7	Certificat de conformitate sau	-copie- cu aplicarea semnăturii electronice a	Obligativiu

	alt document similar care atestă faptul că produsele oferite sunt noi și originale	Participantului	
--	--	-----------------	--

17. Garanția pentru ofertă cuantumului de 0%

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumului de 0 %

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz\_Nu se aplică\_

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):\_Nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

22. Ofertele se prezintă în valuta \_Lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai mic, corespunderea cerințelor solicitate

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender
- pe: [data]\_Conform informației din SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender. Ofertele întârziate vor fi respinse

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

34.Data transiterii spre publicare a anunțului de participare: \_

35.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	
Plățile electronice	

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

37.Alte informații relevante:NU

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ .