

1	2	3	4	5
		Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor		
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
112	RCsR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea "Amphisilan NQG "Caparol) exclusiv suprafata proiectia profilurilor trase si a decorului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9090	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Amphisilan NQG " Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
113	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2	

1	2	3	4	5
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Capace din tabla zincata acoperita cu polimeri		
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	78998	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500
		3.3.19. Stilpisorii la acoperis P 8 -2buc		
114	R8B01E	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri	m2	
	931006001 9981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,7100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	265210210 0697	Var bulgari pentru constructii	kg	11,1000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0680
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,8000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip :Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010

1	2	3	4	5
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
118	RCsR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea "Amphisilan NQG "Caparol) exclusiv suprafata proiectia profilurilor trase si a decorului	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9090	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Amphisilan NQG " Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
119	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Capace din tabla zincata acoperita cu polimeri	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	78998	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500

1	2	3	4	5
		3.4. Decor modelat din ipsos la fatade		
120	R12A15 A 0,2	Confectionarea modelului de frunze: netede cu inaltimea: pina la 30 mm	buc	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	10,7800
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	3,0000
	7765443	Silicon	kg	0,1000
	142020220 5504	Argila de sculptura	kg	0,2000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0060
121	R12A29 A k=0,2	Confectionarea tiparelor de frunze: tipare de ipsos, frunze netede cu inaltimea pina la 150 mm	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,8900
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	2,8000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0060
122	R12A14 A k=0,5	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm (H=120mm)	buc	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	22,8200
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	30,0000
	142020220 5504	Argila de sculptura	kg	1,2000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0600
123	R12A39 A	Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 250 mm	buc	
	931006001 9966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,4000
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	5,5000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0100
		3.5. Streasina		
124	RCsH08 C	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din	m2	

1	2	3	4	5
		scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,7100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	201010290 3830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100
	203011294 8098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	2,8500
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1400
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
125	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
126	R10A14 A6	Vopsire superioara in culori de ulei mate (vopsitorii pe baza de mastic): pe suprafete de lemn, curatate anterior de vopseaua veche: usi si placajul profilat Vopsea Marsel alb mat	10 m2	
	931006001 9986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,1000
	232018610 8946	Ulei siccativat natural	kg	4,0000
	243016103 2186	Chit universal pe baza de ulei si clei (pentru informatii)	kg	5,6500
	243016103 2188	Vopsea Marsel alb mat	kg	4,5100
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1020
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200

1	2	3	4	5
		3.6. Terasa		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice antiderapante de exterior	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	266111280 0700	Placi ceramice antiderapante de exterior	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120

1	2	3	4	5
		3.7. Soclu		
130	RCsJ34 A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
131	RpIzF11 A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula	m2	
	713405001 3150	Izolator antiacide	h-om	0,3500
	243011610 4847	Vopsea fungicizata Capatox	kg	0,5000
132	RCsJ23 A	Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,5100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0050
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025

1	2	3	4	5
133	RCsJ27B k=2	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11111	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	410011620 2806	Apa	m3	0,0003
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund Silytol Konzentrat)	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	75787	Amorsa-grund Silytol konzetrat	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip :Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	68787	Chit pe baza de var "Histolit Feinputz" Caparol	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Amphisilian Tiefengrund " Caparol	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	898998	Amorsa-grund "Amphisilian Tiefgrund " Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
137	RCsR24 A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea "Amphisilan	m2	

1	2	3	4	5
		NQG "Caparol) exclusiv suprafata proiectia profilurilor trase si a decorului		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9090	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Amphisilan NQG " Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
138	RCsJ31B	Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	2,1600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3300
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0016
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0190
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
139	CN05D	Vopsitorii cu lac pentru piatra "Brio" incolor (Soclu din piatra de cosauti)	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	76856787	Lac pu piatra "Brio"	kg	0,2420
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
		3.8. Pireu		
140	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500
141	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
142	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
		3.9. Lucrari diverse		
143	RCsH31	Montarea si demontarea schelei	m2	

1	2	3	4	5
	A	pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie		
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060
144	TsH92B	Incarcarea in auto moloz din desfaceri	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
145	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
146	TsC51C	Lucrari la descarcarea molozului in depozit,	100 m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050
		4. Subsol 4.1. Lucrari de constructie		
147	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
148	RCsJ12	Tencuieli interioare si exterioare	m2	

1	2	3	4	5
	A	sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	295227000 38172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
149	RCsB28 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment Fundatie sub cazan	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
150	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betogrund	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	11111	Betogrund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300

1	2	3	4	5
	77777777 77776	Amestec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195
153	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500
154	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420

1	2	3	4	5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
156	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
158	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite Pereti si tavan	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	142130221 0000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		4.2. Lucrari de montare		
160	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	23,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
161		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	
	65476857	Труба ПВХ Д20мм гофро	m	1,0000
162	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	
	1	Muncitor	h-om	5,6100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
163		Кабель силовой ВВГнг-3x1,5mm ²	m	
	68576657	Cablu VVG ng 3x1,5mm ²	m	1,0000
164		Кабель силовой ВВГнг-3x2,5mm ²	m	
	86574	Cablu VVG ng 3x2,5mm ²	m	1,0000

1	2	3	4	5
165		Cutie ОТВЕТВИТ.	buc	
	435690	Cutie ОТВЕТВИТ.	buc	1,0000
166		Cutie (pentru prize si intreruptoare) Y196	buc	
	59687	Cutie pentru prize si intreruptoare Y196	buc	1,0000
167	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
168		Intreruptor bipolar interior	buc	
	00099	Intreruptor bipolar interior	buc	1,0000
169	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
170		Priza unitara	buc	
	57486757	Priza unitara	buc	1,0000
171	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	116,0000
172		СВЕТИЛЬНИК с LED 12 W ПОТОЛОЧНЫЙ ,1036 Im, 4000 K	buc	
	68787	Corp de iluminat de tavan 12W	buc	1,0000
		5. Lucrari interioare 5.1. Reparatii interioare 5.1.1. Sala N 3, N 4 5.1.1.1. Pereti		
173	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din DVP	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
174	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	

1	2	3	4	5
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Histolith Silikat -Fixativ	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet Histolith Silikat -Fixativ	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
177	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la pereti cu masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010

1	2	3	4	5
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
180	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la glafuri	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la pereti cu masa de spaclu Histolith Trass Sanirputz Glafuri	m2	
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
183	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri	m	
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	

1	2	3	4	5
		baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Glafuri		
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la glafuri	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
186	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		5.1.1.2. Tavan		
187	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	243022610 1017	Grund "Tiefgrund"	kg	0,0875

1	2	3	4	5
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavan	m2	
	410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Tavan	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavan	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
191	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Bagheta decorativa tavan 110x110 mm	m	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200
	7685788	Baghete decorativa tavan 110x110mm	m	1,0500
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
192	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	

1	2	3	4	5
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
193	RCsH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060
		5.1.1.3. Pardoseli		
194	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
195	RCsK41 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	

1	2	3	4	5
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
197	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramogranit fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 50x50 cm calitate superioara	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940
	267011220 2052	Placi de granit ceramic 500x500	m2	1,0150
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
198	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp B=80 mm	m	
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200

1	2	3	4	5
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		5.1.2. Sala N 1, 2, 5, 6, 7 5.1.2.1. Pereti		
199	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din DVP	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
200	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Histolith Silikat -Fixativ	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet Histolith Silikat -Fixativ	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la pereti cu masa de spaclu Histolith Trass Sanirputz	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790

1	2	3	4	5
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Pereti	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
206	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la glafuri	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la pereti cu masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz Glafuri	m2	

1	2	3	4	5
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
209	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri	m	
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Glafuri	m2	
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la glafuri	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
212	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
213	R12A08 A	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de	m2	

1	2	3	4	5
		complexitate simpla si medie (Latimea desfasurata 150 mm L=35,8) Briu		
	931006001 9991	Muncitor restaurator, cat.5.5	h-om	15,4000
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	1,0000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0020
214	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 15 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la briu	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
216	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		5.1.2.2. Tavane		
217	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanului de vopsea de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavane	m2	

1	2	3	4	5
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Histolith Silikat -Fixativ	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet Histolith Silikat -Fixativ	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var la tavan, preparare manuala a mortarului Histolit Trass Sanierputz Tavan	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Tavan	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavane	m2	

1	2	3	4	5
	410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
223	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol) Tavan	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
224	R12A08 A	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de complexitate simpla si medie (Latimea desfasurata 100 mm L=33,6)	m2	
	931006001 9991	Muncitor restaurator, cat.5.5	h-om	15,4000
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	1,0000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0020
225	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 15 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol	m2	

1	2	3	4	5
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
227	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
228	RCsH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060
		5.1.2.3. Pardoseli		
229	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0400

1	2	3	4	5
	6702			
230	RCsK41 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
232	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramogranit fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 50x50 cm calitate superioara	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940
	267011220 2052	Placi de granit ceramic 500x500	m2	1,0150
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
233	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	

1	2	3	4	5
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp B=80 mm		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		5.1.3. Antreu , hol 5.1.3.1. Pereti		
234	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Histolith Silikat -Fixativ	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet Histolith Silikat -Fixativ	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var, la pereti cu masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040

1	2	3	4	5
	2818			
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feinputz Caparol Pereti	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la pereti	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
240	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
241	R12A08 B	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata complexa Glafuri cu suprafata desfasurata 170 mm , L=7m.l)	m2	

1	2	3	4	5
	931006001 9991	Muncitor restaurator, cat.5.5	h-om	28,3000
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	1,5000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030
242	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 (Sablon 17 cm)	buc	
	931006001 9976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol	m2	
	410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
244	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
245	R12A08 A	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de complexitate simpla si medie (Latimea desfasurata 150 mm L=11,7) Briu	m2	
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0020