

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistem integrat audio-video, inclusiv sisteme de conferință, sonorizare cu distribuție semnale AV pentru Sala Senatului

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

- 1. Denumirea autorității contractante:** I.P. Universitatea de Stat din Moldova
- 2. IDNO:** 1006600064263
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, 60, MD-2009
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 241 240/ 022 244 248
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**
achizitii.publice.usm@gmail.com
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** conform SIA „RSAP”
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate** (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): nu se aplică
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

Lot unic.

Denumirea	Specificatia	Cant	Unitatea de măsură
1. UNITATE CENTRALA PENTRU SISTEM DE CONFERINȚĂ	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut: limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului 1x RCA intrare audio 1x XLR intrare audio 1x RCA ieșire audio 1x XLR ieșire audio 6x Phoenix interfață ieșire audio 2x RJ45 conexiune audio digitală 2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră 1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie statică 12W	1	buc

	<p>Consum maxim de energie 150W Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N)> 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni</p>		
2. MONITOR RETRACTABIL	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Tip monitor: LCD Touch screen Monitor ultra subțire retractabil cu microfon tip gooseneck inclus în set Dimensiunile capacului (mm): min.601*70*3 Dimensiunile carcusei pentru retractie (mm): max.586*60*647 Mărimea ecranului: ~17.3inch Greutatea totală a setului de monitor cu carcasa: max.15 Kg Garantie Min. 36 luni</p>	3	buc
3. MICROFON DELEGAT	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Unitatea delegat sa sa fie de tip incastrabila in masa si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 41cm Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Microfon de tip Gooseneck cu lungimea min. 41cm Buton tactil: conectare/ deconectare microfon Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Interferențe anti RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni</p>	2	buc
4. DISPLAY LED	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Setul este compus din: ecran LED, dispozitiv de transmiterea semnalului video, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ecranul LED este alcătuit din module, predestinate pentru utilizarea în încăperi Pixel Pitch sa fie max. 1.87mm Dimensiunile modulului(mm): min. 320*160 Dimensiunile blocului modulului (mm): max. 640*480 Suprafața ecranului sa fie min. 3.84m*2.4m Rezoluția ecranului: min. FullHD+ Greutatea per bloc cu modul integrat sa fie max.7.7 Kg Unghiul de vizualizare vertical sa fie min 140° Unghiul de vizualizare orizontal sa fie min 140° Luminozitatea sa fie min. 600 ~ 800 cd/m² Durata de viață a LED- urilor sa fie min. 100000 ore Consum de energie: (max/tipic) nu mai mult de 660W/m²/258W/m² Rata de reimprospătare ajustabilă: min 3000 HZ Rata cadrelor sa fie min. 60ips Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Inclusiv suportul pentru montare pe perete 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video: Dimensiuni: max 483.6mm ×276.4mm ×51.4mm Greutate totală: max 6 Kg 	1	buc

	<p>Nivel de zgomot: max. 40dB Intrări: 3* SL-DVI, 2*HDMI v1.3, 2*SDI, 2* USB Ieșiri: 1*SL-DVI, 6* Ethernet Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin SL-DVI și HDMI port: min. 1920*1200@60Hz</p> <p>3. Dispozitivul de recepția semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare.</p> <p>Garanție: min 24 luni</p>		
5. MATRICE HDMI	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Matrice HDMI incl.: Carcasă tip rackmount 2U pentru modulele HDMI min. 8*8 Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 2 RS232 Modul de semnale de intrare HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm Garanție min: 36 luni</p>	1	buc
6. DISPOZITIV WIRELESS PENTRU PREZENTĂRI	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Dispozitiv fără fir pentru prezentare de la distanță tip BYOD HDMI – 1 set Setul sa fie compus din 2 transmițătoare, receptor, 2 cabluri prelungitoare HDMI, 2 cabluri USB-micro USB Raza de acțiune: cca 10m Frecvența wireless de operare: 5 GHz Tehnologia wireless- 802.11n Tip baterie: reîncăreabilă Durata de funcționare de la baterie: min.3 ore Timp de încărcare: max. 2,5 ore Alimentare 5V 2A Intrări: min.1 x HDMI Ieșiri: min 1 x HDMI Garanție min. 24 luni</p>	1	buc
7. AMPLIFICATOR DE SUNET	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Putere de ieșire min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6.3mm jack conector 1 x 3.5mm TRS Jack, Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz – 15 kHz THD – 0.5% la 1kHz putere Equalizer integrat – 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz. ± 12 dB Alimentare Phantom min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Greutate: max.10,5 kg</p>	1	buc

	<p>Garantie Min. 12 luni</p> <p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Tip: cu carcasa</p> <p>Putere nominală: 35 W (8 Ω)</p> <p>Transformator de putere: min. 30 W 16 W 8 W 4 W 8 Ω</p> <p>Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m)</p> <p>Diapazon de frecvență: min. 120 Hz 20 kHz</p> <p>Greutate: max. 1.6 Kg</p> <p>Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu.</p> <p>Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete</p> <p>Garantie Min. 12 luni</p>	6	buc
8. BOXIE			
9. PREAMPLIFICATOR-MIXER	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Tip rackmount</p> <p>Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA</p> <p>Ieșiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6.3 mm TRS jacks</p> <p>Diapazon de frecvență: min. 20 Hz 22 kHz</p> <p>THD: 0,03 % @ 1 kHz</p> <p>Alimentare phantom: min. 18V</p> <p>Garantie Min. 12 luni</p>	1	buc
10. SISTEM DE MICROFOANE FĂRA FIR	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat.</p> <p>Specificatii minime pentru receptor:</p> <p>Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A</p> <p>Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6.3 mm TS JACK nebalansat</p> <p>Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz 621 MHz</p> <p>Sensibilitatea: 6 dB μV</p> <p>T.H.D: <0.7% @ 1KHz</p> <p>Control: On/Off, Gain</p> <p>Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6.3mm nebalansat</p> <p>Specificatii minime pentru transmițătoare:</p> <p>Tip – handheld</p> <p>Diapazon de frecvență: min. 45 Hz – 18 kHz</p> <p>Antenă de tip spirală incorporată</p> <p>Raport semnal/zgomot: > 105dB</p> <p>Garantie Min. 12 luni</p>	1	buc
11. SET MICROFON WIRELESS	<p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Set wireless cu transmițător de mână</p> <p>Funcție de sincronizare receptor-transmițător pe 2.4 GHz</p> <p>Semnal de ieșire comutabil: microfon/ linie, diferență de 20 dB</p> <p>Ieșiri: XLR (balansat), jack (nebalansat)</p> <p>Diapazon de frecvență: min. 614 – 638 MHz</p> <p>Putere RF: 10mW</p> <p>Autonomie min. cca 10h</p> <p>Stativ de masă pentru microfon fără fir inclusiv nucă pentru microfon fără fir</p> <p>Garantie Min. 12 luni</p>	1	buc
12. CAMERĂ VIDEO PENTRU CONFERINȚE	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus.</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software-</p>	1	buc

	<p>urilor ZOOM, Skype, Teams etc</p> <p>USB Video Communication Protocol UVC 1.0</p> <p>Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M</p> <p>Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm - 88.5mm, F1.8 - F2.8</p> <p>Color System : YUV 4:2:2</p> <p>Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25</p> <p>Interval de rotație orizontală: 340°</p> <p>Interval de rotație verticală: -30° ~ +90°</p> <p>Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s</p> <p>Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s</p> <p>H & V Flip support</p> <p>Ieșire: 1xHDMI: v.1.3</p> <p>Interfete:</p> <p>Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M</p> <p>Interfață audio: 1-ch: 3.5mm audio jack</p> <p>Interfață USB :1xUSB3.0: Type B female jack</p> <p>Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P</p> <p>Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast</p> <p>Garanție: min. 36 luni</p>			
13. TREPIED PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Trepied pentru camera de conferințe</p> <p>Suportă cca 7 Kg</p> <p>Cap suport pentru camera ce se mișcă în interval de min. 0 - 180 grade</p> <p>Înălțimea minimă: min 0,72 m</p> <p>Înălțimea maximă: min.1,73 m</p> <p>Garanție: min. 36 luni</p>	1		buc
14. REGISTRATOR PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor</p> <p>Intrări: 2x HDMI</p> <p>Spațiu pe disc: min 1 TB</p> <p>Sistem de operare: Linux</p> <p>Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps</p> <p>Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps</p> <p>Codificare video: H.264</p> <p>Intrări audio: 2x microfon și 3x linie</p> <p>Ieșiri audio: 3x linie, 1x mușă de 3.5 mm</p> <p>Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea</p> <p>Format de înregistrare: mp4</p> <p>Consum de energie: max.70,W</p> <p>Garanție: min.36 luni</p>	1		buc
15. SPLITTER PENTRU PRESĂ	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Dispozitiv pasiv pentru multiplicarea semnalului audio</p> <p>Intrări: 1 XLR-F balansat</p> <p>Impedanța de intrare: 2,5kOhm</p> <p>Max. nivel de intrare Linie: +24dBu</p> <p>Nivel nominal de intrare: 0dBu</p> <p>Ieșiri: min. 12 XLR-M balansat MIC (-38dBu), 1 legătură de intrare</p> <p>Ieșiri izolate transformator: fiecare ieșire</p> <p>Nivel nominal de ieșire: 38dBu</p> <p>Max. nivel de ieșire: 14dBu (fără sarcină) -20dBu (150 Ohm)</p> <p>Impedanța de ieșire: 150 Ohm</p> <p>Diapazonul de frecvență: min. 10Hz la 30kHz/-1dB</p> <p>Garanție: min.36 luni</p>	1		buc

16. CABLURI ȘI ACCESORII	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>1. USB KVM SWITCH - 1 buc Comutator USB cu min.4 porturi de intrare ce permite comutarea acestora între min.2 dispozitive prin iesiri USB, prin actionarea unui buton, fără a schimba în mod constant cablurile sau a configura un software complicat de partajare a rețelei. Garanție min. 12 luni.</p> <p>* Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m - 2 buc * Cablu HDMI min. v1.3 min. 7.5m - 5 buc * Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m - 2 buc * Cablu semnal audio min. 1m - 2 buc * Rack 18U de podea cu min.3 polițe, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid - 1 set * Cablu USB 3.0 AM/BM optic activ min. 20m - 1 buc * Cablu semnal audio min. 20m - 1 buc * Cablu semnal video optic activ HDMI min. 20m - 1 buc * Cablu semnal audio min. 20m - 1 buc</p>	1	buc
17. INSTALARE ȘI SETARE	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>1. Manopera (servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio- video, inclusiv materiale, cabluri și accesorii)</p>	1	serviciu
Suma fără TVA			725000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare și prestare solicitați: Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor va fi în termen de 90 de zile de la semnarea contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație*):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție		Nivelul minim/ Obligativitatea
Specificații tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22	- în original semnat electronic:	Obligatoriu
Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	- în original semnat electronic:	Obligatoriu
Garanția pentru ofertă 1% – formularul garanției bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 9	<p>în original, sub formă de</p> <p>- garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială;</p> <p>sau</p> <p>- transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată;</p> <p>Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova</p> <p>Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA.</p> <p>Sucursala Nr.17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263</p>	Obligatoriu

	Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu asociați/subcontractanți. Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din ziua depunerii ofertelor;	
Document Unic de Achiziții European	- în original semnat electronic;	Obligatori
Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7	- în original semnat electronic;	Obligatori
Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8	- în original semnat electronic;	Obligatori
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.		
Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat - în original/copie semnat electronic;	Obligatori
Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat în anii 2019-2021 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020. - în original semnat electronic; <i>Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.</i>	Obligatori
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate completată în conformitate cu Anexa nr. 12	în original semnat electronic;	Obligatori
Numărul de înregistrare	Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic	Obligatori
Garanția de bună execuție în cuantum de 5%	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr.17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.</i>	Obligatori
Certificat de origine a echipamentelor	Original, la livrarea bunurilor	La solicitare
Certificat sau declarație de garanție	Original, la livrarea bunurilor. Documentul să includă perioada și tipul garanției solicitate cu posibilitatea verificării acesteia pe site-ul producătorului	La solicitare
Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic	La solicitare
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	CertIFICATE de conformitate - copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic	La solicitare
Recomandări din partea altor beneficiari	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	La solicitare

* Documentele vor fi prezentate conform anexelor din documentația standard

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul: 1% din valoarea ofertei fără TVA

18. Termenul de garanție a bunurilor: conform cerințelor caietului de sarcini.

19. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din valoarea contractului inclusiv TVA

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire** (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**
Conform cerințelor caietului de sarcini.
23. **Ofertele se prezintă în valuta:** MDL.
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:**
prețul cel mai scăzut cu corespunderea caietului de sarcini
25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA „RSAP”
27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”
28. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
29. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA „RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**
română
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:
022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu se aplică
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu se aplică
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA „RSAP”
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului** (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

Președintele grupului de lucru
Prorector Management Instrumente



Violeta COJOCARU

Violeta COJOCARU