

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitație Deschisă

- 1. Denumerea beneficiarului de stat** *Pretura sect. Rîșcani*
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor** *Servicii privind procesul de defrișare/curățare a arborilor uscați de pe teritoriul sectorului Rîșcani, conform autorizației*

Listele cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse			
1	2	3	4	5
1. Igienizarea arborilor str. M. Costin, 15/1; 15/2; 17/3; 19/2; 19/1; 8; 10; str. A. Russo, 9/1; 9/6 (conform autorizației 6553/2024)				
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	27,000
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	58,000
3	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
4	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000
5	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	10,000
6	TsH76B	Regenerarea arborilor foioși cu fereștrăul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	4,000
7	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență foioasă tari - încărcarea-de pe teren, în auto, categoria 2	t	6,900
8	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subțire, de esență rasinoasă sau foioasă moi -	t	3,600

1	2	3	4	5
		incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2		
9	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	44,600
10		Transport evacuare	h-ut	56,000
11		Transport incarcare	h-ut	24,000
2. Igienizarea arborilor str. D. Riscanu, 11 (conform autorizatiei 6541/2024)				
12	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm (diametrul arborilor 102-152cm) k=1,2 Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200	buc	6,000
13	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	50,900
14	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000
15		Transport evacuare	h-ut	56,000
16		Transport incarcare	h-ut	32,000
3. Igienizarea arborilor str. Albisoara, 16; 14; 12; 10; 8 (conform autorizatiei 6494/2024)				
17	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	12,000
18	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	11,000
19	TsH74C	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
20	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	5,000
21	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu	buc	4,000

1	2	3	4	5
		ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm		
22	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
23	TsH76A	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	buc	11,000
24	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	13,000
25	TsH76C	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc	1,000
26	Tr11AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	4,400
27	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	13,300
28	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	27,600
29		Transport evacuare	h-ut	56,000
30		Transport incarcare	h-ut	24,000

4. Igienizarea arborilor str. Ismail, 102/4; str. Sf. Petru, 7; str. Tighina - str. Al. cel Bun; str. Tighina, 52; str. Coșbuc, 20; bd. Gr. Vieru, 15 (conform autorizăției 6283/2024)

31	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	5,000
32	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	10,000
33	TsH74C	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	3,000

1	2	3	4	5
34	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	5,000
35	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000
36	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	2,000
37	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm	buc	1,000
38	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	1,000
39	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	11,000
40	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	16,700
41		Transport evacuare	h-ut	48,000
42		Transport incarcare	h-ut	24,000

5. Igienizarea arborilor str. Sf. Tarii, 34; str. A. Russo, 8/2; 3/2; bd. Moscova, 13; 14/1; str. M. Costin,15/2 (conform autorizatiei 6270/2024)

43	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	21,000
44	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	37,000
45	TsH74C	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
46	TsH74D	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu	buc	1,000

1	2	3	4	5
		ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul peste 100 cm		
47	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	5,000
48	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	5,000
49	TsH76A	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	buc	1,000
50	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	12,000
51	TsH76C	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc	2,000
52	Tr1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	6,000
53	Tr1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	10,100
54	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	38,900
55		Transport evacuare	h-ut	80,000
56		Transport incarcare	h-ut	40,000
6. Igienizarea arborilor . str. A. cel Bun, 8; 10; 55; 99; str. Cojocarilor, 6; 2; str. A. Iancu, 31; str. Balanescu, (conform autorizatiei 5828/2024)				
57	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	2,000
58	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	3,000

1	2	3	4	5
59	TsH74C	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
60	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,000
61	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,000
62	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000
63	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	2,000
64	TsH76A	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	buc	1,000
65	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	1,000
66	Tr1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	3,100
67	Tr1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	2,400
68	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	7,300
69		Transport evacuare	h-ut	32,000
70		Transport incarcare	h-ut	12,000
7. Igienizarea arborilor str. Iazului, 2/4; 22; str. M. Isanos, 15; str-la V. Crasescu, 82; 85 (conform autorizatiei 5768/2024)				
71	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30	buc	2,000

1	2	3	4	5
		cm		
72	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	2,000
73	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,000
74	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	2,000
75	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm	buc	1,000
76	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	1,000
77	Tr1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	2,800
78	Tr1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	6,900
79	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	7,250
80		Transport evacuare	h-ut	24,000
81		Transport incarcare	h-ut	12,000
8. Igienizarea arborilor str. Albisoara, 70 ; 70/1; str. A. Puskin, 47/1 (conform autorizatiei 6662/2024)				
82	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	3,000
83	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	4,000
84	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu	buc	5,000

1	2	3	4	5
		ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm		
85	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000
86	TsH76A	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm	buc	2,000
87	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	1,400
88	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	7,800
89	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,200
90		Transport evacuare	h-ut	24,000
91		Transport incarcare	h-ut	12,000

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ

