

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea – Mărfuri de uz casnic și gospodăresc

prin procedura de achiziție de valoare mică

- 1. Denumirea autorității contractante:** Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
- 2. IDNO:** 1006601003762
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105
- 4. Numărul de telefon:** 0 22 820-205; 820-221
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** secretariat@parlament.md, sap@parlament.md; <https://www.parlament.md/>
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate publică
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: Cod CPV: 3920000-0**

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
1	Mâner telescopic pentru mop	buc	40	Mâner telescopic cu filet pentru mop.	3166,66
2	Mâner pentru mop	buc	80	Mâner cu filet din lemn, lungimea 1,80 m, pentru mop.	2000,00
3	Dozator săpun lichid inox lucios	buc	5	Dozator săpun lichid inox lucios prevăzut cu sistem antipicurare pentru eliminarea posibilității ca produsul să se scurgă între folosiri. Un sistem antivandalism menține dispozitivul bine prins în perete, pe când închiderea cu cheiță asigură proprietarul că nimeni nu va avea acces la rezervor. Pompița din plastic rezistent eliberează la apăsare o doză între 1 ml și 1.5 ml de soluție tip gel. Dimensiune: 9 cm x 10 cm x 16 cm. Capacitate: 650 - 820 ml. Greutate: 650 gr (+/- 10 gr). Dozator săpun lichid inox lucios, echivalent Meco SDL82.	2291,66
4	Foarfecă telescopică	buc	3	Foarfecă telescopică cu o lungime ajustabilă între 675 și 875 mm, această foarfecă permite utilizarea confortabilă, indiferent de înălțimea lucrului. Lama este fabricată din oțel 65 Mn, asigurând durabilitate și tăieturi precise. Cu un diametru de tăiere de până la 5 mm, este ideală pentru tăierea ramurilor subțiri și a vârfurilor plantelor. Mânerul	997,50

				telescopic din oțel. Greutatea de 1792 g (+/- 10 g) oferă un echilibru bun, astfel încât utilizatorul să nu simtă oboseală în timpul utilizării prelungite. Foarfeca telescopică echivalent Villager HS 116.	
5	Delimitator de acces	buc	8	Delimitator de acces fabricat din oțel inoxidabil și baza umplută cu fier pentru stabilitate maximă. Compus din 2 stâlpi și o frânghie de flanelă cu utilizare în interior și în exterior. Frânghie de flanelă roșie, dimensiunea 150 cm. Culoare: Aur, roșu Material: Oțel inoxidabil, fier, cablu de flanel (4 perechi). Dimensiune: 32 x 95 cm.	14933
6	Set chei hexagonale cu mâner plastic	set	3	Set chei hexagonale 2.5 - 10 mm, 8 un echivalent Vorel VOR56649.	750,00
7	Banda de mascare	buc	80	Banda de mascare H= 48mm, L= 50m, albă.	2666,66
8	Butuc pentru ușă	buc	50	Butuc cilindric pentru ușă, cu 5 chei plate, L=95-100 mm.	7500,00
9	Con de semnalizare	buc	6	Con de semnalizare cu o bandă reflectorizantă, dimensiuni 500 mm, confecționat din plastic, culoarea: orange.	895,00
10	Lacăt pentru ușă	buc	10	Lacăt pentru ușă suspendat. Dimensiuni – 70 - 74 mm, material – metal, minim trei chei.	291,66
11	Lacăt pentru ușă	buc	10	Lacăt pentru ușă suspendat. Dimensiuni – 90-95 mm, material – metal, minim trei chei.	416,66
12	Știft pentru fixarea mânerelor la uși	buc	50	Știft pentru fixarea mânerelor la uși cu piulițe M3.	416,66
13	Știft pentru fixarea mânerelor la uși	buc	50	Știft pentru fixarea mânerelor la uși cu piulițe M4.	416,66
14	Știft pentru fixarea mânerelor la uși	buc	50	Știft pentru fixarea mânerelor la uși cu piulițe M5.	416,66
15	Linie pentru trimer	buc	10	Linie pentru trimer, standard 3 mm. Caracteristici: Diametrul liniei: 3 mm. Lungime: 15 m. Tip: linie de pescuit. Linie pentru trimer, echivalent ST 300-15-1.	291,66
16	Dezumidificator de aer	buc	5	Sistem de absorbție a umidității care oferă o circulație a aerului de 360°. Oferă o absorbție ridicată a umidității din aer și neutralizează eficient mirosurile neplăcute. Absorbția umidității funcționează imediat după poziționarea tabletei absorbante în aparat. Tabletele 2 în 1 conțin cristale active ultra absorbante pentru o absorbție ridicată a umidității și sunt create conform unei tehnologie patentă anti-miros: înlătura mirosurile	995,83

				neplăcute fără a le masca asigurând o reducere a acestora mai mare de 70%. Funcționează fără curent electric. Dehumidicator de aer echivalent Ceresit Aero 360°.	
17	Cutie pentru scule	buc	2	Cutie pentru scule 17", Dimensiuni (mm) 436 x 220 x 205. Material: Plastic.	416,66
18	Set 11 chei hexagonale	set	2	Setul de chei hexagonale. Dimensiuni: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.	666,66
19	Pânză pentru fierăstrău sabie	buc	5	Pânză pentru fierăstrău sabie RPD 40 B/S 3456 XF. Destinație - metal, lungime (mm)-200.	366,66
20	Set burghiu	set	5	Set burghiu, 10 buc în set, pentru metal, diametrul produsului 1-10 mm, material: oțel. Echivalent HSS Tin Profmet.	500,00
21	Set burghiu	set	5	Set burghie pentru beton. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 4,5x6x8x10 mm, material: metal. Echivalent Sthor STH23331.	208,33
22	Set de chei tubulare	set	1	Set de chei tubulare cu clichet. Set priza YATO YT-14501, 56 bucăți în set - Duze 1/4 ": 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 25 mm lungime, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, lungime 50 mm. - Capete TORX: E4, E5, E6, E7, E8, E10. - Extensie flexibilă 1/4 ": 150 mm. - Clichet 1/4 ": 150 mm; 72T. - Reglaj 1/4 ": 150 mm. - Manivelă de alunecare 1/4 ": 150 mm. - Balama: 1/4 ". - Biți de schimb Philips: Pz1, Pz2, Pz3. - Biți de schimb Pozidriv: Pz1, Pz2, Pz3. - Biți de schimb plate: 3,4, 5,5, 6,5 mm. - Biți de schimb cu șase fețe: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. - Chei tubulare hexagonale: 1,5, 2, 2,5 mm. - Biți de schimb torx : T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40. Echivalent YT14501 Yato.	554,16
23	Schelă maxi universal	buc	1	Schelă maxi universal. Caracteristici: Dimensiuni asamblat: 187 x 73 x 190 cm. Greutate: 54 kg. Capacitate de încărcare: 454 kg (greutatea totală a utilizatorului + materiale). Înălțimi de lucru: 68,6 cm - 185 cm, cu pas de reglare de 5 cm. Înălțime maximă accesibilă: până la 3,7 m. Echivalent LIDER-TECH - LDR 601 (H=1.90m).	3415,83

24	Aspersor oscilant	buc	1	Sprinklerul oscilant va asigura ca suprafata gazonului cuprinsa între 9 și 250 m ² primește udare uniformă și precisă fără bălți. Odată instalat, există multe opțiuni de configurare disponibile. Echivalent AQUAZOOM Comfort 250 609119.	755,00
25	Aspersor oscilant	buc	1	Stropitorul asigură o livrare uniformă și precisă a apei către gazon și plante, fără a forma balti. Aqua S este proiectat pentru utilizare în zone cuprinse între 90 și 220 m ² . Se așează pe gazon și se setează în intervalul de la 7 la 17 metri folosind glisorul. Aqua S are o autonomie maximă de 13 metri. Materialul durabil cu componente metalice menține stropitorul ferm pe sol. Echivalent Classic POLO 220(P1) 617908.	408,33
26	Clește dezizolat cablu coaxial	buc	1	Clește dezizolat cablu coaxial (cable stripper), Neutrik CS-BNC	1583,33
27	Șurubelniță RF-12	buc	1	Șurubelniță RF-12 pentru conectori F/BNC	483,33
28	Clește de sertizare	buc	1	Clește de sertizare pentru conectori NBNC75BJP9, NBNC75BFG7 (echivalent Neutrik HX-R-BNC)	2166,67
29	Crimp interior	buc	1	Crimp interior Neutrik DIE-R-BNC-PDC	2187,50
30	Sfoară	metri	50	Material:polipropilenă. Diametru 22 mm.	625,00
Valoarea estimativă totală, lei, fără TVA					52783,73

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot v;
- 2) Pentru mai multe loturi v;
- 3) Pentru toate loturile; v
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: timp de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025.

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Semnată electronic	Obligativiu
2	Oferta	Specificația tehnică și de preț, cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA).	Obligativiu

		Semnată electronic	
3	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic	Obligativ
4	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont	Obligativ
5	Declarație de eligibilitate	Conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic	Obligativ
6	Certificat de conformitate / calitate sau declarația de conformitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor	Certificat de conformitate / calitate sau declarația de conformitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat.	Obligativ
7	Mostre	Prezentarea mostră în decurs de 3 zile lucrătoare din data solicitării autorității contractante.	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP
- pe: conform SIA RSAP

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

22. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătoarea grupului de lucru:

 **Tatiana RUSU**

Coordonat:

 Diana LIPCAN, Șefa, Secție achiziții publice

Executor: Valentina Ursu

Tel. (0) 22 820-221