

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea unui tractor și utilajelor, în implimentarea proiectului investițional:
Modernizarea serviciului local de întreținere a drumurilor locale și spațiilor verzi

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=487077186093876&id=100043747955249

1. Denumirea autorității contractante: Primăria c.Micleușeni r.Strășeni
2. IDNO: 1008601000592
3. Adresa s.Micleușeni r.Strășeni
4. Numărul de telefon/fax: 023767238, 076030646
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: : Facebook Primaria Micleușeni, rodibut@gmail.com ;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Tractor				
1.1	16700000-2	Tractor	buc	1	Stare – Nou Tracțiune 4x4 Cuplare tracțiune 4x4: electrohidraulica Sistem de frinare: multidisc in baie de ulei Motor: diesel, 4 cilindri, racire cu	546756,00lei

					lichid, turbocompresor, 2200 cm ³ , 58 C.P. (43kW), 2600 rpm Blocare diferential: mecanica Cutie: automata Sistem hidraulic: 2 perechi de cuple hidraulice in fata si in spate Cabina: AC cu incalzire si ventilare, volan ajustabil, dotat cu boxe si antena, 12 V cu contact general, priza 12 V in cabina Ridicator hidraulic spate: prindere in trei puncte, tiranti cu cuplare rapida cat.II Capacitatea maxim de ridicare: 1500 kg Debit pompa hidraulica: min. 39 l/min Directie: hidrostatica, debit 19 l/min Greutatea: 2000 kg Norme de poluare: stagi V	
2		10 utilaje		10		
2.1	16700000-2	Încărcător frontal	buc	1	Capacitate de ridicare maxima: 900 kg Inaltime maxima la punctul de pivotare: 2 285 mm Adancimea maxima de sapare: 230mm Greutatea bratului maxima: 287 kg Viteza de lucru: Max 8 km/h Dotat cu sistem de prindere usoare: DA Dotat cu a 3-a iesire hidraulica: DA Sistem de operare: Cu Joystic Latimea cuvei: 1 400 mm Compatibil cu tractor: 50-60 CP	93333,33 lei
2.2	16700000-2	Lamă pentru dezapezire din cauciuc și lamă din metal.	buc	1	Stare- Nou; Lama din metal: 120mmx14mm Lama din cauciuc: Lățime totală: 2100mm Înălțimea de 830mm unghiul de lucru reglabil: manual Înălțimea de lucru reglabilă: hidraulică Sistem de amortizare: 6 arcuri anti-șoc	29166,67 lei
2.3	16700000-2	Remorcă basculantă cu	buc	1	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou, anul 2022 Condiții specifice: Este compatibilă cu tractorul propus Greutate maxima de ridicare: 5.000	85833,33 lei

		două axe,			kg Greutatea remrcii: 2650 kg Descarcare: Hdraulica, in 3 parti Inaltimea borturilor: 400mm + 400mm Dimensiuni interioare: 4,10x 2,1m x 0,80m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 6,89 m ³ Suprafata incarcae: 8,61 m ² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Sistem de frinare: Aer Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Sistem de iluminare: <i>Inclus</i> Accesorii incluse in dotare: Dulapior din plastic pentru instrumente: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru apa pentru spalut miinile: <i>inclus</i> Rezervor din plastic petru sapun: <i>inclus</i>	
2.4	16700000- 2	Împrăștie tor de material antiderap ant,.	buc	1	Stare- Nou; volumul încărcării: 500L Lățime de lucru 6-14m Dimensiuni: 1260x1330x1330 Greutate: 61kg	10000,0 lei
2.5	16700000- 2	Tocător lateral pentru resturi vegetale cu sistem de protecție anti-șoc,	buc	1	Stare- Nou Lățimea de lucru: 1600mm Lățime totală: 1880mm Greutate: 540kg Putere minima necesara: 60CP Productivitate medie: 1,6 ha/h Distanța de deplasare de la centrul tractorului: 220cm Sistem de prindere: CAT II PTO: 540 rot/min Numărul de curele: 3 bucăți Numărul de ciocane: 12 ciocane Reglarea unghiului de lucru: +90° / - 60° Echipat cu 2 măsuri de siguranță: una pentru a proteja împotriva căderii necontrolate a mașinii și cealaltă pentru a înclina mașina ori de câte ori se întâlnește un obstacol (anti-șoc) Cardan: 6x6 inclus	79166,67 lei

2.6	16700000-2	Tocător pentru crengi cu reductor cu prinderea remorcii	buc	1	Stare- Nou; Reductor cu prinderea remorcii Dimensiuni: 178x1,12x1,65m Greutate: 180kg Mecanism de taiere: Sfredel cu cuțite Diametrul crengilor: circa 8cm Productivitate: circa 5 m ³ /h Marimea fractiei: 30-50 mm Sistem de conectare a remorcii: inclus Putere minimă necesară: 10 kW PTO: 540/1000 rot/min Sistem de prindere: CAT I si II	25583,33 lei
2.7	16700000-2	Rezervor tractabil pentru apă potabilă	buc	1	Stare- Nou; Reductor cu prinderea remorcii Dimensiuni: 178x1,12x1,65m Greutate: 180kg Mecanism de taiere: Sfredel cu cuțite Diametrul crengilor: circa 8cm Productivitate: circa 5 m ³ /h Marimea fractiei: 30-50 mm Sistem de conectare a remorcii: inclus Putere minimă necesară: 10 kW PTO: 540/1000 rot/min Sistem de prindere: CAT I si II 25mm (p/u 2 furtune irigare)	76666,67 lei
2.8	16700000-2	Cositoare pentru tractor	buc	1	Stare- Nou; Lățime de lucru: 135cm Număr de cuțite: 6 buc Putere min. necesară: 35 CP Greutate: 320 kg	79166167 lei
2.9	16700000-2	Utilaj de Excavare pentru tractor	buc	1	Stare- Nou; Cuplare: la tractor spate Putere minim necesară: 30-45 CP Sistem de prindere: în 3 puncte; Rezervor de ulei separat cu pompa Filtru hidraulic și senzor de temperatură ulei Înălțime de încărcare: 2420 mm Adâncime de săpare: 1950 mm Lățime galeata: 300 mm Unghi de rotire: 180° Greutate: 537 kg	79166167 lei
2.10		Mătură	buc	1	Lățimea de lucru: 2200 mm Lățimea totală: 2380 mm Greutatea: 225 kg	24166,67 lei

16700000-2	pentru tractor cu transmisie cardanică.	Unghiul de lucru: reglabil până la 25° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Viteza de lucru: 12,90 km/ora Peria pentru dezăpezire: fire din plastic, Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc Cardan: 6x6 – inclus în preț	
Valoarea estimativă totală			1062339,34 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora *pe un singur lot*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *Nu se aplică.*
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **30 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **30 martie 2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligativiu
2.	Oferta	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativiu
		Specificația tehnică conform anexei : Anexa 22	
		Specificația de preț: Anexa 23	
3.	Garanția ofertei	Original, Formularul F3.2, Semnat și ștampilat Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 2% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga	Obligativiu

		perioadă de valabilitate a ofertei	
4.	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7, Semnat și stampilat de către operatorul economic	Obligatori
5.	Certificat de înregistrare, Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copia confirmată prin ștampilă și semnătura agentului economic	Obligatori
6.	Certificat privind lipsa datoriilor față de buget	Copia confirmată prin ștampilă și semnătura agentului economic	Obligatori
7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Copia confirmată prin ștampilă și semnătura agentului economic	Obligatori
8.	Garanția de exploatare	Tractor – minim 1000 moto/ ore sau 2 ani Utilajele – 12 luni	Obligatori
9.	Pasaportul tehnic pentru fiecare utilaj	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului electronic	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz , 2% din valoare contractului fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz , 2% din valoarea contractului.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: nu se aplică
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	


25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți pe SIA RSAP
- pe: [data]__ Informația o găsiți pe SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 16.12. 2021
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 19 ianuarie 2022.
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
40. Alte informații relevante:



41. Conducătorul grupului de lucru:

Butnaru Rodica