

**Reparatia capitala a salilor de
operatii la IMSP Institutul
Oncologic din str. N.
Testemiteanu 30, or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-4
Sistema de ventilare si conditionare (235/18/23-IVC)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x150 mm, montata pe canal	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,68
	2874115765951	Damper300x150 mm	buc	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	2874115765957	Damper 300x200 mm	buc	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
2	CL20A	Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306201	Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
3	CL20A	Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2811236306202	Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm	buc	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,50
4	CL20A	Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306203	Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
5	CL20A	Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306204	Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
6	CL20A	Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306205	Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
7	CL20A	Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2811236306214	Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm	buc	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00
8	CL20A	Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306215	Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
9	CL20A	Grile de ventilatie de tip P100*100 mm	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2811236306220	Grile de ventilatie de tip P100*100 mm	buc	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00
10	CL20A	Grile de ventilatie de tip P100*150 mm	buc	7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21
	2811236306221	Grile de ventilatie de tip 100*150 mm	buc	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50
11	CL20A	Grile de ventilatie de tip P150*150 mm	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306222	Grile de ventilatie de tip P150*150 mm	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
12	CL20A	Grile de ventilatie de tip P200*150 mm	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2811236306223	Grile de ventilatie de tip P200*150	buc	2,00

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
13	VB26A	Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm	buc	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,72
	2811236309501	Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm	buc	4,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,84
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
14	CL20A	Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2811236306230	Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50	buc	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00
15	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal	buc	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,80
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,00
	2874115765943	Damper 100x100 mm	buc	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
16	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal	buc	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,80
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,00
	2874115765944	Damper 100x150 mm	buc	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
17	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal	buc	8,00

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,36
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	224,00
	2874115765915	Damper BLAUBERG VK 355	buc	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	224,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	224,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24
18	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 200x200 mm, montata pe canal	buc	16,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,20
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	448,00
	2874115765955	Damper 200x200 mm	buc	16,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	448,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	448,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48
19	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x200 mm, montata pe canal	buc	12,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,40
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	336,00
	2874115765957	Damper 300x200 mm	buc	12,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	336,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	336,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36
20	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 250x400 mm, montata pe canal	buc	2,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00

1	2	3	4	5
	2874115765956	Damper 250x400 mm	buc	2,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
21	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=315 mm, montata pe canal	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	2874115765964	Damper BLAUBERG VK 315	buc	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
22	VB09B	Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=355 mm, montata pe canal	buc	28,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	47,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	784,00
	2874115765965	Damper BLAUBERG VK 355	buc	28,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	784,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	784,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,84
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (100*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	20,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,923
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	21,008
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	315,12
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	315,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	315,12

1	2	3	4	5
	2524217304531	Fisie de etansare	m	12,605
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,123
24	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	92,345
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	55,55
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	833,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	833,25
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	833,25
	2524217304531	Fisie de etansare	m	33,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,97
25	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	65,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	109,807
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	66,054
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	990,81
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	990,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	990,81
	2524217304531	Fisie de etansare	m	39,632
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,532
26	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (200*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	52,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	81,154
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	53,328
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	799,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	799,92

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	799,92
	2524217304531	Fisie de etansare	m	47,995
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,379
27	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	37,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	58,099
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	38,178
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	572,67
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	572,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	572,67
	2524217304531	Fisie de etansare	m	34,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,419
28	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	8,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,296
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	8,08
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	121,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	121,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	121,20
	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,272
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,512
29	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,148
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm	m2	4,04
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	60,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	60,60

1	2	3	4	5
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,256
30	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	73,15
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	55,55
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	611,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	611,05
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	611,05
	2524217304531	Fisie de etansare	m	66,66
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,52
31	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	4,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,852
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	4,444
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	48,884
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	48,884
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	48,884
	2524217304531	Fisie de etansare	m	5,333
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,282
32	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (250*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	14,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,314
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	14,443
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	21,665
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00

1	2	3	4	5
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	115,544
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	115,544
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	115,544
	2524217304531	Fisie de etansare	m	25,997
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,459
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (600*300 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	322,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	322,522
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	325,422
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	488,133
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2 603,376
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	2 603,376
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	2 603,376
	2524217304531	Fisie de etansare	m	585,76
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	32,864
34	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (600*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	282,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	228,138
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	284,82
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 708,92
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 708,92
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 708,92
	2524217304531	Fisie de etansare	m	569,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	28,764
35	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (600*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	28,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,278
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	28,886
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00

1	2	3	4	5
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	288,86
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	288,86
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	288,86
	2524217304531	Fisie de etansare	m	103,99
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,917
36	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	28,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,278
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	28,886
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	288,86
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	288,86
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	288,86
	2524217304531	Fisie de etansare	m	103,99
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,917
37	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	9,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,142
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	9,696
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	96,96
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	96,96
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	96,96
	2524217304531	Fisie de etansare	m	34,906
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,979
38	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	109,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	81,245

1	2	3	4	5
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	110,292
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 102,92
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 102,92
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 102,92
	2524217304531	Fisie de etansare	m	397,051
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	11,138
39	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*800 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	35,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,189
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	35,552
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	355,52
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	355,52
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	355,52
	2524217304531	Fisie de etansare	m	127,987
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,59
40	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1000*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	27,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,088
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	27,27
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	272,70
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	272,70
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	272,70
	2524217304531	Fisie de etansare	m	98,172
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,754
41	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	2,97

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,95
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	3,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,996
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	44,996
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,996
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,713
42	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	73,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	97,848
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	74,306
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 114,586
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 114,586
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 114,586
	2524217304531	Fisie de etansare	m	74,306
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	17,657
43	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	75,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	100,229
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm	m2	76,114
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 141,704
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 141,704
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 141,704
	2524217304531	Fisie de etansare	m	76,114
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	18,086
44	IzH06B	Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2)	m2	670,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	314,90
	2682162611600	Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip	m2	682,06

1	2	3	4	5
		K-FLEX AIR grosime 10 mm		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,00
45	IzH06B	Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2)	m2	144,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,68
	2682162611601	Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm	m2	146,592
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,00
46	IzH06B	Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2)	m2	27,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,69
	2682162611602	Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm	m2	27,486
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,00
47	IzH06B	Izolarea conductelor cu Isovent EI 150. Limita de rezistenta la foc: EI 150 grosime 16 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2)	m2	325,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,75
	2682162611605	Isovent EI 150 grosime 16 mm	m2	330,85
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,00
Total				
Asigurari sociale si meicale				
Cheltueli de transport				
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

