

Lista cu cantitățile de lucrări №**Deviz-oferta №**

Lucrari de reparatie a blocului sanitar, fasada si acoperisul la Caminul nr. 1 de pe str. Ion Creanga, 80

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie			
		1.1. Reparatia WC			
		1.1.1. Demolare			
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2		43,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2		21,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		16,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		43,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2		12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
6	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m		22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
7	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m		16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m		19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
		echipat			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	
11	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.1.2. Pareti tavan			
13	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3		4,84
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	21,6900	
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		86,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010 1	Grund cu cuart Betogrund	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		21,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
17	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		21,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		21,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2		21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		64,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
22	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		64,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		64,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.1.3. Pardosele			
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoground intr-un strat, la pardosea	m2		21,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010 1	Grund cu quart Betoground	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2		42,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu quart Ghidroizol	kg	0,4150	

1	2	3	4	6	7
	12				
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
26	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025 1	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
28	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2		21,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
31	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc		3,00

1	2	3	4	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (apa menajera)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	
36	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	15,30
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	
37	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
38	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m		48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	
39	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa	buc		30,00

1	2	3	4	6	7
		si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
40	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc		24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinata prin lipire	buc	1,0000	
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0070	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
	25212136720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	25231567231037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
43	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
44	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	

1	2	3	4	6	7
46	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc		14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	
	28752742040340	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
47	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m		10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
49	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
51	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc		7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	
52	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	
53	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m		30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	
54	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
55	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	

1	2	3	4	6	7
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
		1.1.5. Retele de incalzire			
56	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, Bimetal	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sec	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
58	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	25231567138003	Fitinguri din fonta dop	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
59	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set prentu radiator	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	
	25231563713800	Set pentru radiator	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maevski	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	29131373430012	Robinet trecere sau de trecere Maevski	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	
61	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m		12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
62	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez d=20x3/4	buc		8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	

1	2	3	4	6	7
	2875274110102 1	Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	
63	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot, mufa)	buc		28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) cot mufa d20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv teu	buc		8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875312312010 2	Piesa de racordare teu d20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
		1.1.6. Timplarie			
66	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2		0,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
67	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m		0,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m		0,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2		3,20

1	2	3	4	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
70	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (SPC in complet)	m2		9,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	20303112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu - SPC in complet	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv SPC	m2		5,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare SPC	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m		17,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	

1	2	3	4	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2		7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.7. Fasada			
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		10,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2		10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102130083 1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
79	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102130083 1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2		21,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
81	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2		10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	

1	2	3	4	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
		1.1.8. Acoperis			
82	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m		178,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
83	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -glafuri, sorturi, etc.	m		102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
84	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	
85	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m		102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
86	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m		76,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	
87	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu masticuri polimerice	m		102,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2430212313000	Mastica	kg	0,1500	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	
88	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (picuratoare)	m		102,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	

1	2	3	4	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
89	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP	m2		110,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
	26821332600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	
		1.1.9. Lucrari diverse			
90	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	
91	TRI1AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
92	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		2. Retele electrice			
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
94	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
95	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
96	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolar	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
97	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	28752744005021	Corp de iluminat LED 36 W Ip 65	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	

1	2	3	4	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		90,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
99	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	1111000100033 1	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
100	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	1111000100033 2	Cordoane de cupru 3*2.5mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	