

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Strășeni**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Spitalul Raional Strășeni**

**3. Obiectul achiziției: Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a blocului medical "C" a IMSP Spitalul Raional Strășeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare, demolare</b>		
1	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude automacara) - Desfacerea prin taiere manuala a copertinelor din beton	m	169,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Demontare glafuri din tabla la geamuri, 250mm latime	m	252,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale - (pentru reutilizare)	m	160,00
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	38,55
5	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	38,55
6	TsH92B	Incarcarea in auto	t	38,55
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	38,55
		<b>1.2. Lucrari de termoizolare si finisare</b>		
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 145,76

1	2	3	4	5
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2 148,30
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala coltar - 1158 m.l. + 64 m.l.=1222 m.l.; Vata minerala 100mm, 135kg/m3	m2	1 625,00
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - Termoizolare tocure la geamuri, placi vata minerala 30mm 135kg/m3 - 405.3 m.p.	m2	405,30
12	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	118,00
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi termoizolante polistiren extrudat 100mm	m2	118,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,00
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa 100x100x5mm	kg	247,80
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	118,00
17	CF17B K-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	118,00

1	2	3	4	5
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	118,00
19	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm - Placi ceramice pe adeziv hidrofob	m2	118,00
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	252,00
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 030,30
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 030,30
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane d120 mm din demontare	m	160,00
24		Anchere pentru buroloane (reiesind din grosimea termoizolantului - instalarea se prevede norma de montare burloane)	buc	96,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
25	RpVC41A k=0,8sal	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontarea blocurilor exterioare de conditionare	buc	7,00
26	VC37A k=0,7 sal	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 4,5 kw, de pe scari ( exclusive materialele) (Din materiale dibluri, buloane, freon)	buc	7,00