

Caiet de sarcini

Lucrări de amenajare, pavarea teritoriului adiacent de la Grădinița de copii din s. Oxentea, r-nul Dubăsari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrări de pregătire			
		1.1. Demolate imbracaminte			
1	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic H=3 +10 cm	m3		65,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (dale din piatră sau beton)	m2		63,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton 100*20*8	m		310,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
4	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t		100,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	
		2. Imbracamint și pavaj			
		2.1. Amenajarea pavajului din beton vibropresat grosimea de 6 cm			
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă h=150 mm	m3		97,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100*20*8 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton M200, de 10x20 cm	m		310,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	266310123001	Beton clasă M200	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122833003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	
7	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje	m2		651,50

1	2	3	4	6	7
		din beton h=60mm)			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	266111312355	Placi din beton, pentru trotuare gr 60mm	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		2.2. Amenajarea pavajului din beton vibropresat grosimea de 4 cm			
8	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,064
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=200 mm	m3		97,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200, de 10x20 cm	m		103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	266310123001	Beton clasa M200	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122833003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat grosimea 4 cm	m2		63,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr 4	m2	1,0150	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		3. Soclu si scari			
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti exteriori	m2		23,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart Betogrund	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
13	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2		23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	

1	2	3	4	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 30cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv portelanat pentru montarea placajelor	m2		23,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462110611030 0	Adeziv pentru placaje faianta portelanat	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pardosea exteriora	m2		11,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart Betogrund	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		11,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
17	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		-11,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		11,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 13	Adeziv portelanat pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000	Fuga	kg	0,3000	

1	2	3	4	6	7
	1				
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	