

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”

1. IDNO: 1006600064263

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

3. Numărul de telefon/fax: 022 241 240 / 022 244 248

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usm.md / https://usm.md/

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” – instituție publică de învățământ superior.

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV: 37400000-2

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Suma fara TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Lot 1				
1.1	Aparat fitness tip scara, Climber	Buc	1	129 515,83	Consola: LED + Dot Matrix Buton de reglare rapida Programe: Distanța personalizata, alpinism si intervale, pornire rapida, urcare nu mai puțin de 1-4 si interval nu mai puțin de 1-4 Programe tinta: timp, distanța si calorii Citiri pentru consola: timp, pasi, calorii, viteza, ritm cardiac, nivel de viteza Interval de viteză: nu mai puțin de 24-155 pasi/min Trepte: material PP pentru a reduce zgomotul in timpul utilizarii Combinat cu transmisia cu centura in forma de pana Sistem de rezistență: Rezistență magnetică plug-in Unitate de încărcare wireless. Piesa de rezistența magnetica conectata este plasata in lateral pentru o intretinere usoara Necesar de alimentare: nu mai mica de 10A Suport pentru telefon si suport pentru sticla de apa Lungime pas nu mai puțin de 550 mm, Latime pas nu mai puțin de 250 mm, Inaltime pas nu mai puțin de 200 mm Greutatea maxima a utilizatorului: 160 kg Dimensiuni produs nu mai putine de (LxWxH): 135x 90 x210 cm Dimensiuni trepte nu mai puțin de (LxWxH): 53 x 23 x 19 cm Putere de franare de rezistența nu mai mica: 600w Nivel de rezistența minim: 20 Greutate aparatului netto nu mai puțin de 200 kg

1.2	Rear Kick	Buc	1	35 145,00	Exercițiile pe acest aparat sunt orientate spre lucru asupra mușchilor fesieri și asupra părții posterioare a coapsei (biceps femural). Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Căptușeli ergonomice și rezistente. Înveliș rezistent la uzură și tehnologie de vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Culoarea cadrelor combinată – negru/roșu. Pedală: Plăci din aluminiu striat cu dimensiuni minime de 480*460 Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Dimensiuni minime (L x l x H): 1670 x 1220 x 1620 mm. Greutatea aparatului netto nu mai puțin de: 140 kg. Capacitatea maximă de încărcare nu mai puțin de: 150 kg.
1.3	Incline press machine	Buc	1	84 608,33	Aparat profesional puternic realizat într-un design progresiv, cu o structură extrem de rezistentă. Combinație/Mușchi țintă: Rectus Femoris, Vastus Lateralis. Parte a corpului țintă: Membre inferioare Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minim 50x100x2,5 mm. Stimulează lucrul mușchiului cvadriceps, al fesierului mare, precum și al tendonului rotulian posterior. Reglare semi-automată comodă a înclinării spătarului. Mâner deasupra platformei pentru picioare, pentru urcare/descendere ușoară în/sau de pe aparat. Mișcarea lină a platformei pentru picioare este asigurată de un mecanism durabil. Sprijini suplimentari pentru mâini de-a lungul laturilor scaunului. Găuri în suporturile aparatului pentru fixarea acestuia de podeaua sălii de antrenament. Perne ergonomice și comode pentru cap. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Pedală: Plăci striate cu dimensiuni minime 800*450 Q235A acoperire Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2480 x 1870 x 1535 mm. Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 450 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 240 kg.
1.4	Flat bench	Buc	2	45 558,33	Combinație/Mușchi țintă: Mușchi pectoral, triceps. Parte a corpului țintă: Piept, membre superioare. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minim 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minim 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate.

					Culoarea învelișului: negru. Platformă pentru spotter (asistent): Cauciuc sintetic cu dimensiuni minime de 650*400*15 Dimensiuni minime (L x l x H): 1900 x 1730 x 1300 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 110 kg.
1.5	Incline bench	Buc	1	26 358,75	Tipuri de exercitii: Antrenament de forță multifuncțională de presă cu unghi în sus. Mușchi țintă: pectoral, triceps. Parte a corpului țintită: piept, membre superioare. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentară. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Platformă pentru spotter (asistent): Cauciuc sintetic cu dimensiuni minime de 650*400*15 Dimensiuni minime (L x l x H): 2050 x 1730 x 1490 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 100 kg.
1.6	Decline bench	Buc	1	24 406,25	Bancă multifuncțională, utilizată pentru antrenamente menite să crească eficient mușchii părții superioare a pieptului, permițând utilizatorului să dobândească un piept plin, tonic, un corp sănătos și atrăgător, precum și încredere în sine. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentară. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Scaunul trebuie să se poată regla în minimum 9 niveluri diferite, în funcție de lungimea picioarelor utilizatorului. Pentru picioare trebuie prevăzuți role și o mână pentru a facilita execuția exercițiilor. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2180 x 1730 x 1300 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 105 kg.
1.7	MULTI HYPER EXTENSION	Buc	2	29 938,33	Combinație/Mușchi țintă: Mușchiul erector spinal. Parte a corpului țintită: Spate, abdomen.


					Sistem de rezistență: Greutăți libere. Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură. Umplutura trebuie să fie din poliuretan spongios pentru un confort și o siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Pedală: Placă striată Q235A (acoperită cu vopsea antiderapantă) Dimensiuni minime (L x l x H): 1335 x 940 x 760 mm Culoarea căptușelii: negru Culoarea cadrului: negru/roșu Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 150 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 50 kg.
1.8	BELT SQUAT	buc	1	35 795,83	Mușchi țintă: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis. Parte a corpului țintită: Membre inferioare. Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Aparat pentru genuflexiuni cu centură – este un model destinat utilizării în săli de antrenament, având o capacitate mare de încărcare, o construcție bine gândită și un cadru stabil. Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Dimensiuni minime (L x l x H): 1970 x 1535 x 1125 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Pedală: Placă cu dimensiuni minime 380*580*5, Q235A (acoperită cu vopsea antiderapantă) Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Nu mai puțin de 2 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu puțin de: 140 kg.
1.9	PENDULUM SQUAT	buc	1	41 002,50	Unghi de înclinare reglabil al suportului pentru picioare: unghiul de înclinare al suportului pentru picioare trebuie să fie reglabil între 35° și 55°, corespunzător nevoilor antrenamentelor diferiților utilizatori. Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcție unică cu mișcare pendulară pentru genuflexiuni: spătarul trebuie să susțină ferm talia și abdomenul, reducând presiunea asupra trunchiului și permițând utilizatorilor să execute în siguranță și eficient fiecare mișcare, urmând curba naturală a corpului. Limită inferioară reglabilă: asigură siguranța utilizatorilor de înălțimi diferite. Sistem de depozitare pentru bară: utilizează un sistem de contragreutate pentru păstrarea barei, oferind o funcționalitate dublă cu ajutorul unei singure bare, ceea ce permite economisirea de resurse. Dimensiuni minime (L x l x H): 2245 x 1300 x 1660 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm

					Nu mai puțin de 1 suport pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 200 kg. Greutate aparatului netto nu puțin de: 240 kg.
1.10	Lat Pulldown/ Seated Row	buc	1	39 700,83	Combinație/Mușchi țintă: Mușchiul mare dorsal (Latissimus Dorsi), mușchiul rotund mare (Teres Major), mușchiul infraspinos (Infraspinatus). Parte a corpului țintită: Spate. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1750x1000x2170mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 90 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.11	Inner/Outer Thigh	buc	1	42 304,17	Pentru mușchii adductori și abductori. Combinație/Mușchi țintă: Vastus Lateralis, Gluteus Maximus, Adductor Magnus, Rectus Femoris. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1600x715x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 95 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.12	Leg Extension/ Leg Curl	buc	1	46 534,58	Combinație/Mușchi țintă: Biceps femural, mușchiul semitendinos, Rectus Femoris, Vastus Lateralis. Parte a corpului țintită: Membre inferioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1460*1220*1510mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 110 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.13	Multi Press Flat, Incline/Press Behind Neck	buc	1	43 931,25	Permite efectuarea a 3 tipuri de exercitii: impins de la piept în plan orizontal, impins de la piept din înclinat și impins pentru umeri. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă.

					Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1915x1320x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 105 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.14	Pec Deck/Rear Delt	buc	1	44 256,67	Combinație/Mușchi țință: Pectoral mare, deltoid, romboid, trapez. Parte a corpului ținută: Piept, spate, membre superioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1350x1200x2000mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 105 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.15	PRONE LEG CURL	buc	1	55 320,83	Mușchi țință: Biceps femural. Parte a corpului ținută: Membre inferioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Țeava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Mânere antiderapante, durabile, cu acoperire din poliuretan și capace cromate, sunt poziționate la un unghi optim pentru a asigura o fixare stabilă a corpului sportivului în timpul antrenamentului. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1440x1140x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 125 kg. Greutate stackului: min 68 kg.
1.16	SMITH MACHINE	buc	1	59 551,25	Aparat pentru antrenarea întregului corp. Permite realizarea genuflexiunilor, fandarilor, exercitiilor pentru fese, umeri si piept. Sistem de rezistență: Încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni de teava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Dimensiunile aparatului: min. 2235x1320x2360mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 170 kg. Greutate maxima incarcare: 200 kg.
1.17	Multi AB Bench	buc	1	13 667,50	Mușchi țință: Mușchiul drept abdominal, Mușchiul oblic extern al abdomenului, Mușchiul transvers al abdomenului

					Parte a corpului ținută: Talie Sistem de rezistență: Greutăți libere Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni de teava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Dimensiunile aparatului: min. 1730x720x880mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin 40 kg.
1.18	Power Tower	buc	1	12 365,83	Suport vertical "press + paralele + bara". Tipuri de exercitii: este un ajutor ideal pentru consolidarea întregului corp prin greutatea proprie. Cadru: oțel rezistent la tensiune Tapiteria rezistentă la rupere, DuraFirm, dublu cusută, având caracteristicile spumei industriale și cu o densitate ridicată, de înaltă calitate. Finisajul dublu, cu învelis sintetic rezistent, protejează împotriva zgarieturilor, daltoirilor și exfolierilor. Sistem de rezistență: Greutăți libere Dimensiunile aparatului: min. 1235x1300x2100mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 70 kg
1.19	Coliere olimpice (pereche) 50 bara mm	set	4	728,93	Clemele pentru haltere asigură o aderență maximă la barbell, în timp ce suprafața interioară anti-alunecare împiedică alunecarea discurilor pe barbell. Fabricat din plastic durabil pentru a rezista la impacturi puternice în timpul exercițiilor solicitante. Partea interioară a clemii este echipată cu cauciuc antiderapant, care împiedică alunecarea discurilor ponderate pe bară și stabilizează astfel bara în timpul exercițiului. Concepute pentru haltere olimpice (diametru interior nu mai puțin de: 50 mm). Set trebuie să aibă 2 buc
1.20	Centura greutăți pentru	buc	2	520,67	Compoziția materialului: PU, poliester și oțel. Greutate nu mai puțin de: 740 g. Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 97 cm, lățime în punctul cel mai lat 18 cm. Capacitate de încărcare: ranforsat cu inele D din oțel și lanț metalic nu mai puțin de 5,1 mm grosime. Diametrul inelului nu mai puțin de D: 5,7 mm pentru o potrivire sigură.
1.21	Centura antrenamente pentru gat	buc	1	292,88	Urmează să fie fabricată din nailon de înaltă calitate. Poate fi utilizată cu greutăți libere. Căptușeala moale asigură confortul la efectuarea diferitelor exerciții. Reglabil cu un sistem de blocare a capului, astfel încât nu trebuie să vă faceți deloc griji cu privire la dimensiune. Un simulator bine conceput, care a fost fabricat și personalizat în funcție de cerințele și dorințele sportivilor și antrenorilor profesioniști
1.22	Emisfera echilibrare de	buc	1	1 627,08	Material: PP, PVC. Diametru nu mai puțin de: 61 cm. Greutate nu mai puțin de: 5,1 kg. Dimensiune nu mai puțin de: 61x21cm. Accesorii: Pompă, 2 espadrile
1.23	Step	buc	2	2 993,83	Suprafața superioară a platformei are un strat antiderapant texturat care asigură o aderență fermă în timpul exercițiilor și un sprijin confortabil pentru brațe și spate. Platforma de step vă permite să vă diversificați antrenamentul și să vă exercitați toate grupele musculare, fie în sala de sport, fie acasă. Platforma din polipropilenă asigură elasticitatea necesară pentru un antrenament sigur și durabilitatea pentru o utilizare intensivă în cluburile de fitness. Acoperirea cauciucată, în relief, antiderapantă, asigură pași siguri și un sprijin confortabil pentru brațe și spate Dimensiuni minime: 100x37x20 cm. Înălțimi minime 15-20-25 cm
1.24	Curea pentru halterofili padded leather belt 4	buc	1	650,83	Marimea L Curea din piele moale pentru halterofili și cei ce fac antrenamente cu greutăți. Partea interioară a centurii fabricat din piele căptușită asigură confort sporit. Curea dublă pentru o rezistență sporită. O lățime minimă de 10 cm protejează zona lombară, ajută la menținerea poziției corecte și împiedică apariția herniilor abdominale. Fabricat: piele naturală, piele presată Marimea L (82cm - 100cm)
1.25	Curea pentru halterofili padded leather belt 6	buc	1	748,46	Curea din piele moale pentru halterofili și cei ce fac antrenamente cu greutăți. Partea interioară a centurii fabricat din piele căptușită asigură confort sporit. Curea dublă pentru o rezistență

					sporită. Lățime minim de 15 cm protejează zona lombară, ajută la menținerea poziției corecte și împiedică apariția hemiilor abdominale. Fabricat: piele naturală, piele presată Marimea L (82cm - 100cm)
1.26	Banda aerobica	buc	3	585,75	Caracteristici: Rezistență min: 11.35 - 29.51 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.21 cm
1.27	Banda aerobica	buc	3	781,00	Caracteristici: Rezistență min: 15.89 - 38.59 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.32 cm
1.28	Banda aerobica	buc	3	1 073,88	Caracteristici: Rezistență min: 22.7 - 56.75 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.45 cm
1.29	Mâner	buc	1	813,54	Mâner pentru exerciții de tragere în jos la cablu; Material- plastic durabil; Lungimea min: 400mm; Lățimea min 14 cm; Înălțime min 5 cm; Lungimea mânerului min. 12 cm; Diametrul mânerului min 34 cm. 
1.30	Mâner	buc	1	976,25	Mâner cu rând supinat cu prindere paralelă; Material- plastic durabil, lungime min: 500mm; lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, lungimea mânerului min 11 cm, Diametrul prizei min 24 mm. 
1.31	Mâner	buc	1	520,67	Mâner cu rânduri paralele; Material- plastic durabil, lungime min: 200mm, lățime min 14 cm, înălțime min 16 cm, lungimea mânerului min 11 cm, diametrul prizei min 28 mm. 
1.32	Mâner	buc	1	878,63	Mâner de tragere cu prindere apropiată; Material- plastic durabil, lungime min: 250mm, lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, Lungimea mânerului min 10 cm, diametrul prizei min 22 mm. 
1.33	Masa Armwrestling	buc	1	16 921,67	Dimensiuni min - 930x660x1200 mm, carcasa din metal, suprafața din cauciuc spumat și PVC

					
1.34	Analizator segmentar al compozitiei corporale	buc	1	6 345,63	În urma masuratorilor efectuate cu acest aparat veti sti cu precizie: -masa corporala (greutatea) -grasimea viscerală (grasimea de pe organe) -procentul de hidratare din corp -procentul de grasime totala sau pe segmete:mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -masa osoasa -masa musculara totala cat si pe segmente: mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -indicele formei fizice -rata metabolismul bazal cat si varsta metabolica În set trebuie sa fie: - Aparatul - Card SD 64 Mb - 4 baterii AA - Manual de utilizare - Certificat de garantie pentru 3 ani
	TOTAL:			846421,76	

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: pînă la data de 12.10.2025.

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAЕ)	Formularul DUAЕ, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei fără TVA propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE;	Obligativiu
9	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație conform Anexei nr. 12 din documentația standard - Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract similar cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea copiei contractului și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativiu
10	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei cu TVA propuse:	Obligativiu

		Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	
11	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Obligativ
12	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ
13	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. Declarația de conformitate pentru aparate fitness, conform codului articolului care va fi menționat în specificația tehnică Anexa nr.22. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului. Actele urmează a fi prezentate în limba rămană sau traduse și autentificate de un traducător autorizat	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
14	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității sistemelor sau standardelor de management al calității. Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de echipamente de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului. Actele urmează a fi prezentate în limba rămană sau traduse și autentificate de un traducător autorizat	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
15	Deținerea unui service centru propriu sau a unei structuri tehnice autorizate pe teritoriul Republicii Moldova	Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Dovada angajării minim a 1 tehnician autorizat privind deservirea tehnică a echipamentului oferat.	Obligativ
16	Existența unui stoc permanent de piese de schimb pentru produsele furnizate	Dovada deținerii unui depozit/centru logistic sau contract de disponibilitate piese de schimb.	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

17. Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%, în trei runde.
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
21. Ofertele se prezintă în lei MDL.
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate.
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP.
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele, declarațiile de conformitate, fișele tehnice, cererile de participare sau alte documente aferente este: Limba română.
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 53 din 11.07.2025.
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS USM cu sediul în mun. Chișinău, str A.Doga 22, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformităților sau neajunsurilor.

Conducătorul grupului de lucru,

**Prorector pentru activitatea economico-financiară
și relații internaționale**

_____ **Vladimir DOLGHI**