

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni
3. Cod CPV:4500000-9
4. Obiectul achizițiilor: LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE CURENTĂ ȘI SERVICII DE RUTINĂ A DRUMURILOR CU LITERA "L" ALE CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Intrținerea imbracamintelor asfaltice		
		1.1. L461 M1-Condrita-G70		
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5cm	m2	80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,120
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,480
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	9,200
	2320322600110 1	Bitum	t	0,048
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,640
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,640
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,400
		1.2. L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau		
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5cm	m2	550,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	158,950
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,300
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	63,250
	2320322600110 1	Bitum	t	0,330
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	16,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	27,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,400
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	16,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,750
		1.3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici		
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	450,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	262,350
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,700
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	51,750
	2320322600110 1	Bitum	t	0,270
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,000

1	2	3	4	5
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	22,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	27,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,250
		1.4. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni		
4	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5cm	m2	750,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	216,750
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,500
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	86,250
	2320322600110 1	Bitum	t	0,450
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	22,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	37,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	22,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,750
		1.5. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni		
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,660
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	2,300
	2320322600110 1	Bitum	t	0,012
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,160
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,160
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100
		1.6. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	30,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,490
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,180
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	3,450
	2320322600110 1	Bitum	t	0,018
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,240
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,240
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,150
		1.7. L498 Drum de acces spre s. Horodca		
7	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	800,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	231,200
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	92,000
	2320322600110 1	Bitum	t	0,480

1	2	3	4	5
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	40,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,400
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	24,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,000
		1.8. L499 Drum de acces spre s. Gaureni		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,150
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	5,750
	2320322600110 1	Bitum	t	0,030
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,400
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250
		1.9. L500 Drum de acces spre s. Budai		
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,150
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	5,750
	2320322600110 1	Bitum	t	0,030
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,400
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250
		1.10. L501 Drum de acces spre s. Baltati		
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,300
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	11,500
	2320322600110 1	Bitum	t	0,060
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,800
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500
		1.11. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar		
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,300
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	11,500
	23203226001101	Bitum	t	0,060
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,800
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500
		1.12. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106		
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,450
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	17,250
	23203226001101	Bitum	t	0,090
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,200
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,750
		1.13. L505 G110-Gangura-Homuteanovca		
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,660
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	2,300
	23203226001101	Bitum	t	0,012
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,160
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,160
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100
		1.14. L507 Drum de acces spre s. Rezeni		
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,660
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	2,300
	23203226001101	Bitum	t	0,012
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,160
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,160
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100
		1.15. L508 G110-Carbuna-Cainari		
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5cm	m2	550,00

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	320,650
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,300
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu agregate marunte BA 8	t	63,250
	23203226001101	Bitum	t	0,330
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	33,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	27,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,400
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	4,400
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	33,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,750
		2. Intretinerea îmbrăcămintelor împietruite		
		2.1. L461 M1-Condrita-G70		
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,050
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	141,750
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	11,250
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	7,500
	11202062010361	Săvura	m3	7,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	22,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,315
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,935
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	8,400
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	20,325
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,105
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,795
17	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k= -3	100m2	-7,50
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	-9,450
		2.2. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106		
18	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=10 cm	100m2	4,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,230
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	85,050
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	6,750
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	4,500
	11202062010361	Săvura	m3	4,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,161
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	5,040
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	12,195
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,863
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,477
19	DI134A1 K=-5	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se scade la norma DI 134 K=-5	100m2	-4,50
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	-28,350
		2.3. L505 G110-Gangura-Homuteanovca		
20	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un	100m2	4,50

1	2	3	4	5
		strat cu H=10 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,230
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,050
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	6,750
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,500
	11202062010361	Savura	m3	4,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,161
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,040
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	12,195
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,863
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,477
21	DI134A1 K=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se scade la norma DI 134 K=-5	100m2	-4,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-28,350
		2.4. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106		
22	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=10 cm	100m2	5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,170
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,950
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,250
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,500
	11202062010361	Savura	m3	5,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,231
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,419
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,160
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,905
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,277
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,583
23	DI134A1 K=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se scade la norma DI 134 K=-5	100m2	-5,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-34,650
		2.5. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni		
24	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=10 cm	100m2	5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,170
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,950
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,250
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,500
	11202062010361	Savura	m3	5,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,231
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,419
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,160
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,905
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,277
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,583

1	2	3	4	5
25	DI134A1 K=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-5	100m2	-5,50
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-34,650
		2.6. L508 G110-Carbuna-Cainari		
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,800
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	378,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	30,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,000
	1120206201036 1	Savura	m3	20,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	60,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,840
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,160
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	54,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,280
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,120
27	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-20,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-75,600
		3. Servicii pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
		3.1. Amenajarea trecerilor pietonale pe drumul L494. R3-Drum de acces spre o.Ialoveni L=3,45 km		
		3.1.1. KM 0,000 + 0,120		
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	17,150
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.2. KM 0,000 + 0,510 (str.Alexandru cel Bun, 2)		
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	70,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	24,500
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	17,150
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.3. KM 0,000 + 0,910		
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p).	m2	65,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,850
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	15,925
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	47,450
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,750
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,410
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,120
		3.1.4. KM 0,000 + 1,100		
31	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	17,150
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.5. KM 0,000 + 1,370		
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	13,475
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	40,150
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	19,250
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,270
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,640
		3.1.6. KM 0,000 + 1,640 (Casa de Asgurari Nationala)		
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	70,00

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p).		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	17,150
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.7. KM 0,000 + 1,835 (Inspectoratul Fiscal)		
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	13,475
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	40,150
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	19,250
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,270
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,640
		3.1.8. KM 0,000 + 2,095 (Spitalul raional)		
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	110,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	26,950
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	80,300
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	38,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	12,540
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,280
		3.1.9. KM 0,000 + 2,250		
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	15,925
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.10. KM 0,000 + 2,410		

1	2	3	4	5
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,400
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	14,700
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,800
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,840
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,880
		3.1.11. KM 0,000 + 2,570		
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,200
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	19,600
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	58,400
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	28,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	9,120
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,840
		3.1.12. KM 0,000 + 2,670		
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	17,150
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,100
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,980
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,360
		3.1.13. KM 0,000 +2,860		
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,150
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	8,575
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	25,550
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,250
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,990
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45	h-ut	1,680

1	2	3	4	5
		cp		
		3.1.14. KM 0,000 + 3,430		
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,050
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	11,025
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	32,850
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,750
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,130
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,160
		3.2. Amenajarea trecerilor pietonale in nemijlocita apropiere de institutiile de invatamint in localitati pe drumuri cu litera „L” drumuri raionale		
		3.2.1. L461 M1-Condrita G70 s. Malcoci (primaria, oficiul postal)		
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	36,500
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	12,250
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,700
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,400
		3.2.2. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici (primaria, magazin alimentar)		
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,250
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	18,250
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	6,125
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,750
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,850
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,200
		3.2.3. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni (gradinita de copii si gimnaziu)		
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete	m2	50,00

1	2	3	4	5
		carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	36,500
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	12,250
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,700
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,400
		3.2.4. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (gradinita - scoala)		
45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	21,900
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	7,350
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,420
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,440
		3.2.5. L498 Drum de acces spre s.Horodca (Spre gimnaziu)		
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,600
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	29,200
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	9,800
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,560
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,920
		3.2.6. L501 Drum de acces spre s.Baltati com.Tipala (gradinita de copii s.Baltati)		
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	36,500
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	12,250
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,700
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45	h-ut	2,400

1	2	3	4	5
		cp		
		3.2.7. L502 R3- Drum de acces spre s.Bardar (gradinita de copii si centrul de sanatate)		
48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	100,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	73,000
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	24,500
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	35,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,400
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,800
		3.2.8. L506 Drum de acces spre s.Cigirleni		
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,400
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,800
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	14,700
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,840
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,880
		3.2.9. L508 G110 - Carbuna - Cainari,		
50	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.)	m2	60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,400
	20022025	Microsfere reflectorizante	kg	14,700
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,840
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,880
		3.3. Marcaj longitudinal, instalarea elementelor pentru dirijarea securitatii circulatiei rutiere pe drumurile cu litera „L” ale consiliului raional Ialoveni.		
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 850,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 463,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	346,500
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 810,500
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 347,500

1	2	3	4	5
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	438,900
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	184,800
52	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	20,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	20,000
53	DF18A	Plantarea (Schimbarea) stilpilor pentru indicatoare, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	10,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,600
	2663102100000	Beton	m3	1,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,000
54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -Indicatoare A 900	buc	36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,920
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	36,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	144,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	72,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	72,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,720
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,440
		4. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite		
55	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogrederul	m2	3 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,500
56	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =6000m2 (de 2 ori) =9 km x2	1 km	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,800
		5. Intretinerea terasamenelor si a sistemelor de evacuare a apelor		
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,830
58	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	35,00
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	20,300
59	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,225

1	2	3	4	5
60	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	60,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,360
		6. Asigurarea esteticii rutiere, servicii sanitare in zona de protectie a drumurilor		
62	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	20,00
	7124030010900	Drumar	h-om	25,000
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	24,000
63	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	10 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	10,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,000
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	250,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,250
65	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,500
66	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	450,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,000
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	90,000
67	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. (Cite 2,0 m. lat. pe ambele parti a carosabilului de 2 ori) V=30km x 2ori)	1 km	60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,800
	2952500005004 02	Tractor cositoare	h-ut	10,800
68	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,040
69	PK48c	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	3,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,170
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	12,480
		7. Servicii neprevazute (in caz de calamitati naturale)		
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,632

1	2	3	4	5
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	100,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,600
72	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,600
73	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	440,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,600
74	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,500
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770
76	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	440,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,600
77	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,900

Termenul limită de execuție a lucrarilor – 31.12.2025

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.