

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a fatadei a blocului infectioase**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Blocul infectioase		
1	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 100 mm	m2	5,00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	388,00
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	388,00
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	194,00
		2. Toclu		
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (gr. 10 mm, mata, rezistenta la alunecare, dimensiunile si cloarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	32,00
		3. Pereul		
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,00
8	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,20
9	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,60
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,25
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20
		4. Intrare cu copertina		
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	48,20
13	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,80

1	2	3	4	5
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,70
15	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,80
16	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	5,60
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00
18	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,20
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi metalici	kg	950,00
20	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,95
21	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,20
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,45 mm	m2	38,40
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm	m	14,20
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm	m	23,80
25	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	5,00
26	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,00

APROBAT
Director IMSP SR Anenii Noi

Diana Bradu

Obiect IMSP Lucrari de reparatie a fatadei a blocului infectioase **Investitor IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**
Spitalul Raional Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul infectioase				
1	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 100 mm	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, ecspandatESP 100	m2	1,07		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	26531021008311	Tink	kg	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,006		
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50		
		2. Toclu				
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (gr. 10 mm, mata, rezistenta la alunecare, dimensiunile si cloarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10		
	266111280071	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40		
	24302261000001	Fuga	kg	0,41		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063		
		3. Pereul				
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15		
	4100116202806	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,04		
8	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65		
9	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,02		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100116202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
11	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,765		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705		
	4100116202818	Apa	m3	0,29		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,325		
		4. Intrare cu copertina				
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,02		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
13	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	7,90		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,37		
	4100116202818	Apa	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15		
	4100116202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,01		
15	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65		
16	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,02		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100116202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
18	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,765		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705		
	4100116202818	Apa	m3	0,29		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,325		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi metalici	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
20	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	9,90		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,20		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	5,95		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,10		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95		
21	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	25,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,25		
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,63		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,42		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,00		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,50		
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,50		
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,50		
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,50		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,45 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
25	TR1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,70		
26	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,182		

APROBAT

Director IMSP SR Anenii Noi

Diana Bradu

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)