

*Se completează de către operatorul economic.*

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . .  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . .  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără  
TVA.*

**BANCA**

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ (denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații \_\_\_\_\_ (denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_ (adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_ (denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_ luna \_\_\_\_ anul \_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii  
nr. 24G, or. Cahul**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2
1	Organizare de șantier												
2	Reparație fațadă												
3	Reparație balcon												
4	Hidroizolare subsol												
5	Reparație interioară												
6	Tâmplărie												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



*Se completează de către operatorul economic.*

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ , **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                        | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                  |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                        |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>structuri metalice;<br>finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice,compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                       |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## **CAIET DE SARCINI**

### **FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

#### **LUCRĂRI**

**Obiectul:** Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul.

**Autoritatea contractantă:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

**1. Descriere generală:** *La edificiul CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul se vor efectua lucrări de reparație a stratului de hidroizolare a demisolului, reparația fațadei, reparația parțială a acoperișului, lucrări de reparație interioare.*

*Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.*

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

**4. Mostre:**

*Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din portelanat, placile de laminat, tâmplăria, ș.a).*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

*Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.*

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

*Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.*

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:**

*Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului*

*Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.*

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

*Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.*

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** *nu se aplică.*

*Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.*

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.**

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: Conform proiectului.**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții: nu se atestă.**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul.

**Autoritatea contractantă:** Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

### Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Reparatie fatada. Scara</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	45,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4500
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	187,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0750
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7500
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 125,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	475,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,2560
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	128,3040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,7600
4	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	475,2000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	579,7440
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	3 392,9280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,6032
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	475,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	95,0400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	522,7200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	71,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1426
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	475,2000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,0240
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	197,2080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,7600
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	475,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	579,7440
	2653102100831 1	Tink	kg	1 092,9600
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,8512
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1190
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,7340
9	CK18C	Montarea profilelor de colt din aluminiu	m	231,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	60,1900
	2743123549220 25	Profil de colt din aluminiu	m	243,0750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2315
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 389,0000
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre	m	20,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8720



1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2080
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=200 mm	m	20,8000
	7422010060100	Timplă	h-om	6,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6640
	2743123549330 4426	Glafuri din aluminiu b=200 mm	m	20,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	83,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2080
12	CK26B	Glafuri din tablă laminată 10x10 cm	m	17,2700
	7422010060100	Timplă	h-om	5,5264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3816
	2743123549044 2633	Glafuri din tablă laminată 10x10 cm	m	17,2700
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	69,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1727
13	CK26B	Glafuri din tablă laminată 20x20 cm	m	9,3000
	7422010060100	Timplă	h-om	2,9760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7440
	2743123549044 26332	Glafuri din tablă laminată 20x20 cm	m	9,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	37,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0930
14	RpCI42A	Demontarea burlanelor existente cu recuperarea materialelor	m	52,0000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	4,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200
15	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (doar manopera și utilajele)	m	52,0000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	18,2000
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	13,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,7800
16	RpCI42C	Demontarea copertinelor existente din sticlă securizată cu recuperarea materialelor	m <sup>2</sup>	22,2700
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,7988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7988

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5567
17	RpCI39A	Montarea copertinelor din sticlă securizată demontate anterior (fără costul sticlei securizate)	m2	22,2700
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,9295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3405
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	5,1689
	2874115883700	Saiba M 20	buc	234,9485
	2524287343841	Rondela cu guler și cap de polietilenă	buc	234,9485
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,1747
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime și 4 cm lățime	m3	0,0940
	2513206621493	Banda poroasă din cauciuc pt. etansare	kg	0,1645
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4454
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2227
18	RpCI39A	Montarea copertinei din sticlă securizată	m2	3,4000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100
	2665122700555 33	Placi din sticlă securizată	m2	4,3044
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,7891
	2874115883700	Saiba M 20	buc	35,8700
	2524287343841	Rondela cu guler și cap de polietilenă	buc	35,8700
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1793
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime și 4 cm lățime	m3	0,0143
	2513206621493	Banda poroasă din cauciuc pt. etansare	kg	0,0251
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0680
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0340
19	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	65,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	10,2375
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,6825
20	RpCR23B	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, într-un strat de vopsea peste cea existentă (scara la acoperis)	m2	5,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9600
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1375
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3300

1	2	3	4	5
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0550
21	RpCL22A	Desfacerea balustradei din inox la acoperis cu recuperarea materialelor	m	21,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2100
22	CH06A	Montarea balustradei din inox demontate anterior (fara costul balustradei)	m	21,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5250
23	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	25,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0515
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0750
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP)	m2	25,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	2682132600470 22	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	30,3312
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	7,9125
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,2500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2500
25	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm	m	21,0000

1	2	3	4	5
		grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	27,5625
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,2765
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,6615
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,6615
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	44,1000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,1000
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	8,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
27	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	8,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,8000
	1126611128007 4030112222	Placi de portelonat 400*400	m2	8,3224
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	51,7120
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,3128
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	161,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0144
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1344
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5040
28	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	200,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	224,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0000
29	pret de piata	Banda adeziva ambalare 45mm 180m	buc	5,0000
	5444	Banda adeziva ambalare 45mm 180m	buc	5,0000
Total				

1	2	3	4	5
<b>Total Reparatie fatada. Scara</b>				
		<b>1.2. Reparatie balcon</b>		
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	11,5900
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5201
	4100126202818	Apa	m3	0,5795
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5795
31	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	11,5900
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7385
	4100126202818	Apa	m3	0,5795
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4636
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,5900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,9540
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,3825
33	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,5900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4636
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,8370
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1623
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0695
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0348
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2	11,5900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6226
	4451243022610 1010	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	4,8098
35	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	11,5900

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,7490
	1126611128007 0301122	Placi de portelonat 400*400	m2	12,0571
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	74,9178
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,7994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	234,1180
	4100126202818	Apa	m3	0,0351
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0209
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1947
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7302
36	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv H=7 cm	m	13,5900
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,4360
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,9989
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,9943
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	85,6170
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,4270
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,0770
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6795
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0136
37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0101
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3250
	2521216720160 8	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,3390
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0052
Total				
<b>Total Reparatie balcon</b>				
<b>1.3. Hidroizolare</b>				
39	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal (cu recuperarea materialelor)	m2	50,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	17,5525

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0540
40	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2760
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,2760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6600
41	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	54,3800
	9312040019600	Sapator	h-om	168,5780
42	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	31,2800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,7536
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	106,3520
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,2704
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0375
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	70,6928
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0626
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8133
43	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2	31,2800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2512
	2413317346000 1	Praimer de bitum	kg	9,3840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0313
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	0,0094

1	2	3	4	5
		(0,15 tf)		
44	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Linocrom 2 straturi	m2	31,2800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,5784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2560
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	78,8256
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	19,7064
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,6352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8768
45	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu cramioane)	m2	31,2800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,3792
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	46,9200
	2682132601622 6	Membrana cu cramioane	m2	34,4080
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,3840
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0156
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,2800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0782
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7820
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,8578
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	54,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,7850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4380
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	5,0150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9648



1	2	3	4	5
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,7672
	4100126202818	Apa	m3	0,5015
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0531
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1063
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	90,4500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,2612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4523
	2873122004100 2	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	91,3545
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4523
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9045
	2010237318750	Distantieri	buc	27,1350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0543
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,1500
	7123010010200	Betonist	h-om	40,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0150
	2663102100292 102	Beton marfa clasa C 16/20	m3	5,1404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0150
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului)	m2	35,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	20,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5554
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	56,2400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	276,6305
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1757
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5044
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7030
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime minim 4 cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,7030
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2370
	2661112800655 333	Placi de pavaj vibropresat grosime minim 4 cm	m2	15,2250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,0500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,6420
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3000
53	DE10A	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,4000
	2663102100020 1	Beton clasa C15	m3	0,4500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800
	2666122800328 533	Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm	m	10,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
Total				
<b>Total Hidroizolare</b>				
		<b>1.4. Banci</b>		
54	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500
	2513206621460 322	Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,4500
55	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi	m2	2,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6160
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0440
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0660
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2200
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1540
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220
56	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn la interior si exterior, in doua straturi	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,4000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,0000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,4000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,1000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
Total				
<b>Total Banci</b>				
		<b>1.5. Reparatii interioare</b>		
		<b>1.5.1. Arhive (pereti, tavane)</b>		
57	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	86,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0960
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	25,9200
58	CN53A aplicativ	Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor	m2	86,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5920
	2416586105303 33	Solutie antimucegai	kg	12,9600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3200

1	2	3	4	5
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5920
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3200
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,2800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,0400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0259
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,4080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	616,8960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3456
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3824
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5920
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3200
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,8800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,1434
	4100126202818	Apa	m3	0,0864
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	42,5952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0864

1	2	3	4	5
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5920
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3200
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,5200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1840
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1728
67	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0158
	4100126202818	Apa	m3	0,0862
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5200
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 150x150 ,Vents	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236303620 22057	Grila MV 150x150,Vents	buc	2,0000
69	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	50,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	56,1750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5000
Total				
<b>Total Arhive (pereti, tavane)</b>				
		<b>1.5.2. Casa scarii</b>		
70	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	50,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	15,0000

1	2	3	4	5
71	CN53A aplicativ	Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000
	2416586105303 33	Solutie antimucegai	kg	7,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,7450
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	24,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,2300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4269
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,1345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7115
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,2300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,8265
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,6920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,8538
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,1150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,7115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4285
80	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	40,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	44,9400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,2000
Total				
<b>Total Casa scarii</b>				
Total				
<b>Total Reparatii interioare</b>				
		<b>1.6. Usi intrare. Reparatie gamuri</b>		
81	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	5,7100
	7422010060100	Timplari	h-om	1,1991
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1991
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	5,7100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,1683

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4568
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,7100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9992
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,4260
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1142
83	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0600
84	RpCP35C	Inlocuirea garnituri din cauciuc la geamuri	m	130,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000
	2521106718239 32	Garnituri din cauciuc la ferestre	m	131,3000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	787,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3000
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,5000
Total				
<b>Total Usi intrare. Reparatie geamuri</b>				
		<b>1.7. Evacuare gunoi</b>		
85	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5760
86	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	5,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5936



1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Evacuare gunoi</b>				
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
88	RpVB33A	Montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm) (doar manopera)	buc	1,0000
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	5,2400
89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4000
90	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,2000
	1	Muncitor	h-om	23,8000
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	20,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0106
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0840
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2420
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,4400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2420

1	2	3	4	5
91	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
92	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
93	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	20,0000
	5544590-400155	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	20,0000
94	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,3220
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	1,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
95	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa)	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	3,2580
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,0000
	1110-3	Cablu canal 25x16	m	20,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,2160
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2160
Total				

1	2	3	4	5
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>3. Utilaj</b>				
96	pret de piata	Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm	buc	1,0000
	34322	Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm	buc	1,0000
97	pret de piata	Ventilator axial TD125 Silent	buc	1,0000
	3224322	Ventilator axial TD125 Silent	buc	1,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare- depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				
TVA				

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz*

